

JANUÁR 2016

Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 12.januára 2016 v Centrum seniorov na Sihoti v Trenčíne.

Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 4. februára 2016 v KS Opatová.

| Č. POŽ. | POŽIADAVKA | ZODPO - VEDNÝ | ODPOVEď | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA |
|---------|--|---------------|---|-------|-----------------|
| 1.16 | Poskytnúť ifnormáciu, kedy sa začne realizovať investičná akcia rekonštrukcia MK Šoltésová. | UIS | Začiatok realizácie je naplánovaný na Júl 2016 | | splnená |
| 2.16 | Riešiť trvalé dopravné značenie na križovatke ulíc Kubranská/Pred poľom - odbočka do Zábrania. | UD | Na mieste bola vykonaná obhliadka stavu dopravného značenia s tým, že chýbajúce dopravné značenie v križovatke "P1" zabezpečí správca mestských komunikácií. Žiadosť o výmenu dopravného značenia za normalizované, pred vstupom do križovatky z ulice Kubranskej - cesty III/06134, v smere od Kubrej, vyšle Útvar dopravy MsÚ ku kompetentnému správcovi ciest III. | | |
| 3.16 | Riešiť statickú a dynamickú dopravu na Opatovskej ulici PRED a ZA kruhovým prejazdom v časti obchodných prevádzok oproti OD Radegast a pred penziónom Magnolia, formou zákazu státia s návrhom ponechania možnosti zastavenia. Zistiť možnosť osadenia dopravného zariadenia - dopravné zrkadlo na križovatke ulíc Tichá/Opatovská z dôvodu zlého rozhľadového poľa z vedľajšej cesty. | UD | Na mieste bola vykonaná obhliadka stavu dopravného značenia s tým, že sa tu žiadne zvislé dopravné značenie upravujúce režim statickej dopravy nenachádza. Preto útvar dopravy zasla na ODI TN ku odsúhláseniu návrh umiestnenia dopravného značenia "B33" ZÁKAZ STÁ屠IA cca 70 metrov pred kruhovým objazdom z každej strany Opatovskej ulice. V smere od centra bude toto DZ umiestnené bezprostredne od ulice Tichej. Takže pri výjazde z ulice Tichej, pri | | |
| 4.16 | Prehodnotiť nové vodorovné značenie na križovatke Žilinská/Považská z dôvodu rozľadového poľa vodiča pri zastavení na Považskej ulici v smere jazdy ku zimnému štadiónu. Zamerať sa na parkovacie stojiská na Žilinskej ulici. | UD | Uvedená križovatka ulíc Považská a Žilinská bola opatrená dopravným značením zvislým aj vodorovným na základe posudzovania rozľadových pomerov zo všetkých troch nájazdových smerov a to aj vo vzťahu ku vytvoreným parkovacím miestam pred „budovou v križovatke“. Projekt bol riadne odsúhlásený dopravným inšpektorátom , pričom sa jedná o štandardné | | |
| 5.16 | Vykonať "zásadný" orez kríkov a ovisajúcich konárov drevín v okolí detského ihriska Gagarinova, o ktorý poslanci žiadali ešte v októbri 2015. | UIS | Podklady k orezu boli zadané MHSĽ,m.r.o. v novembri 2015. Vyzveme realizátora k promptnej realizácii v najbližšom vhodnom termíne. | | |
| 6.16 | Riešiť zabezpečenie označenia Opatovej na ceste I/61 mieste križovatky s Opatovskou ulicou pri výjazde z Dobrej. Označenie zabezpečiť ako trvalé dopravné značenie IS21. Umiestnenie zvážiť aj pri iných odbočeniach z cesty. | UD | Útvar dopravy inicioval na ceste I/61 osadenie dopravnej značky "IS21" SMEROVA TABUĽA KU MIESTNEMU CIEĽU, ktorá bola dopravným inšpektorátom odsúhlásená. Na základe súhlasu ODI útvar dopravy spracoval požiadavku na osadenie predmetnej smerovej tabule na kompetentný úrad dopravy Okresného úradu Trenčín. | | |
| 7.16 | Elektronicky zasielať poradovník opráv a údržby MK. | UD | Správca miestnych komunikácií, ktorý vede a dopĺňa zásobník opráv miestnych komunikácií, uloží zásobník opráv miestnych komunikácií na webové úložisko, ktoré bude dostupné poslancom a kde si budú môcť kedykoľvek pozrieť stav v zásobníku opráv miestnych komunikácií. Aktivity boli naštartované, v čase februárovej komisie by systém mal fungovať. | | |
| 8.16 | Dokončiť vozovku (príďažbu) pri novom chodníku pri bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom na Opatovskej ceste, ktorý sa realizoval v 12/2014. | UIS | Uvedené rieši správca miestnych komunikácií reklamačným konaním voči ŽSR. (Odpoveď sa ešte spracováva.) | | |
| 9.16 | Zaujať stanovisko k riešeniu technického stavu komunikácie J. Derku, ktorá nie je vo vlastníctve mesta. | UD | Správcom uvedenej komunikácie je Správa ciest TSK. Z technického hľadiska je nevyhnutná oprava celého povrchu komunikácie súvislým asfaltbetónovým povrhom. Vedúci útvaru dopravy MsÚ upozornil TSK : JUDr.Jaroslava PLEVU na zlý stav komunikácie na ulici J.Derku s tým, aby navrhol termín miestnej obhliadky komunikácie. | | |
| 10.16 | Opravy a obnovy chodníkov a iných verejných priestranstiev v MČ SEVER riešiť výhradne zo zámkovej dlažby. | UIS | ÚS berie uvedené na vedomie a v súlade s daným odporúčaním budú riešené investičné akcie týkajúce sa opráv, obnov a realizácií nových chodníkov. | | |

| | | | | | |
|--------------|--|------|---|--|---------|
| 11.16 | Riešiť prístavbu k požiarnej zbrojnici v Opatovej, kde v roku 2015 dostał DHZ Trenčín nové motorové vozidlo s protipovodňovým zariadením a súčasne priestory neumožňujú manipuláciu s touto technikou. | UIS | Na prístavbu bude vypracovaný projekt v rámci pridelených financí z mestského rozpočtu. Následne bude za predpokladu schválenia financí v rozpočte prístavba zrealizovaná. | | splnené |
| 12.16 | Kontaktovať majiteľa objektu KS Opatová a požadovať opravu strechy, ktorá zateká. | UMM | Vlastníkovi objektu kultúrneho domu Opatová - COOP Jednota Trenčín, s.d., bola listom dňa 25.01.2016 nahlásená závada - zatekanie strechy na viacerých miestach, v súlade s uzatvorenou Nájomnou zmluvou č. 43/2013. Vzhľadom k súčasnému stavu strechy bola vlastníkovi oznámená potreba realizácie kompletnej rekonštrukcie strechy. | | |
| 13.16 | Riešiť resp. zabezpečiť odvoz kontajneru na textil pri KS Opatová, ktorý nikto nevyváža. | USŽP | K uvedenému podnetu som požiadala o stanovisko spoločnosti, ktorej nádoba na štatstvo patrí a ktorá zabezpečuje jej vývoz. Zasielam vyjadrenie: "na základe Vašho podnetu som kontroloval štatistiky výberov kontajnerov na území Trenčína. Výbery sa vykonávajú vždy v intervale 7- 10 dní, a aj do časti Opatová. Pokiaľ niekto napríklad kontajner, napr. po dvoch dňoch | | splnené |
| 14.16 | Vysvetliť ako prebieha posyp komunikácií v Opatovej? Občania sa stážajú na spôsob posypu ciest počas zimných mesiacov. Na Opatovskej ulici bolo údajne vozidlo, ktoré vykonávalo posyp viackrát za deň (cca päťkrát) a výsledkom bola súvislá vrstva kamenia na ceste. Neprimeraná rýchlosť posýpacieho auta spôsobuje odlet množstva posýpacieho materiálu až na pozemky k rodinným domom a do okien. | UD | Zimnú údržbu na miestnych komunikáciach vykonáva spoločnosť Marius Pedersen a.s. Posyp sa vykonáva v prípade potreby pomocou viacúčelových sypačov VSV-6. Ako posypový materiál je použitý zmiešaný materiál pozostávajúci z cestnej soli (chlorid sodný) a z kameniva frakcie 4/8. Na chodníkoch a pri autobusových zastávkach je pri údržbe použitý ako posypový materiál iba chemický posyp (chlorid sodný). Správca miestnych komunikácií písomne upozornil dispečing spoločnosti Marius Pedersen na informácie od občanov ohľadom odletovania kameniva mimo cesty, do okoloidúcich a okolostojacích vozidiel a optimalizáciu množstva posypového kameniva. Ing. Mažár z Marius Pedersen informoval, že výrobky | | |
| 15.16 | Vypracovať posudok na výrub lípy pri požiarnej zbrojnici v Opatovej, ktorej kmeň je už značne poškodený. | USŽP | Dňa 26.1.2016 bola vykonaná obhlíadka, na ktorej bol zistené, že na miestle sa nachádzajú 3 lípy. Jedna z 3 líp je poškozená s dutinou v kmeni s následnou hnilibou. Z dutiny smerom na dol vedie pozdižna prasklina. Ďalšie 2 dutiny s rozkladajúcou sa drevnou hmotou sú na miestach rezu hrubých kostrových konárov. Vzhľadom na to že sa jedná o stašiu drevinu, bude v najbližších dňoch zabezpečená obhlíadka odborníkom - arboristom. Následne bude rozhodnuté či je strom nutné vyrúbať alebo očeristiť | | |
| 16.16 | Posúdiť umiestnenie trvalého dopravného značenia na križovatke ciest spojnica popri hrádzi od Kraskovej/Pádivého ulica. Od Pádivého ul. Je TDZ P1 "Daj prednosť v jazde", pričom na ceste od Kraskovej ulice nie je TDZ P8 "Hlavná cesta" tesne pred križovatkou, ale ešte pred odbočkou ku trafostanici. | UD | Na mieste bola vykonaná obhlíadka s tým záverom , že Spráca miestnych komunikácií zabezpečí posun dopravného značenia "P8" HLAVNÁ CESTA smerom ku križovatke , až za výjazd od trafostanice, aby bolo jednoznačne jasné, že dopravná značka platí pre križovatku a nie pre výjazd od trafostanice, čiže miesta mimo cesty. | | |
| 17.16 | Vykonať obhlíadku a následne výrub krovín a drevín pri hrádzi od Žilinskej ulice po Kraskovu ulicu, ktoré clonia verejnemu osvetleniu, rastú pri okraji komunikácie a nad parovodom - bližšie informácie a lokalizáciu spresní na požiadanie. | UIS | Do 5.2.2016 budú problematické dreviny obhliađnuté a navrhnuté k výrubu, prípadne orezu. | | |
| 18.16 | Zabezpečiť výrub drevín (3 ks ihličnanov) na Clementisovej ulici pri výmenníkovej stanici, ktoré clonia verejnemu osvetleniu, rastú pri okraji komunikácie a nad parovodom - bližšie informácie a lokalizáciu spresní na požiadanie. | UIS | Do 5.2.2016 budú problematické dreviny obhliađnuté a navrhnuté k výrubu, prípadne orezu. | | |
| 19.16 | Doplniť sáčky na psie extrementsy do nových košov, ktoré sa osádzali. Od osadenia boli podľa dostupných informácií doplnené iba jedenkrát. | USŽP | Vývozy nádob na psie exkrementy sa realizujú vo frekvencii 1x za 14 dní. Pri vývozoch sa majú dopĺňať sáčky. Spoločnosť Marius Pedersen bola k uvedenému požiadaniu o vyjadrenie: "sáčky budeme dopĺňať priebežne aj mimo 14 dňového cyklu. Toto opatrenie sme urobili aj preto, že sme našli všetky sáčky hodeneé v kastlíku, alebo už na druhý deň chýbali. Zameriame sa aj na | | |
| 20.16 | Poskytnúť informáciu, v akom stave riešenia je umiestnenie kamier pri MŠ Opatovská/hrádze, resp. pri VII.ZŠ/OD Rozkvet. | Msp | Kamery pri MŠ Opatovská, respektívne VII. ZŠ plánujeme inštalovať v mesiacoch február, marec prípadne apríl - montáž a inštalácia kamier vyžaduje predpoklad dobrého počasia. | | |

| | | | | | |
|--------------|---|------|--|--|----------|
| 21.16 | Odpratať listy z chodníkov na všetkých miestach v MČ SEVER. | UD | Počas roka 2015 bolo vykonávané čistenie chodníkov v rámci prideleného množstva financí v rozpočte mesta pomocou zmluvného partnera - spoločnosti Marius Pedersen a pomocou nezamestnaných aktivačných pracovníkov. V roku 2016 by sa mala situácia zlepšiť, nakoľko mesto plánuje zakúpiť do svojho majetku čistiace a zametacie vozidlo, takže čistota ciest a | | |
| 22.16 | Zverejniť do INFA povinnosť odhrňania snehu z chodníkov príľahlých nehnuteľností v súkromnom vlastníctve. | KPRI | Informácia bude zverejnená v najbližšom čísle INFO 9.2.2016. | | vybavené |
| 23.16 | Zverejniť harmonogram zasadnutí VMČ SEVER na rok 2016 na úradných tabuliach v MČ SEVER. | UIS | Harmonogram bude zverejnený do 29. 1. 2016 | | vybavené |

FEBRUÁR 2016

Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 4.2.2016 v KS Opatová.

Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 3. marca 2016 v KS Kubrá.

| | POŽIADAVKA | ZODPO - VEDNÝ | ODPOVEď | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA |
|--------------|---|---------------|---|-------|-----------------|
| 24.16 | Zistiť, či je možnosť informovať na digitálnom displeji v autobuse prímestskej dopravy, že autobus stojí /nestojí na zástavke Opatová. | UD | Tento otázkou sa budeme zapodievať v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, nakoľko zabezpečujú obsluhu prímestkej autobusovej dopravy. Prosíme Vás, v prípade ďalších otázok v rámci prímestkej dopravy je potrebné situovať otázky na Trenčiansky samosprávny kraj. | | |
| 25.16 | VMČ SEVER požaduje finančne zabezpečiť výmenu okien v III. A triede ZŠ Kubranská. Poslanci prostredníctvom rodiča zabezpečili paritne v obdobnej hodnote dar pre triedu I. A a III. A vo forme nábytku podľa požiadania školy, min. vo výške 2,000,- €. | KPRI | Na výmenu okien v III. A triede ZŠ Kubranská dá Mesto Trenčín spracovať finančnú kalkuláciu. Po stanovení výšky predpokladaných nákladov bude navrhnutá zmena rozpočtu v kompetencii MsZ, príp. primátora mesta na výmenu okien a následne bude realizácia. | | |
| 26.16 | Zabezpečiť pred úrazom odhalené oceľové prvky po zdemontovaní prvkov na detskom ihrisku na Gagarinovej. Ul. (môže dôjsť k úrazu). | MHSL | MHSL zabezpečila odhalené oceľové prvky na detskom ihrisku na Gagarinovej ul. dňa 12.2.2016 (príloha foto). | | |
| 27.16 | Vymeniť drevené časti na lavičkách na všetkých ihriskach na Nábrežnej ul. (v zázname z 09/2015 bolo uvedené, že MHSL vymenila všetky drevené časti, čo nezodpovedá skutočnosti; vymenené sú len na 12 ks lavičiek). | MHSL | Na ul. Nábrežná bola vykonaná obhliadka, na základe daného stavu budú opravené poškodené a nevyhovujúce lavičky vo počte 13ks (havarijný stav), ďalšie budú zaradené do poradovníka prác. | | |
| 28.16 | Namontovať späť prehojdávačku na ihrisku Žilinská č. 8, ktorá po zdemontovaní mala byť opravená a namontovaná na pôvodné miesto, doteraz tam nie je (zdemontovaná MHSL ešte v 08/2015). | MHSL | Prevažovačka na ul. Žilinská č.8 bude namontovaná v 11 týždni 2016, prípravné práce boli realizované na konci roka 2015. Prevažovačku sme nechceli osádzať v zimnom období. | | |
| 29.16 | Riešiť možnosť osadenia dopravného zariadenia - zrkadlá, resp. iné alternatívy zbezpečenia pri výjazde z Ul. M. Turkovej na Považskú ulicu (oproti detskému ihrisku). | UD | V inkriminovanom mieste sme vykonali tvaromiestnu obhliadku, a zistili sme ,že z uvedenej jednosmernej ulice M.Turkovej na ulici Považská je dostatočný rozhľad na obe strany. V budúcnosti bude parkovanie v týchto miestach nemožné. | | |
| 30.16 | Odstrániť 2 ks murovaných ohrád po zrušených stojísiach pre komunálny odpad na Žilinskej ulici. | MHSL | Požiadavku na odstránenie stanovišť pre komunálny odpad rieši Útvar dopravy. Márius Pedersen začal práce dňa 15.2.2016. | | |
| 31.16 | Vykonať orez drevín zasahujúcich/tieniacich do verejného osvetlenia (napr. celá Sibírska ulica, Žilinská ul. č. 8, Clementisova ul celá, hrádzna Sihoti IV. medzi Žilinskou a Kraskovou ul. a i.) | UIS | obhliadka bola vykonaná. Na orez bolo navrhnutých 58 stromov. Týmto bude rezom upravená koruna za účelom obnovy funkčnosti VO. Podklady na orez budú odovzdané MHLS,m.r.o. na zrealizovanie. | | |
| 32.16 | Vykonať obhliadku verejného osvetlenia v celej MČ SEVER za účelom zistenia kolízie drevín so svetelnými bodmi ešte v období možného výrubu , teda mimo vegetačného obdobia drví. | MHSL | Obhliadka lokality bola vykonaná. Nakoľko sa jedná o veľký rozsah prác na daných lokalitách, ktoré neboli v minulosti dlhodobo udržiavané a MHSL nedisponuje takým množstvom zamestnancov aby boli zrealizované ihned, práce budú realizované priebežne po výrubovom období. | | |

| | | | | | |
|--------------|---|------|--|--|--|
| 33.16 | Vykonať kontrolu stavu nových asfaltových povrchov na všetkých MK v Opatovej v rámci záruky. Primárne obhliadnuť praskliny na Opatovskej ulici od Kultúrneho domu smerom na Trenčiansku Teplú (asfalty robené po budovaní kanalizácie). | UD | Bola vykonaná obhliadka kde sme zistili priečne praskliny vo vzdialostiach 6-15 m. Na základe uvedených zistení budú vady v rámci reklamácií odstránené. | | |
| 34.16 | Žiadam o osadenie informačnej tabule na konci ulice Mlýnska pri železničnom podjazde "Zákaz využívania smetí". | MHSL | Osadenie tabuľky nerieši zákaz využívania smetí, v prípade akéhokoľvek nelegálneho využívania odpadu treba ihneď kontaktovať mestskú políciu, iba tak sa zabráni vzniku nelegálnych skládok. | | |

MAREC 2016

Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 3.3.2016 v KS Kubrá.

Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 7. apríla 2016 v SOŠ Pod Sokolice.

| | POŽIADAVKA | ZODPO - VEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA |
|--------------|--|---------------|---|-------|-----------------|
| 35.16 | Zabezpečiť k nahliadnutiu projektovú dokumentáciu kubranského cintorína | UIS | Projektová dokumentácia je k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii vedúceho ÚIS | | splnené |
| 36.16 | Informovať MČ SEVER, kto má v správe cintorín v Opatovej a Kubrej | UIS | Pohrebníctvo Dvonč s. r. o. | | vybavené |
| 37.16 | Vykonať obhliadku a následnú opravu sochy sv. Jána Nepomuckého v Opatovej. | UIS | O uvedenú sochu sa stará cirkev. Mesto ju požiada o pomoc pri vykonaní opravy. | | |
| 38.16 | TJ Štadión Trenčín žiada nadviazať rokovania s TSK o odpredaji telocvični. | UMM | Telocvičňa nachádzajúca sa v areáli Detského mestečka nie je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vlasníkom je Slovenská republika, v správe Detského mestečka Trenčín-Zlatovce. Telocvičňa je vlastníkom nevyužívaná, z toho dôvodu bola ponúknutá Mestu Trenčín ako prebytočný nehnuteľný majetok štátu bezodplatne. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne svojim uznesením č. 345 zo dňa 16.12.2015 schválilo bezodplatný prevod nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Trenčín. V súčasnosti je majetkový prevod v štádiu schvaľovania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. | | |
| 39.16 | Reklamovať rozkopávku pri výmene potrubia na parkovisku UNICENTRUM. | UD | Parkovisko pri UNI centre bolo rozkopané načierno, pravdepodobne viac ako pred 2 rokmi. V rámci rekonštrukcie ul. Ivana Krasku bude aj parkovisko riadne upravené. | | |
| 40.16 | Vymeniť piesok v MŠ Švermova | UŠ | Piesok v pieskovisku bol vymenený v roku 2014, takže tento rok sa ubudnuty piesok len doplní, po dohode s MHSL m.r.o. | | |
| 41.16 | Vyregulovať radiátory v MŠ Švermova | UŠ | Ventily na radiátoroch boli vymenené v roku 2015, takže momentálny stav radiátorov je funkčný a regulovateľný. Info riaditeľka MŠ. | | |
| 42.16 | Vymeniť šmýkajúcu dlažbu vo všetkých novovybudovaných podchodoch (MŽT). | UIS | Požiadavka bola predostretá na stavbu MŽT. | | |
| 43.16 | Zabezpečiť výrub stromu pri vstupe do KS Kubrá | USŽP | Stav stromu bol posúdený. Namiesto výrubu bol navrhnutý orez za účelom zredukovania koruny pod káblami. Podklady k orezu boli MHSL odovzdané 19.2.2016 | | |
| 44.16 | Opraviť vstupnú bránu pri MŠ Považská | UIS | Na základe obhliadky nie je možné požiadavku zrealizovať v kompetencii mestských údržbárov. Bola posunutá na doriešenie správe školských zariadení, ktorá musí realizáciu objednať u externej firmy. | | |
| 45.16 | Zrevitalizovať plochu panelov pri nových polopodz.kontajnetoch na Ul. Pred poľom | UIS | Pri návrhu budovania stanovišť pre kontajnery na odpad neboli dostatočne doriešený priestor na odvoz kontajnerov nákladným vozidlom, ktoré poškodzujú plochu verejnej zelene. Návrh na dočasné riešenie je zasypať vyjazdené kolaje zásypovým materiálom. Zabezpečí MHSL. Správca miestnych komunikácií bude na danú skutočnosť upozornený, aby sa zabezpečilo trvalejšie riešenie. | | |
| 46.16 | Vybudovať priechod pre chodcov na Kubranskej ulici s. č. 279 oproti Slovexu. | UIS | Nie je vylúčene vybudovanie prechodu pre chodcov v polohe pri zastávke MHD, je potrebné túto požiadavku zaradiť ako investíciu pre ÚIS. | | |
| 47.16 | Ako to bude s odpredajom kultúrnych stredísk v MČ SEVER? | UMM | Odpredaje kultúrnych stredísk v MČ Sever nie sú zatiaľ aktuálne. | | |

| | | | | | |
|-------|---|------|--|--|--|
| 48.16 | Zabezpečiť lepšie umiestnenie smetných nádob na ceste pri Kubranskom cintoríne | USŽP | K uvedenej veci sme požiadali o vyjadrenie prevádzkovateľa pohrebísk na území mesta Trenčín : Smetné nádoby sú umiestnené vo vnútri cintorína na kovovej šachte. Ich okolie bude vysypané kamennou drťou. Na inom mieste (vonku) umiestnené byť nemôžu, nakoľko tam prekážali majiteľovi susednej nehnuteľnosti. | | |
| 49.16 | Znížiť rýchlosť na križovatke Jasná - Opatovská prenosným dopravným značením | UD | Na križovatke ul. Jasná - Opatovská je vybudovaná okružná križovatka, ktorá znižuje charakter rýchlosť. Ulica Jasná je v štádiu rekonštrukcie MŽT. Je nevhodné v tomto štádiu navrhovať trvalé riešenie, pokiaľ nie je dobudovaná križovatka. V rámci výstavby tejto križovatky bola žiadosť o zníženie rýchlosť a upozornenie na samotný proces výstavby dočasnému dopravným značením posunutá na stavbu MŽT. | | |
| 50.16 | Zabezpečiť zábranu na ul. Žilinská za kruhovým objazdom | UIS | Táto požiadavka je v štádiu riešenia. | | |
| 51.16 | Zabezpečiť osadenie lavičky na autobusovej zástavke pri Bille pri pneuservise | UIS | Lavička bude osadená v priebehu mesiaca apríl | | |
| 52.16 | Zabezpečiť natieračské práce na zábradliach na uliciach MČ SEVER aktiv.pracovn. | UIS | Aktivační pracovníci v spolupráci s MHSL uvedené práce zrealizujú. | | |
| 53.16 | Zabezpečiť osvetlenie na prvý prechod pre chodcov na začiatku Hodžovej ulice, resp. presunúť ho viac do vnútra Hodžovej ulice | UD | Bližšie informácie u garantky. | | |
| 54.16 | Doplniť zrkadlá pri výjazdoch z bočných ulíc na Rázusovu v smere od stanice. | UD | Táto požiadavka je v štádiu riešenia. | | |

APRÍL 2016

Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 7.4.2016 v SOŠ Pod Sokolice.
Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 5. mája 2016 v Centre seniorov na Sihoti.

| | POŽIADAVKA | ZODPO - VEDNÝ | ODPOVĚD | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA |
|-------|---|---------------|--|-------|-----------------|
| 55.16 | Zabezpečiť odvoz zrezaných konárov na ulici Vodárenská | MHSL | Odvoz orezaných konárov bude zabezpečený v priebehu mesiaca apríl. | | |
| 56.16 | Preveriť informáciu, či bola v konaniach na stavebnom úrade zo strany cestného správneho orgánu uložená podmienka prejazdu vozidiel do 3,5 t. | USŽP | V stavebnom konaní nebola zo strany cestného správneho orgánu ani okresného dopravného inšpektorátu Trenčín vnesená požiadavka na obmedzenie prejazdu vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 t. Uvedené orgány štátnej správy sa zúčastnili rovnako aj kolaudačného konania, kde rovnako nebola táto požiadavka vnesená. Spoločnosť Pima deklarovala - aj dodržuje - obsluhu areálu ich vozidlami do 3,5t. Spoločnosť je však zásobovaná tovarom z iných firiem, ktoré spoločnosť zásobujú aj vozidlami nad 3,5t, preto nie je možné osadiť dopravné značenie zákaz vjazdu nad 3,5t ani do časti ulice vedúcej ku areálu spoločnosti Pima, ani na výjazd z okružnej križovatky pri OC Max - odkiaľ jazdia vozidlá nad 3,5 t zásobujúce OC Max, výstavisko, klub Piano a ďalšie prevádzky (nábytok Daško a pod.) | | |
| 57.16 | Orezať konáre 5 topoľov pri výjazde z kruhového objazdu pred OC Max | UIS | 2 stromy sú na pozemku mesta a 2 na hranici so súkromným pozemkom. Orez všetkých bude objednaný u MHSL,m.r.o. | | |
| 58.16 | Znížiť rýchlosť medzi Rázusovou a Vodárenskou ulicou vo dvore. | UD | Bude vypracovaný návrh na osadenie dopravného značenia na zníženie rýchlosť, ktorý bude predložený na posúdenie dopravnému inšpektorátu. | | |
| 59.16 | Vyčistiť trávnatú plochu pred kruhovým objazdom pri prechode pre chodcov do OC MAX | MHSL | Trávnatá plocha bude vyčistená v priebehu mesiaca apríl. | | |

| | | | | | |
|--------------|---|------|--|--|--|
| 60.16 | Osadiť ešte jednu vývesnú tabuľu pri výjazde z kruhového objazdu pri OC Max. | UD | Na základe obhladky výjazdu pri okružnej križovatke OC Max z miestnej komunikácie ul. Pod Sokolice, je stanovisko cestného správneho orgánu nasledovné. Umiestnenie vývesnej tabule sa nepovoľuje, pretože tabuľa nespĺňa charakter dopravného značenia, odpútava pozornosť účastníkov cestnej premávky v priestore vyhradenom pri prechode pre chodcov. | | |
| 61.16 | Zabezpečiť výrub starého orecha pred bytovkou Pod Sokolice 520 a zorganizovať stretnutie s pracovníkmi mesta ohľadom auditu stromov vhodných na výrub v tejto lokalite. | USŽP | Pred bytovkou Pod Sokolice 520 sa na mestských pozemkoch žiadaj oreh nenachádza. Treba kontaktovať správku verejnej zelene p. Omachelovú na t. č. 0902 925 003 a dohodnúť si termín auditu stromov v danej lokalite. | | |
| 62.16 | Doplniť ešte jedno osvetlenie na chodníku pred vstupnou bránou do SOŠ strojárskeho. | UIS | Bude preverená technická situácia a následne bude svetelný bod osadený. | | |
| 63.16 | Vyzvať vlastníka cesty Štefánikova ul. k vyčisteniu uličných vpustí a pozamietaniu chodníka. | UIS | Chodník je v správe mesta, správca komunikácií vyzval MP aby pozametal a vyzval správcu ulice k vyčisteniu vpustí s urgentným termínom. | | |
| 64.16 | Zabezpečiť opravu oplotenia malého betónového ihriska na ulici K výstavisku 4. | MHSL | Oprava bude zaradená do poradovníka práce na detských ihriskách. | | |

MÁJ 2016

Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 5.5.2016 v Centre seniorov na Sihoti.

Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 2. júna 2016 v KS Opatová.

| | POŽIADAVKA | ZODPO - VEDNÝ | ODPOVEď | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA |
|--------------|--|---------------|---|-------|-----------------|
| 65.16 | Vykonáť stavebnú opravu – údržbu časti MK na prechode pre chodcov na Hodžovej ulici z dôvodu vytvárania mláky priamo na prechode. Priechod je prístupovou komunikáciou k Základnej škole Sedmica. | UIS | Útvor dopravy šetréním na mieste zistil, že časť prechodu pre chodcov a komunikácie je pri daždivom počasí zaplavená. Navrhujeme vybudovanie uličného vpustu a rekonštrukciu časti vozovky v tomto mieste. Po dohode so správcom miestnych komunikácií je oprava zaradená do investičných akcií útvaru dopravy. | | |
| 66.16 | Zdemontovať a nahradíť zničený drevený prvok na preliezačke pred vchodom bytového domu K výstavisku 4. | MHSL | Drevené prvky sú objednané a po dodaní budú namontované. Termín osadenia nevieme upresniť. | | |
| 67.16 | Dokosiť okolo stromov v chodníku na ul. Rázusova súvisle po celej časti. | MHSL | Dokášanie okolo stromov bolo začaté a s predpokladom dokončenia do 25.5.2016. | | |
| 68.16 | Vyčistiť od náletovej buriny a pokosiť okolo betónového múru v celej dĺžke na ul. K výstavisku (múr od strany strojárskeho učilištia) | MHSL | Dňa 12.5.2016 bolo uskutočnené kosenie na ul. K výstavisku, daná časť bola pokosená. | | |
| 69.16 | Osadiť dočasné značenie na križovatke Pred poľom. | UD | Daná križovatka je stále stavbou v predčasnom užívaní. Platia tu všeobecné predpisy v zmysle zákona 8/2009 a vyhlášky 9/2009. t.j. všetky cesty sú si rovnocenné a platí tu prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava. | | |
| 70.16 | Namaľovať čiary na parkovanie pred UNI CENTROM. | UD | V zmysle STN nie je možné vyznačiť parkovacie miesta z dôvodu nedostatočného priestoru. | | |
| 71.16 | Vyčistiť uličné vpuste na ul. Kraskova a na ul. Opatovská. | UD | Z daných fotografií nie je možné určiť o ktoré vpuste sa jedná, najmä na Opatovskej ulici, ktorá má cez 2 km. Po upresnení správca miestnych komunikácií /p. Kvasnica tel. 0902/911 276/ dá vpuste vyčistiť zmluvnému partnerovi. | | |
| 72.16 | Kto zabezpečuje kontrolu vykonaných služieb, ktoré si objedná, resp. vykoná MHSL v súvislosti s kosením na ul. Nábrežná – slabá intenzita kosenia | MHSL | Na ul. Nábrežná bola vykonaná kontrola kosenia 9.5.16, neboli zistené nedostatky. | | |
| 73.16 | Zabezpečiť výmenu dvoch pieskovísk na ul. Nábrežná. | MHSL | Na ul. Nábrežná bolo osadené nové pieskovisko 8.7.2015 vrátane dodania nového piesku. | | |
| 74.16 | Riešiť negatívny stav objektu na parc. č. 1627/323 pri zelenej trávnatej ploche na ul. Nábrežná (sklad náradia) buď formou revitalizácie, resp. poskytnutia tohto objektu do odpredaja alebo prenájmu. | MHSL | Navrhujeme riešiť poskytnutím objektu do odpredaja alebo prenájmu. | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------------|--|--|--|
| 75.16 | Dokončiť obnovu zvyšných lavičiek na ul. Nábrežná (požiadavka č. 27.16 z februára 2016), zrealizovaná je zatiaľ polovica. | MHSL | Postupne budú opravené iba poškodené a nevyhovujúce lavičky - odpoveď VMČ február. | | |
| 76.16 | Zabezpečiť osadenie dvoch hranolov na hojdačky na ul. Nábrežná. | MHSL | Ak sa jedná o výmenu guľatiny na prevažovačky na ul. Nábrežná - osadené v mesiaci máj. | | |
| 77.16 | Kto vyhodnotí a na základe akých kritérií, ktoré požiadavky zo strany občanov k predloženému návrhu VzN o parkovaní sú opodstatnené a ktoré nie? (v zmysle výzvy do 18.5.2016) | UD, TPS | Predstavenstvo TPS, a. s. roztriedi podnety do kategórií (napr. pripomienky k cene kariet, typom kariet, zľavám a pod.), vypracuje návrh riešenia príp. dôvod zamietnutia a následne tento materiál odkomunikuje s poslancami MsZ. Tzn. poslanci MsZ budú mať k dispozícii všetky podnety občanov ako aj návrhy TPS a môžu sa k nim vyjadriť. | | |
| 78.16 | Odstrániť navezený odpad za Araverom v Opatovej na ceste – vzniká čierna skládka. | USAŽP, MsP | Hliadky MsP skontrolovali tento podnet, ale žiadnu vznikajúcu čiernu skládku nenašli. Jedine, čo by sme mohli na tom mieste považovať za čiernu skládku na súkromnom pozemku je navezený popri ceste štrkový materiál, ktorý slúži na spevnenie cesty. (viď foto) | | |
| 79.16 | Vyriešiť reklamáciu zatekania strechy na MŠ Opatovská - opakovana urgenca. | ŠZMT, UIS | Oprava strechy bola uskutočnená v rámci reklamácie od pôvodného zhotoviteľa prác. Je ale ešte potrebné zatmeliť zvislé škáry, ktoré sa budú realizovať po dohode s UIS. Zhotoviteľ je vybraný, realizácia bude v 21. týždni. | | |
| 80.16 | Občan z ulice Hodžova 1473/1 požaduje výsadbu vzrástlej zelene – stromoradia pred ich bytovým domom, kde aj v minulosti existovalo toto stromoradie. | USAŽP | V rozhodnutiach na výrub drevín vo verejnej zeleni je aj náhradná výсадba lokalizovaná na ul. Hodžova. V súčasnosti realizátor náhradnej výsadby MHSL m.r.o. pripravuje podklady k výberu dodavateľa rastlinného materiálu, nakoľko v jesennom období plánuje realizáciu výsadieb určených v rozhodnutiach za roky 2013 a 2014 okrem iného aj na Hodžovej ulici. | | |
| 81.16 | Občan sa opýtal prítomných, kedy bude dokončený podjazd Pred pol'om? | UD | V prvej polovici júna. | | |
| 82.16 | Prečo nemôžu mať v náplni práce Ing. Mráz a JUDr. Mrázová ako zamestnanci mestského úradu vykonávanie činnosti verejného obstarávania pre Trenčiansku parkovaciu spoločnosť, keď túto činnosť vykonávajú prostredníctvom svojej súkromnej firmy? | Kpred | Zamestnanci mesta Trenčín nemôžu mať v svojej pracovnej náplni prácu, ktorú by vykonávali pre inú právnickú osobu ako je zamestnávateľ. Spoločnosť Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. je samostatnou právnickou osobou, ktorá na realizáciu svojich potrieb musí využívať svojich zamestnancov alebo zmluvných partnerov. Pracovným pomerom vzniká pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom a nie je možné, aby zamestnanci mesta mali v pracovnej náplni vykonávanie činnosti pre inú osobu. | | |
| 83.16 | V akom stave riešenia sú projektové dokumentácie, ktoré sú predmetom investičných akcií pre MČ SEVER? | UIS | Akutálny stav projektových dokumentácií viď príloha. | | |
| 84.16 | Žiadame preveriť možnosť doplnenia miestneho rozhlasu na ulici Mníšna (časť Opatová) | MHSL | Po preverení zistené, že z technického hľadiska možné je, ale pre nedostatok financií v rozpočte na potrebný materiál nie je možné zo schváleného rozpočtu realizovať. | | |

JÚN 2016

Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 2.6.2016 v KS Opatová.

Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 7. júla 2016 v Centre seniorov na Sihoti.

| | POŽIADAVKA | ZODPO - VEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA |
|-------|---|---------------|---|-------|-----------------|
| 85.16 | Uviest termín ukončenia obnovy lavičiek na ul. Nábrežná, ktorá prebieha od februára 2016 a doposiaľ nie sú opravené všetky poškodené lavičky. | MHSL | Obnova všetkých lavičiek bude ukončená v prvom polroku 2017 a poškodené lavičky budú priebežne opravované v roku 2016 podľa kapacitných možností. | | |
| 86.16 | Zvážiť dopravné značenie "POZOR CHODCI" pri KS Opatová | UD | Prejednáme s Okresným dopravným inšpektorátom. | | |

| | | | | | |
|-------|---|-------|--|--|--|
| 87.16 | Opäťovne upozorniť šoférov MHD, aby nestáli na ceste, lebo bránia výhľadu, ale využívali otoč pri Výskumnom ústave ovčiarskom. | UD | Odstavná plocha, ktorá zároveň slúži ako obratisko je v súčasnosti kapacitne nepostačujúca, preto dochádza k odstavovaniu autobusov aj na Opatovskej ulici. Tento stav sa eliminuje po zavedení nového cestovného poriadku. | | |
| 88.16 | Jedná sa o linku č. 6, ktorá má začiatok a koniec – Opatová družstvo. Z tejto časti ponúkame občanom len jeden spoj za deň a to odchod 7.10 hod a príchod 14.45 hod. Požiadavka bola minimálne ešte na jeden spoj v čase cca 9.00 h odchod z Opatová družstvo a príchod do Opatová družstvo okolo 16 00 h. | UD | Požiadavke sa nevyhovuje z dôvodu malej obsadenosti spoja. Obsadenosť spoja bola podľa štatistik prepravcu 0,75 - 1,75 pasažiera na spoj, t.j. v autobuse sa vozil vzduch, čo je plynutím peňazí daňových poplatníkov. | | |
| 89.16 | Žiadame správcu potoka, aby urýchlene pokosil spomínaný potok vrátane jeho okolia. Momentálne je tam tráva dosahujúca výšku cca 1 m. Uvedený úsek sa nachádza na ulici Nivy pri materskej škôlke. V prípade realizácie kosenia prosím správcu, aby si zabezpečil aj odvoz pokosenej trávy, nakoľko v minulosti skončila v koryte potoka. | USaŽP | Požiadavka bola zaslaná mailom na odborné vyjadrenie správcovi vodného toku, pričom mesto Trenčín doposiaľ nedostalo odpoved. Podľa našich informácií bola predmetná lokalita pokosená ale tráva nebola z pozemku odvezená. Uvedenú skutočnosť sme požadovali vysvetliť od správca toku. Po obdržaní odpovede k danej veci budeme VMČ Sever podrobne informovať. | | |
| 90.16 | Žiadame vykonať kontrolu miestneho rozhlasu nachádzajúceho sa v blízkosti križovatky ciest Opatovská a ulice 10.apríla. Podľa dostupných informácií nefunguje. Zároveň prosíme o pokosenie trávy v tomto úseku. | MHSL | Kontrolu vykonáme a tráva je už pokosená. | | |
| 91.16 | Žiadame o obhliadku a následnú opravu dažďového žlabu pred domom pani Podperovej. Uvedený žlab sa nachádza na ulici Opatovská 200. | UD | Ďakujeme za upozornenie. Vykonáme obhliadku a ak to bude potrebné zaradíme do poradovníka opráv MK. | | |
| 92.16 | Žiadame odstrániť stojatu vodu v križovatke rohu ulíc Považská a Osvienčimská | UIS | Ďakujeme za upozornenie. Vykonáme obhliadku a ak to bude potrebné zaradíme do poradovníka opráv MK. | | |
| 93.16 | Žiadame o opravu chodníka na ulici Potočná. Uvedená jama sa nachádza vedľa domu - Potočná 8. | UIS | Ďakujeme za upozornenie. Vykonáme obhliadku a ak to bude potrebné zaradíme do poradovníka opráv MK. | | |
| 94.16 | Opäťovne požadujeme doplniť miestny rozhlas na ulici Mníšna v časti Opatová, prosíme o približné cenové rozpätie, aby sme vedeli nájsť financie v rozpočte. | MHSL | Rozhlas doplníme do konca augusta z posledných zdrojov v schválenom rozpočte (cca 500-600€) a až následne pri prípadných ďalších požiadavkách budeme hľadať nové zdroje. | | |
| 95.16 | V 22. kalendárnom týždni bola vykonaná zálievka spojov na ceste na ulici Horeblatie v Opatovej. Chceme sa informovať, či náš správca komunikácie vykonal aj obhliadku, ako sa previedli práce a či aj prevzal tieto opravy ? V prílohe posielam fotky ako boli vykonané priečne zálievky. Zároveň touto cestou žiadam firmu Inpek o odstránenie a nápravu prevedených prác na ulici Horeblatie. | UD | Zálievka bola riešená v rámci reklamácie. Ano, správca vykonal obhliadku a zistil, že oprava bola vykonaná neodborne, preto bola opäť reklamovaná. Firma Inpek chybu priznala a vykonal nápravu. Ďakujeme za upozornenie. | | |
| 96.16 | Odstrániť a zabezpečiť odvoz kmeňa na ul. Vodárenska 1700/15 (foto v prílohe) | MHSL | Obhliadka bola vykonaná, peň bude vybratý a odvezený do 1.7.2016. | | |
| 97.16 | Revitalizovať /očistiť, pripadne povrchovo upraviť/ detske ihriska na ul. M. Turkovej - 2 ks. Preveriť možnosť osadenia basketbalových košov, ktorími disponuje MHSL, a po odbornej konzultácii zabezpečiť namaľovanie "ihriskovych čiar" za účelom vymedzenia hracej plochy - basketbal, minifutbal a pod. | MHSL | Preveríme možnosti osadenia basketbalových košov a rozmerov ihriska pre namaľovanie čiar. | | |
| 98.16 | Preveriť možnosť výsadby stromov na ul. Smetanova /foto v prílohe/, | USaŽP | Náhradná výсадba za vyrúbané stromy na ul. Smetanova bola stanovená v rozhodnutí mesta Trenčín, termín výsadby závisí od finančných prostriedkov určených na zeleň, schválených v rozpočte mesta a kapacít MHSL. Výsadba nie je plánovaná v roku 2016. | | |
| 99.16 | Preveriť možnosť výsadby dvoch stromov /nie brezy a topole/ na ul. Nábrežná 1635 na mieste výrubov /foto v prílohe/ | USaŽP | Náhradná výсадba za vyrúbané stromy na ul. Nábrežná bola stanovená v rozhodnutí mesta Trenčín, termín výsadby závisí od finančných prostriedkov určených na zeleň, schválených v rozpočte mesta a kapacít MHSL. Výsadba nie je plánovaná v roku 2016. | | |

| | | | | | |
|---------------|--|-------|---|--|--|
| 100.16 | Orezať kríky, ktoré zasahujú do chodníka na ul. Nábrevna /foto v prílohe/ | USaŽP | Podklady na orez krov boli zaslané MHSL k realizácii. | | |
| 101.16 | Prosím o informáciu, na základe akej metodiky "kľuča", systému vyhodnocovania, zabezpečuje MHSL služby kosenia a čistenia verejných priestranstiev - viď. Vysoká tráva pri pamätníku Silbersteina. | MHSL | Systém kosenia vo VMČ SEVER prebieha v zásade postupne od Sihote I. po Sihot IV. podľa vzájomnej kontrole a komunikácie s dodávateľom. MŠ, Centrum seniorov a DI Pádivec kosí MHSL priebežne podľa vlastných možností. | | |
| 102.16 | Na Kubranskej ceste s. č. 208 je poškodený povrch miestnej komunikácie. | UD | Ďakujeme za upozornenie. Vykonáme obhliadku a ak to bude potrebné zaradíme do poradovníka opráv MK. | | |
| 103.16 | Žiadame premiestniť dva kontajnery na sklo umiestnené na autobusovej zastávke pred KS Opatová, nakoľko šírka chodníka je zabraná týmito kontajnermi a cestujúci čakajúci na autobus stojí priamo na ceste. | USaŽP | Lokalitu sme obhliadli, a iné vhodnejšie miesto na mestskom pozemku aj s prihladnutím na technické požiadavky pre vývoz, sme pre tieto nádoby nenašli. Ak je pre občanov toto umiestnenie nádob neprípustné, nádoby môžeme stiahnuť a použiť ich v inej lokalite. Resp. ak je nejaký návrh na iné miesto pre tieto nádoby, uvítame ho. Ale treba prihládať aj na to, že pri vhadzovaní skla vzniká určitý hluk, a nie je vhodné umiestňovať tieto nádoby priamo pred niekoho dom. | | |
| | | | | | |

JÚL 2016

Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 4.7.2016 v Centre seniorov na Sihoti.

Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 4. augusta 2016 v KS Kubrica.

| | POŽIADAVKA | ZODPO - VEDNÝ | ODPOVEĎ | DÁTUM | TERMÍN SPLNENIA |
|---------------|---|---------------|---|-------|-----------------|
| 104.16 | Na Považskej ulici č. 89 je už vyše roka jama, ktorú požadujeme odstrániť. | MHSL | Spravíme obhliadku a zaradíme do opráv. | | |
| 105.16 | Vyčistiť ihrisko pri TERMIONE | UIS | Práce budú vykonalé prostredníctvom VPP a zhromaždený odpad odvezený MHSL. | | |
| 106.16 | Natrieť zábradlia pri ceste pri Obchodnej akadémii ako bolo uvedené v požiadavke č. 52/16 z marca 2016. | UIS | MHSL zabezpečilo potrebný materiál, práce zabezpečí do konca júla UIS prostredníctvom VPP. | | |
| 107.16 | Vyčistiť chodníky od prerastajcej buriny na uliciach Gen. Viesta, Smetanova, Golianova. | UIS | Pripravujeme celomestské odburiňovanie, na ktoré sa v rozpočte na tento rok pozabudlo. | | |
| 108.16 | Žiadame upraviť chodník pozdĺž areálu MŠ Turkovej. | UIS | Spravíme obhliadku a zaradíme do opráv. | | |
| 109.16 | Žiadame preveriť možnosť výstavby protihlukovej bariéry na konci Opatovskej ulice, kde končí autobus č. 21. | UIS | Podľa vyjadrenia ŽSR sa budú protihlukové steny dopĺňať na základe meraní hluku po skončení modernizácie. Treba upresniť rozsah a miesto požadovanej protihlukovej bariéry. | | |
| 110.16 | Opäťovne žiadame upraviť prepadnutie cesty - dlhodobo stojaca voda v križovatke Považská ulica a Osvienčimská ulica pri rohu areálu MŠ - oproti p. č. 9/3 Kubrá. Viď požiadavka z októbra 2015. | UIS | Spravíme obhliadku po daždi, navrhнемe a následne zrealizujeme úpravu. Na mieste podľa všetkého chýba dažďová vpusť, takže táto úprava bude technicky komplikovanejšia. | | |
| 111.16 | Žiadame podať informáciu, ako dopadlo rokovanie s TSK ohľadom požiadavky č. 24/16 z februára 2016 ohľadom osadenia digitálneho displeja v autobuse prímestskej dopravy | UD | Preveríme pri najbližšom rokování so SAD. | | |
| 112.16 | Žiadame podať informáciu, ako dopadla obhliadka zlého stavu komunikácie J. Derku, ktorá je vo vlastníctve TSK ohľadom opravy celého povrchu komunikácie asfaltovobetónovým povrchom. | UD | Na základe rokovania primátora a predsedu TSK bola uzavretá ústna dohoda, že Trenčiansky samosprávny kraj zaradí opravu ulice Jána Derku, t.č. cestu III. triedy do investičných akcií kraja na rok 2017. | | |
| 113.16 | Opäťovne požadujeme dorobiť časť chodníka - krajnicu oproti bývalého Výskumného ústavu ovčiarskeho - viď požiadavka č. 8/16. | UD | Práce boli objednané v júni, no zatiaľ realizačná firma s úpravami nezačala. Práce sme posúrili u dodávateľa, ktorý prisľubil realizáciu. | | |

| | | | | | |
|--------|--|------|---|--|--|
| 114.16 | Požadujeme osadiť jednu tabuľku so zákazom vyvážania smetí na konci ulice Mlynská pri železničnom podjazde - vid' požiadavka č. 34.16. | MHSL | Nakoľko USAŽP nezabezpečuje osadzovanie tabúľ a tabuliek, požiadavku preposielame na Útvar interných služieb a MHSL m.r.o. Pripomíname však odpoveď MHSL m.r.o. č. 34.16 z VMČ ktoré sa uskutočnilo vo februári 2016: "Osadenie tabuľky nerieši zákaz vyvážania smetí, v prípade akéhokoľvek nelegálneho vyvážania odpadu treba ihneď kontaktovať mestskú políciu, iba tak sa zabráni vzniku nelegálnych skládok." S uvedenou odpoveďou sa ako USAŽP stotožňujeme, nakoľko vyvážanie smetí na iné ako na to určené miesto je všeobecne zakázané a zaobera sa tám aj VZN Mesta Trenčín o odpadoch ako aj zákon o odpadoch. Tabule budú osadené v priebehu augusta. | | |
|--------|--|------|---|--|--|

| Doplnenie odpovede k otázke č.89.16 k požiadavkám z 2.6.2016 | | | | | |
|--|--|-------|---|--|--|
| | Žiadame správcu potoka, aby urýchlene pokosil spomínaný potok vrátane jeho okolia. Momentálne je tam tráva dosahujúca výšku cca 1 m. Uvedený úsek sa nachádza na ulici Nivy pri materskej škôlke. V prípade realizácie kosenia prosím správcu, aby si zabezpečil aj odvoz pokosenej trávy, nakoľko v minulosti skončila v koryte potoka. | USAŽP | Vyjadrenie Povodia Váhu: Údržba vodných tokov sa vykonáva v zmysle § 48 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon). Koryto Zajarského potoka, ktoré sa nachádza v blízkosti Ul. Niva v Trenčíne, bolo pokosené mulčovacou technikou v prvej polovici mesiaca jún 2016. K odstraňovaniu pokosenej trávy z našej strany nedochádza, slúži ako hnojivo pre trávnatý porast, ktorý spevňuje svahy upravených vodných tokov. Pre údržbu upraveného vodného toku sa vykonáva kosba jedenkrát ročne. | | |

AUGUST 2016

Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 23.8.2016 v Centre seniorov na Sihoti.

Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 8. septembra 2016 v SOŠ Pod Sokolice.

| | | | | | |
|--------|---|------|--|--|--|
| 115.16 | Na Kubranskej ulici - na chodníku vedúceho po celej dĺžke ulice treba ostrihať konáre kríkov, ktoré zasahujú až do chodníka a zaplátať dve diery. | MHSL | Prosím pre budúcnosť špecifikovať dve diery napr. číslom domu... Kubranská ulica má cez 2 kilometre a najst' dve diery zaberie zamestnancovi mesta ½ hodiny, ktoré môže využiť efektívnejšie. Čo sa týka ostrihania konárov, vzhľadom na to, že MHSL má do polovice októbra naplánované práce na orezoch, ktoré bude ťažké stihnuť vykonať a od polovice októbra plánuje výsadbu dvojročiek, cibuľovín, stromov a práca na Kubranskej ulici zaberie pri kapacitách MHSL cca 4 dni je možné ju vykonať najskôr v polovici novembra. | | |
| 116.16 | Zintenzívniť odburijnenie chodníkov. | UIS | Odburinenie stále prebieha - intenzívne každý deň. | | |
| 117.16 | Dorobiť chýbajúce lavičky na ulici Nábrežná. | UIS | Obnova lavičiek na Nábrežnej bude ukončená v I. polroku 2017. | | |

| | | | | |
|--------|---|------|--|--|
| | | | | |
| 118.16 | Presunúť nádobu na zber šatstva Humana zo zastávky Pádivec na prvé stojisko kontajnerov na Kraskovej ulici. | USŽP | <p>Umiestnenie nádoby na šatstvo k autobusovej zástavke bolo v júni spoločnosť Humana povolené, nakoľko toto miesto sa pre umiestnenie javilo ako vhodné. Na chodníku ostal dostatočný priestor na prechod, nádoba nebránila žiadnemu dopravnému rozhľadu ani neobmedzovala viditeľnosť a svojím umiestnením mala byť k dispozícii celému blízkemu okoliu, napr. aj občanom zo strany ul. Pádiveho.</p> <p>Občanom, ktorí v danej lokalite žijú, sa umiestnenie nádoby páčiť nemusí a pre mesto nie je problém zabezpečiť cez spoločnosť, ktorej nádoba patrí, presun nádoby.</p> <p>Prosíme poslancov za VMČ SEVER o spoluprácu, aby sa nám vzájomne podarilo nájsť pre nádobu vhodné miesto tak, aby nikomu neprekážala. Miesto, kde sme nádobu presunuli (na začiatok ul. Kraskova), zrejme nebude dobré riešenie, nakoľko na toto umiestnenie prišli hneď negatívne reakcie.</p> <p>Sú navrhnuté 3 spôsoby riešenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrátiť nádobu naspäť k autobusovej zástavke - umiestniť nádobu na ul. Pádiveho, napríklad na trávnatú plochu pod strom medzi nádoby - fotografia v prílohe č.1. - požiadať firmu Humana, aby nádobu na šatstvo úplne stiahla | |
| 119.16 | Akýkoľvek impulz z mesta ohľadom riešenia záležitostí vo VMČ SEVER preposielajte priamo na mailovú adresu vmcsever@trencin.sk | | | |
| 120.16 | Po niekoľkých urgenčiach požadujeme opraviť opadanú omietku na strope v zasadačke Centra pre seniorov, ktorá doposiaľ nebola opravená i napriek obhliadke p. Šumichrastom | MHSL | Stropná omietka bude opravená v priebehu mesiaca október. | |
| 121.16 | Zabezpečiť osadenie označníkov smer Bratislava - Žilina na kruhovom objazde na Opatovskej ulici | | Na stavbe podjazdu Pred Poľom a na príľahlých križovatkách stále neboli osadené smerové značky, ktoré sú súčasťou projektu. Podľa vyjadrenia stavby budú osadené do konca roka. | |
| 122.16 | Ing. Koronczi požaduje dorobiť lavičky na ul. Nábrežná, ktoré nie sú doteraz dokončené. | | Opakujeme odpoveď z júna: Obnova všetkých lavičiek bude ukončená v prvom polroku 2017 a poškodené lavičky budú priebežne opravované v roku 2016 podľa kapacitných možností. Lavičky sú vo funkčnom stave a lepšie ako na iných miestach v meste, ktoré MHSL opravuje podľa svojich možností, naposledy napr. 13 ks lavičiek pri Rozkvete na Sihoti. | |

SEPTEMBER 2016

Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 8. septembra 2016 v SOŠ Pod Sokolice.

Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 6. októbra 2016 v KS Kubrá.

| | | | | | |
|--------|--|------|---|--|--|
| 123.16 | Zredukovať a obrezáť ovísajúce konáre ozdobnej vŕby na ulici K výstavisku tesne pred potravinami COOP Jednota v križovatke ulíc. | MHSL | Dňa 4.10.2016 bola zrealizovaná obhliadka uvedenej dreviny, na základe ktorej bude navrhnutý optimálny spôsob orezu vhodný tak pre drevinu ako aj pre obnovenie prehľadnosti križovatky. Podklady k orezu budú následne odovzdané MHSL k realizácii. MHSL orez vykoná do konca októbra. | | |
| 124.16 | Zistiť, či komunikácia pred firmou KOPRETINA na ul. Súvoz spĺňa parametre obojsmernej premávkys vozidiel, nakoľko tam často dochádza k stretu osobných áut s nákladnými cisternami firmy JUZEP, ktorá tam sídli. | UD | Komunikácia má dostatočnú šírku na obojsmernú premávku i keď nezodpovedá v súčasnosti platným STN. | | |

OKTÓBER 2016

Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 6. októbra 2016 v KS Kubrá.

Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 3. novembra 2016 v Centrume na Sihoti v TN.

| | | | | | |
|--------|---|-------|--|--|--|
| 125.16 | Pri vstupe do KD Kubrá žiadam o vyrvnanie jamy, ktorá sa tam nachádza. | UD | Urobíme obhliadku a vykonáme úpravu. | | |
| 126.16 | Na Sihoti pri bývalom Milexe žiadam o vyčistenie chodníka od buriny. V blízkej dobe tam plánujeme revitalizovať susediacu plochu. | UD | Burinu dáme vyčistiť pomocou pracovníkov VPP. | | |
| 127.16 | Žiadam o riešenie nového stanovišta pre kontajnery ktoré sú umiestnené pri KD Opatová. Uvedené miesto je nedôstojne aj vzhľadom na to, že uvedené smetné nádoby sa nachádzajú v centre obce a v blízkosti objektu kde sa pravidelne konajú kultúrne podujatia. Zároveň komplikujú život hlavne vo večerných hodinách majiteľom susediacej nehnuteľnosti. | USAŽP | Nádoby na triedený odpad sú pri KD už niekoľko rokov. Boli vyžiadane v minulosti poslancami, nakoľko išlo o centrálny uzol, čím sa stali tieto nádoby pre všetkých občanov rovnako prístupné. Mesto nemá problém dané nádoby stiahnuť, nakoľko plasty sa z rodinných domov zbierajú vrecovým systémom, nádoby na papier sú plošne rozmiestnené po celej Opatovej a jediný problém môžu predstavovať nádoby na sklo. Ak od poslancov, resp. výboru mestskej časti (na základe viacerých požiadaviek občanov) za danú mestskú časť vzide konkétna požiadavka, mesto ju bez problémov zrealizuje. Prosíme o upresnenie požiadavky, či majú byť nádoby úplne stiahnuté, alebo majú byť premiestnenie na nové navrhnuté miesto. Mesto však nemôže reagovať vždy na základe jednej požiadavky občana, nakoľko dochádza k rozporným názorom aj medzi občanmi. Mnohokrát sa stáva, že jeden občan nádoby na danom mieste požaduje, iný ich chce odstrániť, iný zase premiestniť. Občania Opatovej musia najlepšie vedieť navrhnuť miesto, kde by boli pre nich nádoby vyhovujúce. Ak Mesto Trenčín dostane návrh na nové umiestnenie nádob a toto miesto si bude vyžadovať stavebnú úpravu, budeme návrh adresovať na útvar interných služieb - investície, pre zaradenie do plánu investičných akcií. | | |
| 128.16 | Na ulici Niva žiadam očistiť krajnicu od trávy a buriny, ktorá poškodzuje plot, ktorý patrí majiteľovi susediacej nehnuteľnosti. Fotky sú v prílohe. | MHSL | Krajnica bude vyčistená v polovici novembra. | | |
| 129.16 | Žiadam o rýchle riešenie dopravnej situácie na ulici Opatovská. Jedná o zvýšenú dopravu automobilov, ktorých celková hmotnosť presahujeme 12 t. Uvedenú komunikáciu sme nedávno po 26 rokoch opravili a nie je stavaná na takýto druh dopravy. Väčšina týchto áut má konečnú v PD Opatová. Bola tam otvorená nová výroba, ktorá potrebuje takýto typ dopravy? Bolo tam vytvorené stanovište pre kamióny, ktoré jazdia aj počas víkendov? Na mnohých miestach sa na komunikácii tvoria praskliny a aj kanalizačné príklopy sa začínajú prepadať. Nevidím dôvod, aby takéto automobily jazdili cez obytnú časť. Foto v prílohe. | UD | Na základe rokovania 26.10.2016 dopravný inšpektorát súhlasiel so zákazom vjazdu vozidiel nad 12 t na Opatovskej ulici v úseku Žilinská ulica - Opatová nadjazd, nakoľko nákladné vozidlá nemajú dôvod prechádzania obytnou časťou mesta, keďže v súbehu viedie cesta I/61. | | |
| 130.16 | Žiadam o dosypanie piesku v MŠ Turková. Deti sa hrajú v prachu. Foto v prílohe. | ŠZMT | Po osobnej konzultácii s riaditeľkou MŠ, tento priestor momentálne neslúži v materskej škole ako pieskovisko a preto nežiadala ani nežiada o dosypanie piesku. V MŠ sú existujúce 3 pieskoviská s dreveným obvodom, ktoré sa aktuálne využívajú na hranie pre deti. | | |
| 131.16 | Vyvolať rokovanie MsÚ Trenčín s OZ Slimáčik vo veci využitia detského ihriska na ul. M. Turkovej tak, aby toto ihrisko nebolo ohradené a bola zachovaná jeho multifunkcia pre rôzne druhy športových aktivít pre deti a širokú verejnosť. Zároveň žiadam, aby Mesto Trenčín v rámci možností a po dohode s OZ Slimáčik uvoľnilo finančné prostriedky /v rámci prípravy rozpočtu na rok 2017/ nevyhnutné pre vyznačenie ihriskových a dopravných čiar a údržbu detského ihriska. | ŠZMT | Stretnutie s OZ Slimáčik sa uskutočnilo dňa 26.10., na ktorom sa OZ Slimáčik jednoznačne vyjadril, že vzhľadom k tomu, aby sa zabránilo devastovaniu vybudovaných zariadení, nesúhlasia, aby priestor ihriska ostal neoplotený. V prípade, že poslanci VMČ Sever navrhnu iné vhodné riešenie využitia tejto plochy, sú ochotní sa s poslancami v tejto záležitosti stretnúť. | | |

| | | | | | |
|---------------|--|-------|---|--|--|
| 132.16 | Pani požaduje vybudovať aspoň časť chodníka vedúceho do hospicu milosrdných sestier pri rampe vedúcej do areálu TRENSU na ulici Súvoz 1 | UD | Hospic, rampa fi. Trens ani príahlé pozemky nepatria mestu Trenčín - sú to súkromné pozemky rôznych majiteľov. Najbližšou mestskou komunikáciou je Kubranská cesta, kde chodník vybudovaný je. Mesto chodníky na súkromných pozemkoch budovať nemôže. | | |
| 133.16 | Predsedu SVB K výstavisku 529 p. Miškech požaduje opraviť chodník pred ich bytovkou na ulici K výstavisku 529/135, ktorý bola donedávna v poradovníku opráv a doteraz nebol realizovaný. | UD | Táto požiadavka je spolu s ďalšími asi 200 požiadavkami stále v poradovníku opráv. Útvar dopravy v rámci svojich finančných možností postupne tieto opravy vykonáva. Prednosť majú frekventované verejné cesty a chodníky pred cestami a chodníkmi vedúcimi k bytovkám. | | |
| 134.16 | Občan požaduje osadiť nádoby na psie extrementsy na ulici K Výstavisku v blízkosti bytovky 529/135 a potravín JEDNOTA. | USAŽP | V danej lokalite bude vykonaná obhliadka za prítomnosti spol. Marius Pedersen a následne bude VMČ Sever zaslané vyjadrenie. | | |
| 135.16 | Upraviť poškodenú krajnicu pri zástavke Kubrá – Kyselka – cestujúci vstupujú do blatom znečistenej komunikácie. | UD | Urobíme obhliadku a vykonáme úpravu. | | |