

JANUÁR 2016

Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 12. januára 2016 v Centrum seniorov na Sihoti v Trenčíne.

Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 4. februára 2016 v KS Opatová.

Č. POŽ.	POŽIADAVKA	ZODPO - VEDNÝ	ODPOVEĎ	DÁTUM	TERMÍN SPLNENIA
1.16	Poskytnúť ifnormáciu, kedy sa začne realizovať investičná akcia rekonštrukcia MK Šoltésová.	UIS	Začiatok realizácie je naplánovaný na Júl 2016		
2.16	Riešiť trvalé dopravné značenie na križovatke ulíc Kubranská/Pred poľom - odbočka do Zábrania.	UD	Na mieste bola vykonaná obhliadka stavu dopravného značenia s tým, že chýbajúce dopravné značenie v križovatke "P1" zabezpečí správca mestských komunikácií. Žiadosť o výmenu dopravného značenia za normalizované, pred vstupom do križovatky z ulice Kubranskej - cesty III/06134, v smere od Kubrej, vyšle Útvar dopravy MsÚ ku kompetentnému správcovi ciest III.		
3.16	Riešiť statickú a dynamickú dopravu na Opatovskej ulici PRED a ZA kruhovým prejazdom v časti obchodných prevádzok oproti OD Radegast a pred penziónom Magnólia, formou zákazů státia s návrhom ponechania možnosti zastavenia. Zistiť možnosť osadenia dopravného zariadenia - dopravné zrkadlo na križovatke ulíc Tichá/Opatovská z dôvodu zlého rozhľadového poľa z vedľajšej cesty.	UD	Na mieste bola vykonaná obhliadka stavu dopravného značenia s tým, že sa tu žiadne zvislé dopravné značenie upravujúce režim statickej dopravy nenachádza. Preto útvar dopravy zasla na ODI TN ku odsúhlaseniu návrh umiestnenia dopravného značenia "B33" ZÁKAZ STÁTIA cca 70 metrov pred kruhovým objazdom z každej strany Opatovskej ulice. V smere od centra bude toto DZ umiestnené bezprostredne od ulice Tichej. Takže pri výjazde z ulice Tichej, pri		
4.16	Prehodnotiť nové vodorovné značenie na križovatke Žilinská/Považská z dôvodu rozľadového poľa vodiča pri zastavení na Považskej ulici v smere jazdy ku zimnému štadiónu. Zamerať sa na parkovacie stojiská na Žilinskej ulici.	UD	Uvedená križovatka ulíc Považská a Žilinská bola opatrená dopravným značením zvislým aj vodorovným na základe posudzovania rozhľadových pomerov zo všetkých troch nájazdových smerov a to aj vo vzťahu ku vytvoreným parkovacím miestam pred „budovou v križovatke“. Projekt bol riadne odsúhlasený dopravným inšpektorátom , pričom sa jedná o štandardné		
5.16	Vykonať "zásadný" orez kríkov a ovisajúcich konárov drevín v okolí detského ihriska Gagarinova, o ktorý poslanci žiadali ešte v októbri 2015.	UIS	Podklady k orezu boli zadané MHSL,m.r.o. v novembri 2015. Vyzveme realizátora k promptnej realizácii v najbližšom vhodnom termíne.		
6.16	Riešiť zabezpečenie označenia Opatovej na ceste I/61 v mieste križovatky s Opatovskou ulicou pri výjazde z Dobrej. Označenie zabezpečiť ako trvalé dopravné značenie IS21. Umiestnenie zvážiť aj pri iných odbočeníach z cesty.	UD	Útvar dopravy inicioval na ceste I/61 osadenie dopravnej značky "IS21" SMEROVÁ TABUĽA KU MIESTNEMU CIEĽU, ktorá bola dopravným inšpektorátom odsúhlasená. Na základe súhlasu ODI útvar dopravy spracoval požiadavku na osadenie predmetnej smerovej tabule na kompetentný úrad dopravy Okresného úradu Trenčín.		
7.16	Elektronicky zasielať poradovník opráv a údržby MK.	UD	Správca miestnych komunikácií, ktorý vedie a dopĺňa zásobník opráv miestnych komunikácií, uloží zásobník opráv miestnych komunikácií na webové úložisko, ktoré bude dostupné poslancom a kde si budú môcť kedykoľvek pozrieť stav v zásobníku opráv miestnych komunikácií. Aktivita boli naštartované, v čase februárovej komisie by systém mal fungovať.		
8.16	Dokončiť vozovku (prídlažbu) pri novom chodníku pri bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom na Opatovskej ceste, ktorý sa realizoval v 12/2014.	UIS	Uvedené rieši správca miestnych komunikácií reklamačným konaním voči ŽSR.		
9.16	Zaujať stanovisko k riešeniu technického stavu komunikácie J. Derku, ktorá nie je vo vlastníctve mesta.	UD	Správcou uvedenej komunikácie je Správa ciest TSK. Z technického hľadiska je nevyhnutná oprava celého povrchu komunikácie súvislým asfaltobetónovým povrchom. Vedúci útvaru dopravy MsÚ upozornil TSK : JUDr.Jaroslava PLEVU na zlý stav komunikácie na ulici J.Derku s tým, aby navrhol termín miestnej obhliadky komunikácie.		
10.16	Opravy a obnovy chodníkov a iných verejných priestranstiev v MČ SEVER riešiť výhradne zo zámkovej dlažby.	UIS	ÚIS berie uvedené na vedomie a v súlade s daným odporúčaním budú riešené investičné akcie týkajúce sa opráv, obnov a realizácií nových chodníkov.		

11.16	Riešiť prístavbu k požiarnej zbrojnici v Opatovej, kde v roku 2015 dostal DHZ Trenčín nové motorové vozidlo s protipovodňovým zariadením a súčasne priestory neumožňujú manipuláciu s touto technikou.	UIS	Na prístavbu bude vypracovaný projekt v rámci pridelených financií z mestského rozpočtu. Následne bude za predpokladu schválenia financií v rozpočte prístavba zrealizovaná.		
12.16	Kontaktovať majiteľa objektu KS Opatová a požadovať opravu strechy, ktorá zateká.	UMM	Vlastníkovi objektu kultúrneho domu Opatová - COOP Jednota Trenčín, s.d., bola listom dňa 25.01.2016 nahlásená záhada - zatekanie strechy na viacerých miestach, v súlade s uzatvorenou Nájomnou zmluvou č. 43/2013. Vzhľadom k súčasnému stavu strechy bola vlastníkom oznámená potreba realizácie kompletnej rekonštrukcie strechy.		
13.16	Riešiť resp. zabezpečiť odvoz kontajneru na textil pri KS Opatová, ktorý nikto nevyváža.	USŽP	K uvedenému podnetu som požiadala o stanovisko spoločnosť, ktorej nádoba na šatstvo patrí a ktorá zabezpečuje jej vývoz. Zasielam vyjadrenie: "na základe Vašho podnetu som kontroloval štatistiky výberov kontajnerov na území Trenčína. Výbery sa vykonávajú vždy v intervale 7- 10 dní, a aj do časti Opatová. Pokiaľ niekto naplní kontajner, napr. po dvoch dňoch zimnú údržbu na miestnych komunikáciách vykonáva spoločnosť Marius Pedersen a.s. Posyp sa vykonáva v prípade potreby pomocou viacúčelových sypačov VSV-6. Ako posypový materiál je použitý zmiešaný materiál pozostávajúci z cestnej soli (chlorid sodný) a z kameniva frakcie 4/8. Na chodníkoch a pri autobusových zastávkach je pri údržbe použitý ako posypový materiál iba chemický posyp (chlorid sodný). Správca miestnych komunikácií písomne upozornil dispečing spoločnosti Marius Pedersen na informácie od občanov ohľadom odletovania kameniva mimo cesty, do okoloidúcich a okolostojacich vozidiel a optimalizáciu množstva posypového kameniva. Ing. Mažár z Marius Pedersen informoval Útvor dopravy. Dňa 26.1.2016 bola vykonaná obhliadka, na ktorej bolo zistené, že na mieste sa nachádzajú 3 lípy. Jedna z 3 líp je poškodená s dutinou v kmeni s následnou hnilobou. Z dutiny smerom na dol vedie pozdĺžna prasklina. Ďalšie 2 dutiny s rozkladajúcou sa drevnou hmotou sú na miestach rezu hrubých kostrových konárov. Vzhľadom na to že sa jedná o stašiu drevinu, bude v najbližších dňoch zabezpečená obhliadka odborníkom - arboristom. Následne bude rozhodnuté či je strom nutné vyrúbať alebo ošetriť		
14.16	Vysvetliť ako prebieha posyp komunikácií v Opatovej? Občania sa sťažujú na spôsob posypu ciest počas zimných mesiacov. Na Opatovskej ulici bolo údajne vozidlo, ktoré vykonávalo posyp viackrát za deň (cca päťkrát) a výsledkom bola súvislá vrstva kamenia na ceste. Neprimeraná rýchlosť posypacieho auta spôsobuje odlet množstva posypacieho materiálu až na pozemky k rodinným domom a do okien.	UD			
15.16	Vypracovať posudok na výrub lípy pri požiarnej zbrojnici v Opatovej, ktorej kmeň je už značne poškodený.	USŽP			
16.16	Posúdiť umiestnenie trvalého dopravného značenia na križovatke ciest spojnice popri hrádzi od Kraskovej/Pádivého ulica. Od Pádivého ul. Je TDZ P1 "Daj prednosť v jazde", pričom na ceste od Kraskovej ulice nie je TDZ P8 "Hlavná cesta" tesne pred križovatkou, ale ešte pred odbočkou ku trafostanici.	UD	Na mieste bola vykonaná obhliadka s tým záverom , že Správca miestnych komunikácií zabezpečí posun dopravného značenia "P8" HLAVNÁ CESTA smerom ku križovatke , až za výjazd od trafostanice, aby bolo jednoznačne jasné, že dopravná značka platí pre križovatkou a nie pre výjazd od trafostanice, čiže miesta mimo cesty.		
17.16	Vykonať obhliadku a následne výrub krovín a drevín pri hrádzi od Žilinskej ulice po Kraskovu ulicu, ktoré clonia verejnému osvetleniu, rastú pri okraji komunikácie a nad parovodom - bližšie informácie a lokalizáciu spresní na požiadanie.	UIS	Do 5.2.2016 budú problematické dreminy obhliadnuté a navrhnuté k výrubu, prípadne orezu.		
18.16	Zabezpečiť výrub drevín (3 ks ihličnanov) na Clementisovej ulici pri výmenníkovej stanici, ktoré clonia verejnému osvetleniu, rastú pri okraji komunikácie a nad parovodom - bližšie informácie a lokalizáciu spresní na požiadanie.	UIS	Do 5.2.2016 budú problematické dreminy obhliadnuté a navrhnuté k výrubu, prípadne orezu.		
19.16	Doplniť sáčky na psie exkrementy do nových košov, ktoré sa osádzali. Od osadenia boli podľa dostupných informácií doplnené iba jedenkrát.	USŽP	Vývozy nádob na psie exkrementy sa realizujú vo frekvencii 1x za 14 dní. Pri vývozoch sa majú dopĺňať sáčky. Spoločnosť Marius Pedersen bola k uvedenému požiadaná o vyjadrenie: "sáčky budeme dopĺňať priebežne aj mimo 14 dňového cyklu. Toto opatrenie sme urobili aj preto, že sme našli všetky sáčky hodené v kastlíku, alebo už na druhý deň chýbali. Zameriame sa aj na		
20.16	Poskytnúť informáciu, v akom stave riešenia je umiestnenie kamier pri MŠ Opatovská/hrázde, resp. pri VII.ZŠ/OD Rozkvet.	MsP	Kamery pri MŠ Opatovská, respektíve VII. ZŠ plánujeme inštalovať v mesiacoch február, marec prípadne apríl - montáž a inštalácia kamier vyžaduje predpoklad dobrého počasia.		

21.16	Odpratať listy z chodníkov na všetkých miestach v MČ SEVER.	UD	Počas roka 2015 bolo vykonávané čistenie chodníkov v rámci prideleného množstva financií v rozpočte mesta pomocou zmluvného partnera - spoločnosti Marius Pedersen a pomocou nezamestnaných aktívnych pracovníkov. V roku 2016 by sa mala situácia zlepšiť, nakoľko mesto plánuje zakúpiť do svojho majetku čistiace a zametacie vozidlo, takže čistota ciest a		
22.16	Zverejniť do INFA povinnosť odhrňania snehu z chodníkov príslušných nehnuteľností v súkromnom vlastníctve.	KPRI	Informácia bude zverejnená v najbližšom čísle INFO 9.2.2016.		
23.16	Zverejniť harmonogram zasadnutí VMČ SEVER na rok 2016 na úradných tabuliach v MČ SEVER.	UIS	Harmonogram bude zverejnený do 29. 1. 2016		

FEBRUÁR 2016

Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 4.2.2016 v KS Opatová.

Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 3. marca 2016 v KS Kubrá.

	POŽIADAVKA	ZODPO - VEDNÝ			
24.16	Zistiť, či je možnosť informovať na digitálnom displeji v autobuse prímestskej dopravy, že autobus stojí /nestojí na zástavke Opatová.	UD	Touto otázkou sa budeme zapodievať v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, nakoľko zabezpečujú obsluhu prímestskej autobusovej dopravy. Prosíme Vás, v prípade ďalších otázok v rámci prímestskej dopravy je potrebné situovať otázky na Trenčiansky samosprávny kraj.		
25.16	VMČ SEVER požaduje finančne zabezpečiť výmenu okien v III. A triede ZŠ Kubranská. Poslanci prostredníctvom rodiča zabezpečili paritne v obdobnej hodnote dar pre triedu I. A a III. A vo forme nábytku podľa požiadania školy, min. vo výške 2,000,-€.	KPRI	Na výmenu okien v III. A triede ZŠ Kubranská dá Mesto Trenčín spracovať finančnú kalkuláciu. Po stanovení výšky predpokladaných nákladov bude navrhnutá zmena rozpočtu v kompetencii MsZ, príp. primátora mesta na výmenu okien a následne bude realizácia.		
26.16	Zabezpečiť pred úrazom odhalené oceľové prvky po zdemontovaní prvkov na detskom ihrisku na Gagarinovej. Ul. (môže dôjsť k úrazu).	MHSL	MHSL zabezpečila odhalené oceľové prvky na detskom ihrisku na Gagarinovej ul. dňa 12.2.2016 (príloha foto).		
27.16	Vymeniť drevené časti na lavičkách na všetkých ihriskách na Nábřežnej ul. (v zázname z 09/2015 bolo uvedené, že MHSL vymenila všetky drevené časti, čo nezodpovedá skutočnosti, vymenené sú len na 12 ks lavičiek).	MHSL	Na ul. Nábřežná bola vykonaná obhliadka, na základe daného stavu budú opravené poškodené a nevyhovujúce lavičky v počte 13ks (havarijný stav), ďalšie budú zaradené do poradovníka prác.		
28.16	Namontovať späť prechodovú čiaru na ihrisku Žilinská č. 8, ktorá po zdemontovaní mala byť opravená a namontovaná na pôvodné miesto, doteraz tam nie je (zdemontovaná MHSL ešte v 08/2015).	MHSL	Prevažovačka na ul. Žilinská č.8 bude namontovaná v 11 týždni 2016, prípravné práce boli realizované na konci roka 2015. Prevažovačku sme nechceli osádzať v zimnom období.		
29.16	Riešiť možnosť osadenia dopravného zariadenia - zrkadlá, resp. inej alternatívy zabezpečenia pri výjazde z Ul. M. Turkovej na Považskú ulicu (oproti detskému ihrisku).	UD	V inkriminovanom mieste sme vykonali tvaromiestnu obhliadku, a zistili sme, že z uvedenej jednosmernej ulice M.Turkovej na ulicu Považská je dostatočný rozhľad na obe strany.V budúcnosti bude parkovanie v týchto miestach nemožné.		
30.16	Odstrániť 2 ks murovaných ohrád po zrušených stojištiach pre komunálny odpad na Žilinskej ulici.	MHSL	Požiadavku na odstránenie stanovišť pre komunálny odpad rieši Útvar dopravy. Máriaus Pedersen začal práce dňa 15.2.2016.		
31.16	Vykonať orez drevín zasahujúcich/tieniacich do verejného osvetlenia (napr. celá Sibírska ulica, Žilinská ul. č. 8, Clementisova ul celá, hrádza na Sihoti IV. medzi Žilinskou a Kraskovou ul. a i.)	UIS	obhliadka bola vykonaná. Na orez bolo navrhnutých 58 stromov. Týmto bude rezom upravená koruna za účelom obnovy funkčnosti VO. Podklady na orez budú odovzdané MHSL,m.r.o. na zrealizovanie.		
32.16	Vykonať obhliadku verejného osvetlenia v celej MČ SEVER za účelom zistenia kolízie drevín so svetelnými bodmi ešte v období možného výrubu , teda mimo vegetačného obdobia drevín.	MHSL	Obhliadka lokality bola vykonaná. Nakoľko sa jedná o veľký rozsah prác na daných lokalitách, ktoré neboli v minulosti dlhodobo udržiavané a MHSL nedisponuje takým množstvom zamestnancov aby boli zrealizované ihneď, práce budú realizované priebežne po výrubovom období.		

33.16	Vykonať kontrolu stavu nových asfaltových povrchov na všetkých MK v Opatovej v rámci záruky. Primárne obhliadnuť praskliny na Opatovskej ulici od Kultúrneho domu smerom na Trenčiansku Teplú (asfalty robené po budovaní kanalizácie).	UD	Bola vykonaná obhliadka kde sme zistili priečne praskliny vo vzdialenostiach 6-15 m. Na základe uvedených zistení budú vady v rámci reklamácií odstránené.		
34.16	Žiadam o osadenie informačnej tabule na konci ulice Mlýnska pri železničnom podjazde "Zákaz vyvážania smetí".	MHSL	Osadenie tabuľky nerieši zákaz vyvážania smetí, v prípade akéhokoľvek nelegálneho vyvážania odpadu treba ihneď kontaktovať mestskú políciu, iba tak sa zabráni vzniku nelegálnych skládok.		