



Príloha č. 1


Autorské dielo













Príloha č. 3

Vizuál Detského ihriska



Príloha č. 4
Farebné prevedenie Detského ihriska
- digitálne výťlačky





Príloha č. 5

Vizuál Herných prvkov a mobiliáru



KATALÓGOVÝ LIST

Výrobok / katalógové číslo

Pružinová hojdačka Maja / AZ311



Popis

Pružinová hojdačka
so sedákom a
držadlom.

Zariadenie

Výrobca

Dodávateľ

Určenie

Rozmer

Dopadová plocha

Kritická výška pádu

Veková kategória

Dostupnosť náhradných dielov

Kývavé zariadenia

FUN TIME s.r.o.

FUN TIME s.r.o.

exteriér, interiér


450 x 806 x 850 mm

2000 x 2000 mm / 3,14 m²

425 mm

2 -6 rokov

dodávateľ



Materiál

Nosné stojky a spoje

Oceľové konštrukcie s povrchovou úpravou - komaxit

Bočné panely HDPE

UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12, 15 a 19 mm

Pružina

oceľová pružina značky Eibach, hrúbka 2 cm

Kontrola: Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matíc a vrutov. Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia (oprávnená osoba FUN TIME s.r.o.), kontrola celistvosti betónových základov

Pokyny o údržbe a pravidelných kontrolách sú uvedené v Uživatelskej príručke. Pri výbere a inštalácii dopadovej plochy sa riadte normou EN1176.

Výrobok / katalógové číslo

Pružinová hojdačka V / AZ310



Popis

Pružinová hojdačka
so sedákom a
držadlom.

Zariadenie

Výrobca

Dodávateľ

Určenie

Rozmer

Dopadová plocha

Kritická výška pádu

Veková kategória

Dostupnosť náhradných dielov

Kývavé zariadenia

FUN TIME s.r.o.

FUN TIME s.r.o.

exteriér, interiér


450 x 804 x 790 mm

2000 x 2000 mm / 3,14 m²

425 mm

2 -6 rokov

dodávateľ



Materiál

Nosné stojky a spoje

Oceľové konštrukcie s povrchovou úpravou - komaxit

Bočné panely HDPE

UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12, 15 a 19 mm

Pružina

oceľová pružina značky Eibach, hrúbka 2 cm

Kontrola: Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matic a vrutov. Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia (oprávnená osoba FUN TIME s.r.o.), kontrola celistvosti betónových základov

Pokyny o údržbe a pravidelných kontrolách sú uvedené v Uživatelskej príručke. Pri výbere a inštalácii dopadovej plochy sa riad'te normou EN1176.

Výrobok / katalógové číslo

Dvojhojdačka / AZ203



Popis

dvojhojdačka s
kombinovanými
sedákmi pre malé
aj väčšie deti

Zaradenie	Dynamický hrací prvok
Výrobca	FUN TIME s.r.o.
Dodávateľ	FUN TIME s.r.o.
Určenie	exteriér
Rozmer	3800 x 2055 x 2400 mm
Dopadová plocha	7100 x 4200 mm / 30 m ²
Kritická výška pádu	1250 mm
Veková kategória	3 - 12 rokov
Dostupnosť náhradných dielov	dodávateľ

Materiál

Nosné stojky a spoje

Hliníkový profil hrúbky 25 mm rozmer 90x90mm s povrchovou úpravou (elox)


Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom

Bočné panely HDPE

UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12, 15 a 19 mm

Reťaz

Ušľachtilá oceľ hrúbky 8 mm



Kontrola: Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matic a vrutov. Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia (oprávnená osoba FUN TIME s.r.o.), kontrola celistvosti betónových základov

Pokyny o údržbe a pravidelných kontrolách sú uvedené v Užívateľskej príručke. Pri výbere a inštalácii dopadovej plochy sa riad'te normou EN1176.

Výrobok / katalógové číslo

Hojdačka Hniezdo / AZ206



Popis

Hojdačka so
sedákom hniezdo

Zariadenie

Výrobca

Dodávateľ

Určenie

Rozmer

Dopadová plocha

Kritická výška pádu

Veková kategória

Dostupnosť náhradných dielov

Dynamický hrací prvok

FUN TIME s.r.o.

FUN TIME s.r.o.

exteriér


3800 x 2055 x 2400 mm

7100 x 4200 mm / 30 m²

1250 mm

3 - 12 rokov

dodávateľ



Materiál

Nosné stojky a spoje

Zaoblený hliníkový profil hrúbky 25 mm rozmer 90x90mm s povrchovou úpravou (elox)

Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom

Laná

Laná hrúbky 16 mm s oceľovou výstuhou

Reťaz

Ušľachtilá oceľ hrúbky 6 mm

Kontrola: Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matíc a vrutov. Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia (oprávnená osoba FUN TIME s.r.o.), kontrola celistvosti betónových základov

Pokyny o údržbe a pravidelných kontrolách sú uvedené v Uživateľskej príručke. Pri výbere a inštalácii dopadovej plochy sa riadte normou EN1176.



Nobelova 18/A,
831 02 Bratislava,
Slovakia



FUN TIME s.r.o.



info@podsahrat.sk



www.podsahrat.sk



+421 948 333 133

Výrobok / katalógové číslo

Kolotoč / T217



Popis

Kolotoč so sedením.
Deti sa môžu otáčať
samé pomocou
kruhu v strede.

Zariadenie	Dynamický hrací prvok
Výrobca	FUN TIME s.r.o.
Dodávateľ	FUN TIME s.r.o.
Určenie	exteriér
Rozmer	1600 x 1600 x 800 mm
Dopadová plocha	5600 x 5600 mm / 24,6 m ²
Kritická výška pádu	440 mm
Veková kategória	3 - 12 rokov
Dostupnosť náhradných dielov	dodávateľ



Materiál

Konštrukcia

oceľová konštrukcia a spoje upravené komaxitom

Sedenie

UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene)

Podlaha

lodná preglejka

Kontrola: Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matic a vrutov. Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia (oprávnená osoba FUN TIME s.r.o.), kontrola celistvosti betónových základov

Pokyny o údržbe a pravidelných kontrolách sú uvedené v Uživatelskej príručke. Pri výbere a inštalácii dopadovej plochy sa riad'te normou EN1176.

Výrobok / katalógové číslo


Malý hrad / AZ752



Popis

Kombinovaná hracia zostava pre menšie deti. Obsahuje dve prepojené vežičky, schodíky so zábradlím, šmykľavku, dekoratívne bočné panely, prepojovací naklonený mostík, interaktívny panel.

Zaradenie	Kombinované hracie zostavy
Výrobca	FUN TIME s.r.o.
Dodávateľ	FUN TIME s.r.o.
Určenie	exteriér, interiér
Rozmer	3516 x 2604 x 2357 mm
Dopadová plocha	6540 x 5850 mm / 30,3 m ²
Kritická výška pádu	967 mm
Veková kategória	2 - 6 rokov
Dostupnosť náhradných dielov	dodávateľ



Materiál

Nosné stojky a spoje

Hliníkový profil hrúbky 25 mm rozmer 90x90mm s povrchovou úpravou -elox

Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom

Bočné panely HDPE

UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12, 15 a 19 mm

Šmykľavka PE

Podlahy oceľový rám upravený pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom, drevokompozitné dosky

Kontrola: Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matic a vrutov. Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia (oprávnená osoba FUN TIME s.r.o.), kontrola celistvosti betónových základov

Pokyny o údržbe a pravidelných kontrolách sú uvedené v Užívateľskej príručke. Pri výbere a inštalácii dopadovej plochy sa riad'te normou EN1176.

Výrobok / katalógové číslo

Pieskovisko Šesťhran / AZ406



Popis

Pieskovisko tvaru šesťhranu z odolných materiálov. Sedenie po okraji pieskoviska. Ozdobný motív po stranách.

Zaradenie

Výrobca

Dodávateľ

Určenie

Rozmer

Dopadová plocha

Kritická výška pádu

Veková kategória

Dostupnosť náhradných dielov

Statický hrací prvok

FUN TIME s.r.o.

FUN TIME s.r.o.

exteriér


2500 x 2950 x 300 mm

5500 x 5950 / 32,73 m²

300 mm

2 - 6 rokov

dodávateľ



Materiál

Nosné stojky a spoje

Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom

Bočné panely HDPE

UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12, 15 a 19 mm

Kontrola: Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matic a vrutov. Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia (oprávnená osoba FUN TIME s.r.o.), kontrola celistvosti betónových základov

Pokyny o údržbe a pravidelných kontrolách sú uvedené v Uživatelskej príručke. Pri výbere a inštalácii dopadovej plochy sa riadte normou EN1176.

Výrobok / katalógové číslo


Veľký hrad / AZ704



Popis

Kombinovaná hracia zostava pre deti. Obsahuje štyri prepojené veže, schody so zábradlím, dekoratívne bočné panely, dva prepojovacie oblúkové mosty, lanovú lezeckú stenu, lezeckú stenu s otvormi, lanový oblúkový rebrík, rovný most s lanovým zábradlím, dve šmykľavky, rúčkovaciu hrazdu, šplhaciu tyč, lavičku na sedenie, dva interaktívne panely.

Začlenenie	Kombinované hracie zostavy
Výrobca	FUN TIME s.r.o.
Dodávateľ	FUN TIME s.r.o.
Určenie	exteriér, interié
Rozmer	8514 x 7613 x 3380 mm
Dopadová plocha	84 m ²
Kritická výška pádu	2100 mm
Veková kategória	3 - 12 rokov
Dostupnosť náhradných dielov	dodávateľ



Materiál

Nosné stojky a spoje

Hliníkový profil hrúbky 25 mm rozmer 90x90mm s povrchovou úpravou -elox

Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom

Bočné panely HDPE

UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12, 15 a 19 mm

Šmykľavka PE

Podlahy oceľový rám upravený pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom, drevokompozitné dosky

Kontrola: Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matíc a vrutov. Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia (oprávnená osoba FUN TIME s.r.o.), kontrola celistvosti betónových základov

Pokyny o údržbe a pravidelných kontrolách sú uvedené v Užívateľskej príručke. Pri výbere a inštalácii dopadovej plochy sa riadte normou EN1176.



Nobelova 18/A,
831 02 Bratislava,
Slovakia



FUN TIME s.r.o.



info@podsahrat.sk



www.podsahrat.sk



+421 948 333 133

Príloha č. 6
Čestné vyhlásenie Obce

Príloha č. 7

Etický kódex

Lidl - Etický kódex

Lidl dbá vo vlastnom podniku a v obchodných vzťahoch s obchodnými partnermi na dodržiavanie minimálnych sociálnych štandardov. Lidl je členom únijnej iniciatívy "Business Social Compliance Initiative" (BSCI) v rámci európskej Asociácie zahraničného obchodu. Na tomto základe vytvoril Lidl vlastný etický kódex s cieľom zlepšiť minimálne sociálne štandardy u svojich obchodných partnerov v rôznych krajinách. Tieto minimálne štandardy sú základom pre obchodné vzťahy Lidlu a jeho zmluvných partnerov.

1. Ľudská dôstojnosť

Ľudskú dôstojnosť je treba rešpektovať ako základný predpoklad ľudského spolunažívania.

2. Dodržiavanie zákonných predpisov

Je treba dodržiavať platné národné a iné príslušné zákony a predpisy, ako aj konvencie ILO (Medzinárodná organizácia práce) a OSN. Zo všetkých platných predpisov je vždy rozhodujúci predpis, ktorý najviac vyhovuje uskutočneniu ochranného účelu. Podplácanie, prijímanie úplatkov a iná korupcia sú zakázané.

3. Zákaz detskej práce

Pri výrobe tovaru alebo poskytovaní služieb pre Lidl je zakázaná detská práca, ako je definovaná konvenciami ILO a OSN, medzinárodnou normou SA8000 alebo národnými predpismi. Porušovanie tohto zákazu musí byť odstránené zdokumentovanými stratégiami a postupmi; je treba primerane podporovať školské vzdelávanie detí. Mladiství, ktorí podľa definície medzinárodného štandardu SA8000 majú najmenej 15 rokov a ešte nedovŕšili 18. rok veku, môžu byť zamestnávaní len mimo školskej výučby. Za žiadnych okolností nesmie denná pracovná doba prekročiť 8 hodín, resp. 10 hodín denne po súčte doby strávenej v škole, v práci a transportom. Mladiství nesmú vykonávať nočnú prácu.

4. Zákaz nútenej práce a disciplinárne opatrenia

Všetky formy nútenej práce sú zakázané. Používanie telesných trestov, psychického alebo fyzického nátlaku, ako i urážlivých slovných nadávok je zakázané.

5. Pracovné podmienky a odmena

Je treba dodržiavať platné národné pracovnoprávne predpisy. Mzdy a ostatné príspevky musia zodpovedať prinajmenšom zákonnej úprave a/alebo štandardom miestneho výrobného hospodárstva. Mzdy a ostatné príspevky je treba jasne definovať a pravidelne vyplácať resp. poskytovať. Cieľom je vyplácanie miezd a ostatných príspevkov, ktoré pokrývajú životné náklady, pokiaľ sú zákonné minimálne mzdy príliš nízke. Zrážky za vecné plnenia sú prípustné len v obmedzenej miere a v primeranom pomere k hodnote vecného plnenia.

Pravidelný maximálny pracovný čas sa riadi podľa zákonných predpisov. Nie je však viac ako 48 hodín za týždeň vrátane práce nadčas. Počet nadčasových hodín nie je viac než 8 hodín za týždeň; ďalšie nadčasové hodiny sú prípustné len vtedy, ak sú nutné z krátkodobých prevádzkových dôvodov v súlade s národným právom a sú

povolené kolektívno-právnu úpravou. Odpracované nadčasové hodiny je treba odmeňovať osobitne alebo nahrádzať voľnom. Zamestnanec má nárok na nepretržitý odpočinok v týždni v zmysle platných právnych predpisov podľa národného práva a kolektívno-právnej úpravy.

6. Zákaz diskriminácie

Je zakázaná diskriminácia na základe pohlavia alebo sexuálnej identity, veku, náboženstva alebo svetonázoru, rasy, etnického pôvodu, národnostného alebo sociálneho pôvodu alebo postihnutia zamestnancov.

7. Sloboda organizovania a zhromažďovania

Práva zamestnancov na založenie pracovných organizácií a vstup do nich, ako aj práva na vedenie kolektívnych rokovaní podľa príslušných národných zákonov a predpisov, ako aj konvencií ILO, nesmú byť obmedzované. Zamestnanci nesmú byť diskriminovaní kvôli uplatňovaniu týchto práv.

8. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia na pracovisku

Je treba zabezpečiť bezpečné a zdravie neohrozujúce podmienky na pracovisku. Sú zakázané situácie na pracovisku a v prevádzkových zariadeniach a také pracovné podmienky, ktoré porušujú základné ľudské práva. Najmä mladiství nesmú byť vystavení nebezpečným, neistým alebo nezdravým okolnostiam, ktoré by ohrozili ich zdravie a vývoj. Personál musí byť pravidelne školený ohľadom zdravia a bezpečnosti práce na pracovisku.

Z oblasti vedenia spoločnosti je treba určiť splnomocnenca pre zdravie a bezpečnosť personálu, ktorý bude zodpovedný za zavedenie a dodržiavanie zdravotných a bezpečnostných štandardov na pracovisku.

9. Ochrana životného prostredia

Je treba dodržiavať ekologické a bezpečnostné právne predpisy týkajúce sa zaobchádzania s odpadom, s chemikáliami alebo inými nebezpečnými materiálmi a látkami. Zamestnanci musia byť poučení o zaobchádzaní s nebezpečnými materiálmi a látkami.

10. Podniková realizácia

Realizácia a výkon vyššie uvedených sociálnych štandardov musia byť zabezpečené vnútropodnikovou stratégiou sociálnej zodpovednosti a príslušným vnútropodnikovým postupom. Je treba zriadiť vnútropodnikový systém hlásenia o porušovaní týchto sociálnych noriem; zamestnanci, ktorí skutočnosť oznámia, nesmú byť z tohto dôvodu potrestaní alebo znevýhodňovaní.

Obchodní partneri súhlasia s tým, že realizácia sociálnych noriem môže byť kedykoľvek kontrolovaná Lidlom alebo nezávislým audítorom povereným Lidlom.

Každý zmluvný partner Lidlu prehlasuje, že je ochotný tieto sociálne normy vo svojej prevádzke realizovať a zoznámiť s nimi i svojich obchodných partnerov a zabezpečiť ich realizáciu.

Príloha č. 8
Osadzovací plán ihriska