

**JANUÁR 2016**

Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 12.januára 2016 v Centrum seniorov na Sihoti v Trenčíne.

Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 4. februára 2016 v KS Opatová.

Č. POŽ.	POŽIADAVKA	ZODPO - VEDNÝ	ODPOVEĎ	DÁTUM	TERMÍN SPLNENIA
1.16	Poskytnúť ifnormáciu, kedy sa začne realizovať investičná akcia rekonštrukcia MK Šoltésová.	UIS	Začiatok realizácie je naplánovaný na JÚL 2016		
2.16	Riešiť trvalé dopravné značenie na križovatke ulíc Kubranská/Pred poľom - odbočka do Zábrania.	UD	Na mieste bola vykonaná obhliadka stavu dopravného značenia s tým, že chýbajúce dopravné značenie v križovatke "P1" zabezpečí správca mestských komunikácií. Žiadosť o výmenu dopravného značenia za normalizované, pred vstupom do križovatky z uliceKubranskej - cesty III/06134, v smere od Kubrej, vyšle Útvar dopravy MsÚ ku kompetentnému správcovi ciest III.		
3.16	Riešiť statickú a dynamickú dopravu na Opatovskej ulici PRED a ZA kruhovým prejazdom v časti obchodných prevádzok oproti OD Radegast a pred penziónom Magnólia, formou zákazu státia s návrhom ponechania možnosti zastavenia. Zistiť možnosť osadenia dopravného zariadenia - dopravné zrkadlo na križovatke ulíc Tichá/Opatovská z dôvodu zlého rozhládového poľa z vedľajšej cesty.	UD	Na mieste bola vykonaná obhliadka stavu dopravného značenia s tým, že sa tu žiadne zvislé dopravné značenie upravujúce režim statickej dopravy nenachádza. Preto útvary dopravy zaslal na ODI TN ku odsúhlaseniu návrhu umiestnenia dopravného značenia "B33" ZÁKAZ STÁTIA cca 70 metrov pred kruhovým objazdom z každej strany Opatovskej ulice. V smere od centra bude toto DZ umiestnené bezprostredne od ulice Tichej. Takže pri výjazde z ulice Tichej, pri		
4.16	Prehodnotiť nové vodorovné značenie na križovattke Žilinská/Považská z dôvodu rozhládového poľa vodiča pri zastavení na Považskej ulici v smere jazdy ku zimnému štadiónu. Zamerať sa na parkovacie stojiská na Žilinskej ulici.	UD	Uvedená križovatka ulíc Považská a Žilinská bola opatrená dopravným značením zvislým aj vodorovným na základe posudzovania rozhládových pomerov zo všetkých troch nájazdových smerov a to aj vo vzťahu ku vytvoreným parkovacím miestam pred „budovou v križovatke“. Projekt bol riadne odsúhlasený dopravným inšpektorátom , pričom sa jedná o štandardné		
5.16	Vykonať "zásadný" orez kríkov a ovisajúcich konárov drevín v okolí detského ihriska Gagarinova, o ktorý poslanci žiadali ešte v októbri 2015.	UIS	Podklady k orezu boli zadané MHSL,m.r.o. v novembri 2015. Vyzveme realizátora k promptnej realizácii v najbližšom vhodnom termíne.		
6.16	Riešiť zabezpečenie označenia Opatovej na ceste I/61 v mieste križovatky s Opatovskou ulicou pri výjazde z Dobrej. Označenie zabezpečiť ako trvalé dopravné značenie IS21. Umiestnenie zväziť aj pri iných odbočeniach z cesty.	UD	Útvary dopravy inicioval na ceste I/61 osadenie dopravnej značky "IS21" SMEROVÁ TABUĽA KU MIESTNEMU CIEĽU, ktorá bola dopravným inšpektorátom odsúhlasená. Na základe súhlasu ODI útvary dopravy spracoval požiadavku na osadenie predmetnej smerovej tabule na kompetentný úrad dopravy Okresného úradu Trenčín.		
7.16	Elektronicky zasielať poradovník opráv a údržby MK.	UD	Správca miestnych komunikácií, ktorý vedie a dopĺňa zásobník opráv miestnych komunikácií, uloží zásobník opráv miestnych komunikácií na webové úložisko, ktoré bude dostupné poslancom a kde si budú môcť kedykoľvek pozrieť stav v zásobníku opráv miestnych komunikácií. Aktivity boli naštartované, v čase februárovej komisie by systém mal fungovať.		
8.16	Dokončiť vozovku (prídlažbu) pri novom chodníku pri bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom na Opatovskej ceste, ktorý sa realizoval v 12/2014.	UIS	Uvedené rieši správca miestnych komunikácií reklamačným konaním voči ŽSR.		
9.16	Zaujať stanovisko k riešeniu technického stavu komunikácie J. Derku, ktorá nie je vo vlastníctve mesta.	UD	Správcou uvedenej komunikácie je Správa ciest TSK. Z technického hľadiska je nevyhnutná oprava celého povrchu komunikácie súvislým asfaltobetónovým povrchom. Vedúci útvaru dopravy MsÚ upozornil TSK : JUDr.Jaroslava PLEVU na zlý stav komunikácie na ulici J.Derku s tým, aby navrhol termín miestnej obhliadky komunikácie.		
10.16	Opravy a obnovy chodníkov a iných verejných priestranstiev v MČ SEVER riešiť výhradne zo zámkovej dlažby.	UIS	ÚIS berie uvedené na vedomie a v súlade s daným odporúčaním budú riešené investičné akcie týkajúce sa opráv, obnov a realizácií nových chodníkov.		

11.16	Riešiť prístavbu k požiarnej zbrojnici v Opatovej, kde v roku 2015 dostal DHZ Trenčín nové motorové vozidlo s protipovodňovým zariadením a súčasne priestory neumožňujú manipuláciu s touto technikou.	UIS	Na prístavbu bude vypracovaný projekt v rámci pridelených financií z mestského rozpočtu. Následne bude za predpokladu schválenia financií v rozpočte prístavba zrealizovaná.		
12.16	Kontaktovať majiteľa objektu KS Opatová a požadovať opravu strechy, ktorá zateká.	UMM	Vlastníkovi objektu kultúrneho domu Opatová - COOP Jednota Trenčín, s.d., bola listom dňa 25.01.2016 nahlásená záhada - zatekanie strechy na viacerých miestach, v súlade s uzatvorenou Nájomnou zmluvou č. 43/2013. Vzhľadom k súčasnemu stavu strechy bola vlastníkom oznámená potreba realizácie kompletnej rekonštrukcie strechy.		
13.16	Riešiť resp. zabezpečiť odvoz kontajneru na textil pri KS Opatová, ktorý nikto nevyváža.	USŽP	K uvedenému podnetu som požiadala o stanovisko spoločnosť, ktorej nádoba na šatstvo patrí a ktorá zabezpečuje jej vývoz. Zasielam vyjadrenie: "na základe Vašho podnetu som kontroloval štatistiky výberov kontajnerov na území Trenčína. Výbery sa vykonávajú vždy v intervale 7- 10 dní, a aj do časti Opatová. Pokiaľ niekto naplní kontajner, napr. po dvoch dňoch zimnú údržbu na miestnych komunikáciách vykonáva spoločnosť Marius Pedersen a.s. Posyp sa vykonáva v prípade potreby pomocou viacúčelových sypačov VSV-6. Ako posypový materiál je použitý zmiešaný materiál pozostávajúci z cestnej soli (chlorid sodný) a z kameniva frakcie 4/8. Na chodníkoch a pri autobusových zastávkach je pri údržbe použitý ako posypový materiál iba chemický posyp (chlorid sodný). Správca miestnych komunikácií písomne upozornil dispečing spoločnosti Marius Pedersen na informácie od občanov ohľadom odletovania kameniva mimo cesty, do okoloidúcich a okolostojacich vozidiel a optimalizáciu množstva posypového kameniva. Ing. Mažár z Marius Pedersen informoval Útvar dopravy. Dňa 26.1.2016 bola vykonaná obhliadka, na ktorej bolo zistené, že na mieste sa nachádzajú 3 lípy. Jedna z 3 líp je poškodená s dutinou v kmeni s následnou hnilobou. Z dutiny smerom na dol vedie pozdĺžna prasklina. Ďalšie 2 dutiny s rozkladajúcou sa drevnou hmotou sú na miestach rezu hrubých kostrových konárov. Vzhľadom na to že sa jedná o stašiu drevinu, bude v najbližších dňoch zabezpečená obhliadka odborníkom - arboristom. Následne bude rozhodnuté či je strom nutné vyrúbať alebo ošetriť.		
14.16	Vysvetliť ako prebieha posyp komunikácií v Opatovej? Občania sa sťažujú na spôsob posypu ciest počas zimných mesiacov. Na Opatovskej ulici bolo údajne vozidlo, ktoré vykonávalo posyp viackrát za deň (cca päťkrát) a výsledkom bola súvislá vrstva kamenia na ceste. Neprimeraná rýchlosť posypacieho auta spôsobuje odlet množstva posypacieho materiálu až na pozemky k rodinným domom a do okien.	UD			
15.16	Vypracovať posudok na výrub lípy pri požiarnej zbrojnici v Opatovej, ktorej kmeň je už značne poškodený.	USŽP			
16.16	Posúdiť umiestnenie trvalého dopravného značenia na križovatke ciest spojnice popri hrádzi od Kraskovej/Pádivého ulica. Od Pádivého ul. Je TDZ P1 "Daj prednosť v jazde", pričom na ceste od Kraskovej ulice nie je TDZ P8 "Hlavná cesta" tesne pred križovatkou, ale ešte pred odbočkou ku trafostanici.	UD	Na mieste bola vykonaná obhliadka s tým záverom, že Správca miestnych komunikácií zabezpečí posun dopravného značenia "P8" HLAVNÁ CESTA smerom ku križovatke, až za výjazd od trafostanice, aby bolo jednoznačne jasné, že dopravná značka platí pre križovatkú a nie pre výjazd od trafostanice, čiže miesta mimo cesty.		
17.16	Vykonať obhliadku a následne výrub krovin a drevín pri hrádzi od Žilinskej ulice po Kraskovu ulicu, ktoré clonia verejnému osvetleniu, rastú pri okraji komunikácie a nad parovodom - bližšie informácie a lokalizáciu spresní na požiadanie.	UIS	Do 5.2.2016 budú problematické dreviny obhliadnuté a navrhnuté k výrubu, prípadne orezu.		
18.16	Zabezpečiť výrub drevín (3 ks ihličnanov) na Clementisovej ulici pri výmenníkovej stanici, ktoré clonia verejnému osvetleniu, rastú pri okraji komunikácie a nad parovodom - bližšie informácie a lokalizáciu spresní na požiadanie.	UIS	Do 5.2.2016 budú problematické dreviny obhliadnuté a navrhnuté k výrubu, prípadne orezu.		
19.16	Doplniť sáčky na psie exkrementy do nových košov, ktoré sa osádzali. Od osadenia boli podľa dostupných informácií doplnené iba jedenkrát.	USŽP	Vývozy nádob na psie exkrementy sa realizujú vo frekvencii 1x za 14 dní. Pri vývozech sa majú dopĺňať sáčky. Spoločnosť Marius Pedersen bola k uvedenému požiadaná o vyjadrenie: "sáčky budeme dopĺňať priebežne aj mimo 14 dňového cyklu. Toto opatrenie sme urobili aj preto, že sme našli všetky sáčky hodené v kastlíku, alebo už na druhý deň chýbali. Zameriame sa aj na		
20.16	Poskytnúť informáciu, v akom stave riešenia je umiestnenie kamier pri MŠ Opatovská/hrázde, resp. pri VII.ZŠ/OD Rozkvet.	MsP	Kamery pri MŠ Opatovská, respektíve VII. ZŠ plánujeme inštalovať v mesiacoch február, marec prípadne apríl - montáž a inštalácia kamier vyžaduje predpoklad dobrého počasia.		

21.16	Odpratať listy z chodníkov na všetkých miestach v MČ SEVER.	UD	Počas roka 2015 bolo vykonávané čistenie chodníkov v rámci prideleného množstva financií v rozpočte mesta pomocou zmluvného partnera - spoločnosti Marius Pedersen a pomocou nezamestnaných aktívnych pracovníkov. V roku 2016 by sa mala situácia zlepšiť, nakoľko mesto plánuje zakúpiť do svojho majetku čistiace a zametacie vozidlo, takže čistota ciest a		
22.16	Zverejniť do INFA povinnosť odhrňania snehu z chodníkov priľahlých nehnuteľností v súkromnom vlastníctve.	KPRI	Informácia bude zverejnená v najbližšom čísle INFO 9.2.2016.		
23.16	Zverejniť harmonogram zasadnutí VMČ SEVER na rok 2016 na úradných tabuliach v MČ SEVER.	UIS	Harmonogram bude zverejnený do 29. 1. 2016		

## FEBRUÁR 2016

Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 4.2.2016 v KS Opatová.  
Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 3. marca 2016 v KS Kubrá.

	POŽIADAVKA	ZODPOVEDNÝ	ODPOVEĎ	DÁTUM	TERMÍN SPLNENIA
24.16	Zistiť, či je možnosť informovať na digitálnom displeji v autobuse prímestskej dopravy, že autobus stojí /nestojí na zástavke Opatová.	UD	Touto otázkou sa budeme zapodievať v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, nakoľko zabezpečujú obsluhu prímestskej autobusovej dopravy. Prosíme Vás, v prípade ďalších otázok v rámci prímestskej dopravy je potrebné situovať otázky na Trenčiansky samosprávny kraj.		
25.16	VMČ SEVER požaduje finančne zabezpečiť výmenu okien v III. A triede ZŠ Kubranská. Poslanci prostredníctvom rodiča zabezpečili paritne v obdobnej hodnote dar pre triedu I. A a III. A vo forme nábytku podľa požiadania školy, min. vo výške 2,000,- €.	KPRI	Na výmenu okien v III. A triede ZŠ Kubranská dá Mesto Trenčín spracovať finančnú kalkuláciu. Po stanovení výšky predpokladaných nákladov bude navrhnutá zmena rozpočtu v kompetencii MsZ, príp. primátora mesta na výmenu okien a následne bude realizácia.		
26.16	Zabezpečiť pred úrazom odhalené oceľové prvky po zdemontovaní prvkov na detskom ihrisku na Gagarinovej. Ul. (môže dôjsť k úrazu).	MHSL	MHSL zabezpečila odhalené oceľové prvky na detskom ihrisku na Gagarinovej ul. dňa 12.2.2016 (príloha foto).		
27.16	Vymeniť drevené časti na lavičkách na všetkých ihriskách na Nábřežnej ul. (v zázname z 09/2015 bolo uvedené, že MHSL vymenila všetky drevené časti, čo nezodpovedá skutočnosti; vymenené sú len na 12 ks lavičiek).	MHSL	Na ul. Nábřežná bola vykonaná obhliadka, na základe daného stavu budú opravené poškodené a nevyhovujúce lavičky v počte 13ks (havarijný stav), ďalšie budú zaradené do poradovníka prác.		
28.16	Namontovať späť prehojdávačku na ihrisku Žilinská č. 8, ktorá po zdemontovaní mala byť opravená a namontovaná na pôvodné miesto, doteraz tam nie je (zdemontovaná MHSL ešte v 08/2015).	MHSL	Prevažovačka na ul. Žilinská č.8 bude namontovaná v 11 týždni 2016, prípravné práce boli realizované na konci roka 2015. Prevažovačku sme nechceli osádzať v zimnom období.		
29.16	Riešiť možnosť osadenia dopravného zariadenia - zrkadlá, resp. inej alternatívy zabezpečenia pri výjazde z Ul. M. Turkovej na Považskú ulicu (oproti detskému ihrisku).	UD	V inkriminovanom mieste sme vykonali tvaromiestnu obhliadku, a zistili sme, že z uvedenej jednosmernej ulice M.Turkovej na ulicu Považská je dostatočný rozhľad na obe strany.V budúcnosti bude parkovanie v týchto miestach nemožné.		
30.16	Odstrániť 2 ks murovaných ohrád po zrušených stojištiach pre komunálny odpad na Žilinskej ulici.	MHSL	Požiadavku na odstránenie stanovišť pre komunálny odpad rieši Útvar dopravy. Máriaus Pedersen začal práce dňa 15.2.2016.		
31.16	Vykonať orez drevín zasahujúcich/tieniacych do verejného osvetlenia (napr. celá Sibírska ulica, Žilinská ul. č. 8, Clementisova ul celá, hrádza na Sihoti IV. medzi Žilinskou a Kraskovou ul. a i. )	UIS	obhliadka bola vykonaná. Na orez bolo navrhnutých 58 stromov. Týmto bude rezom opravená koruna za účelom obnovy funkčnosti VO. Podklady na orez budú odovzdané MHSL,m.r.o. na zrealizovanie.		
32.16	Vykonať obhliadku verejného osvetlenia v celej MČ SEVER za účelom zistenia kolízie drevín so svetelnými bodmi ešte v období možného výrubu , teda mimo vegetačného obdobia drvín.	MHSL	Obhliadka lokality bola vykonaná. Nakoľko sa jedná o veľký rozsah prác na daných lokalitách, ktoré neboli v minulosti dlhodobo udržiavané a MHSL nedisponuje takým množstvom zamestnancov aby boli zrealizované ihneď, práce budú realizované priebežne po výrubovom období.		

33.16	Vykonať kontrolu stavu nových asfaltových povrchov na všetkých MK v Opatovej v rámci záruky. Primárne obhliadnuť praskliny na Opatovskej ulici od Kultúrneho domu smerom na Trenčiansku Teplú (asfalty robené po budovaní kanalizácie).	UD	Bola vykonaná obhliadka kde sme zistili priečne praskliny vo vzdialenostiach 6-15 m. Na základe uvedených zistení budú vady v rámci reklamácií odstránené.		
34.16	Žiadam o osadenie informačnej tabule na konci ulice Mlýnska pri železničnom podjazde "Zákaz vyvážania smetí".	MHSL	Osadenie tabuľky nerieši zákaz vyvážania smetí, v prípade akéhokoľvek nelegálneho vyvážania odpadu treba ihneď kontaktovať mestskú políciu, iba tak sa zabráni vzniku nelegálnych skládok.		

## MAREC 2016

Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 3.3.2016 v KS Kubrá.  
Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 7. apríla 2016 v SOŠ Pod Sokolice.

	POŽIADAVKA	ZODPOVEDNÝ	ODPOVEĎ	DÁTUM	TERMÍN SPLNENIA
35.16	Zabezpečiť k nahliadnutiu projektovú dokumentáciu kubranského cintorína	UIS	Projektová dokumentácia je k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii vedúceho ÚIS		
36.16	Informovať MČ SEVER, kto má v správe cintorín v Opatovej a Kubrej	UIS	Pohrebničníctvo Dvonč s. r. o.		
37.16	Vykonať obhliadku a následnú opravu sochy sv. Jána Nepomuckého v Opatovej.	UIS	O uvedenú sochu sa stará cirkev. Mesto ju požiada o pomoc pri vykonaní opravy.		
38.16	TJ Štadión Trenčín žiada nadviazať rokovania s TSK o odpredaji telocvični.	UMM	Telocvična nachádzajúca sa v areáli Detského mestečka nie je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vlasníkom je Slovenská republika, v správe Detského mestečka Trenčín-Zlatovce. Telocvična je vlastníkom nevyužívaná, z toho dôvodu bola ponúknutá Mestu Trenčín ako prebytočný nehnuteľný majetok štátu bezodplatne. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne svojim uznesením č. 345 zo dňa 16.12.2015 schválilo bezodplatný prevod nehnuteľnosti do vlastníctva Mesta Trenčín. V súčasnosti je majetkový prevod v štádiu schvaľovania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.		
39.16	Reklamovať rozkopávku pri výmene potrubia na parkovisku UNICENTRUM.	UD	Parkovisko pri UNI centre bolo rozkopané načierno, pravdepodobne viac ako pred 2 rokmi. V rámci rekonštrukcie ul. Ivana Krasku bude aj parkovisko riadne upravené.		
40.16	Vymeniť piesok v MŠ Švermova	UŠ	Piesok v pieskovisku bol vymenený v roku 2014, takže tento rok sa ubudnutý piesok len doplní, po dohode s MHSL m.r.o.		
41.16	Vyregulovať radiátory v MŠ Švermova	UŠ	Ventily na radiátoroch boli vymenené v roku 2015, takže momentálny stav radiátorov je funkčný a regulovateľný. Info riaditeľka MŠ.		
42.16	Vymeniť šmýkajúcu dlažbu vo všetkých novovybudovaných podchodoch (MŽT).	UIS	Požiadavka bola predostretá na stavbu MŽT.		
43.16	Zabezpečiť výrub stromu pri vstupe do KS Kubrá	USŽP	Stav stromu bol posúdený. Namiesto výrubu bol navrhnutý orez za účelom zredukovania koruny pod káblami. Podklady k orezu boli MHSL odovzdané 19.2.2016		
44.16	Opraviť vstupnú bránu pri MŠ Považská	UIS	Na základe obhliadky nie je možné požiadavku zrealizovať v kompetencii mestských údržbárov. Bola posunutá na doriešenie správe školských zariadení, ktorá musí realizáciu objednať u externej firmy.		
45.16	Zrevitalizovať plochu panelov pri nových polopodz.kontajnetoch na Ul. Pred poľom	UIS	Pri návrhu budovania stanovišť pre kontajnery na odpad nebol dostatočne doriešený priestor na odvoz kontajnerov nákladným vozidlom, ktoré poškodzuje plochu verejnej zelene. Návrh na dočasné riešenie je zasypať vyjazdené kolaje zásypovým materiálom. Zabezpečí MHSL. Správca miestnych komunikácií bude na danú skutočnosť upozornený, aby sa zabezpečilo trvalejšie riešenie.		
46.16	Vybudovať priechod pre chodcov na Kubranskej ulici s. č. 279 oproti Slovezu.	UIS	Nie je vylúčené vybudovanie prechodu pre chodcov v polohe pri zastávke MHD, je potrebné túto požiadavku zaradiť ako investíciu pre ÚIS.		
47.16	Ako to bude s odpredajom kultúrnych stredísk v MČ SEVER?	UMM	Odpredaje kultúrnych stredísk v MČ Sever nie sú zatiaľ aktuálne.		

48.16	Zabezpečiť lepšie umiestnenie smetných nádob na ceste pri Kubranskom cintoríne	USŽP	K uvedenej veci sme požiadali o vyjadrenie prevádzkovateľa pohrebísk na území mesta Trenčín : Smetné nádoby sú umiestnené vo vnútri cintorína na kovovej šachte. Ich okolie bude vysypané kamennou drťou. Na inom mieste ( vonku) umiestnené byť nemôžu, nakoľko tam prekážali majiteľovi susednej nehnuteľnosti.		
49.16	Znížiť rýchlosť na križovatke Jasná - Opatovská prenosným dopravným značením	UD	Na križovatke ul. Jasná - Opatovská je vybudovaná okružná križovatka, ktorá znižuje charakter rýchlosti. Ulica Jasná je v štádiu rekonštrukcie MŽT. Je nevhodné v tomto štádiu navrhovať trvalé riešenie, pokiaľ nie je dobudovaná križovatka. V rámci výstavby tejto križovatky bola žiadosť o zníženie rýchlosti a upozornenie na samotný proces výstavby dočasným dopravným značením posunutá na stavbu MŽT.		
50.16	Zabezpečiť zábranu na ul. Žilinská za kruhovým objazdom	UIS	Táto požiadavka je v štádiu riešenia.		
51.16	Zabezpečiť osadenie lavičky na autobusovej zástavke pri Bille pri pneuservise	UIS	Lavička bude osadená v priebehu mesiaca apríl		
52.16	Zabezpečiť natieračské práce na zábradliach na uliciach MČ SEVER aktiv.pracovn.	UIS	Aktívni pracovníci v spolupráci s MHSL uvedené práce zrealizujú.		
53.16	Zabezpečiť osvetlenie na prvý prechod pre chodcov na začiatku Hodžovej ulice,		Bližšie informácie u garantky.		
	resp. presunúť ho viac do vnútra Hodžovej ulice	UD	Útvar dopravy odporučil uvedený priechod nepresúvať, ale nasvietiť. ÚIS už v r. 2015 nechal vypracovať cenovú ponuku na osvetlenie daného priechodu, ktorá bola v júni poslaná vmč sever. Realizácia bude závisieť od jej schválenia v mestskom rozpočte.		
54.16	Doplniť zrkadlá pri výjazdoch z bočných ulíc na Rázusovu v smere od stanice.	UD	Táto požiadavka je v štádiu riešenia.		

## APRÍL 2016

Zasadnutie VMČ Sever sa uskutočnilo dňa 7.4.2016 v SOŠ Pod Sokolice.

Ďalšie rokovanie VMČ Sever bude 5. mája 2016 v Centre seniorov na Sihoti.

	POŽIADAVKA	ZODPOVEDNÝ	ODPOVEĎ	DÁTUM	TERMÍN SPLNENIA
55.16	Zabezpečiť odvoz zrezaných konárov na ulici Vodárenská	MHSL	Odvoz orezaných konárov bude zabezpečený v priebehu mesiaca apríl.		
56.16	Preveriť informáciu, či bola v konaniach na stavebnom úrade zo strany cestného správneho orgánu uložená podmienka prejazdu vozidiel do 3,5 t.	USŽP	V stavebnom konaní nebola zo strany cestného správneho orgánu ani okresného dopravného inšpektorátu Trenčín vznesená požiadavka na obmedzenie prejazdu vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 t. Uvedené orgány štátnej správy sa zúčastnili rovnako aj kolaudačného konania, kde rovnako nebola táto požiadavka vznesená. Spoločnosť Pima deklarovala - aj dodržiava - obsluhu areálu ich vozidlami do 3,5t. Spoločnosť je však zásobovaná tovarom z iných firiem, ktoré spoločnosť zásobujú aj vozidlami nad 3,5t, preto nie je možné osadiť dopravné značenie zákaz vjazdu nad 3,5t ani do časti ulice vedúcej ku areálu spoločnosti Pima, ani na výjazd z okružnej križovatky pri OC Max - odkiaľ jazdia vozidlá nad 3,5 t zásobujúce OC Max, výstavisko, klub Piano a ďalšie prevádzky (nábytok Daško a pod.)		
57.16	Orezať konáre 5 topoľov pri výjazde z kruhového objazdu pred OC Max	UIS	2 stromy sú na pozemku mesta a 2 na hranici so súkromným pozemkom. Orez všetkých bude objednaný u MHSL,m.r.o.		
58.16	Znížiť rýchlosť medzi Rázusovou a Vodárenskou ulicou vo dvore.	UD	Bude vypracovaný návrh na osadenie dopravného značenia na zníženie rýchlosti, ktorý bude predložený na posúdenie dopravnému inšpektorátu.		
59.16	Vyčistiť trávnatú plochu pred kruhovým objazdom pri prechode pre chodcov do OC MAX	MHSL	Trávnatá plocha bude vyčistená v priebehu mesiaca apríl.		

<b>60.16</b>	Osadiť ešte jednu vývesnú tabuľu pri výjazde z kruhového objazdu pri OC Max.	UD	Na základe obhliadky výjazdu pri okružnej križovatke OC Max z miestnej komunikácie ul. Pod Sokolice, je stanovisko cestného správneho orgánu nasledovné. Umiestnenie vývesnej tabule sa nepovoľuje, pretože tabuľa nespĺňa charakter dopravného značenia, odpútava pozornosť účastníkov cestnej premávky v priestore vyhradenom pri prechode pre chodcov.		
<b>61.16</b>	Zabezpečiť výrub starého orecha pred bytovkou Pod Sokolice 520 a zorganizovať stretnutie s pracovníkmi mesta ohľadom auditu stromov vhodných na výrub v tejto lokalite.	USŽP	Pred bytovkou Pod Sokolice 520 sa na mestských pozemkoch žiaden orech nenachádza. Treba kontaktovať správkyniu verejnej zelene p. Omachelovú na t. č. 0902 925 003 a dohodnúť si termín auditu stromov v danej lokalite.		
<b>62.16</b>	Doplniť ešte jedno osvetlenie na chodníku pred vstupnou bránou do SOŠ strojárkeho.	UIS	Bude preverená technická situácia a následne bude svetelný bod osadený.		
<b>63.16</b>	Vyzvať vlastníka cesty Štefánikova ul. k vyčisteniu uličných vpustí a pozametaniu chodníka.	UIS	Chodník je v správe mesta, správca komunikácií vyzval MP aby pozametali a vyzval správcu ulice k vyčisteniu vpustí s urgentným termínom.		
<b>64.16</b>	Zabezpečiť opravu oplotenia malého betónového ihriska na ulici K výstavisku 4.	MHSL	Oprava bude zaradená do poradovníka prác na detských ihriskách.		