

Č. POŽ.	POŽIADAVKA	ZODPOVEDNÝ	ODPOVEĎ	DÁTUM	TERMÍN SPLNENIA
<b>Zasadnutie VMČ SEVER sa uskutočnilo dňa 12. januára 2017 v Centre seniorov na Sihoti v Trenčíne.</b>					
<b>Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa bude konať v KS Opatová dňa 2. februára 2017.</b>					
1.17	Opätovne posúdiť možnosť osadenia dopravného značenia - zrkadlá, resp. inej alternatívy zbezpečenia pri výjazde z Ul. M. Turkovej na Považskú ulicu (oproti detskému ihrisku) (Ing. Mičega)	UD	Požiadavku prerokujeme s dopravným inšpektorátom. Dopravný inžinier je však dlhodobo PN, takže časový horizont momentálne nevieme odhadnúť.	12.1.2017	
2.17	Opätovne opraviť niektoré poškodené mriežky na parkovisku pred Centrom seniorov na Sihoti na Osvienčimskej ulici č. 3, ktoré boli minulý rok vymenené za nové. (Ing. Mičega)	UD	Uvedenú požiadavku vybavíme formou reklamácie	12.1.2017	
3.17	Doplniť dopravné značenie pre imobilných na jedno parkovné miesto pred UNICENTROM na Kraskovej ulici, ktoré bolo odcudzené. (Ing. Mičega)	UD	Značku doplníme. Momentálne prebieha súťaž na dodávateľa zvislého značenia na rok 2017.	12.1.2017	
4.17	Skontrolovať metskou políciou nezákonné parkovanie pred Domom smútku v Kubrej, kde si pri plote pravidelne stoja autá - je v blízkosti autoserwis Krajčo. (Bc. Baco)	MSP	Na uvedenom podnete intenzívne pracujeme. Majiteľ osobných motorových vozidiel bol vyzvaný, aby motorové vozidlá odstránil k 3.2.2017. Po uvedenom termíne plánujeme opätovnú kontrolu.	12.1.2017	
5.17	Dokončiť orez drevín zasahujúcich/tienacích do verejného osvetlenia na hrádzi na Sihoti IV. medzi Žilinskou a Kraskovou ul. (Ing. Mičega)	UIS, MHSL	ZA UIS: Uvedená požiadavka bola ihneď po obhliadkach absolvovaných za prítomnosti Ing. Mičegu zaslaná na MHSL. Momentálne sa realizujú výruby. Za MHSL: Žilinskú pri VO ostriháme v 5. týždni ostatne v marci až apríli podľa poveternostných podmienok	12.1.2017	
6.17	Opraviť diery na ceste na Kubranskej č. 221 (Ing. Matejka)	UD	Požiadavku sme zaradili do zásobníka opráv miestnych komunikácií	12.1.2017	
7.17	Osadiť zrkadlo na výjazde z cesty pri Opatovskom moste smerom na hlavnú cestu smer Trenčín. (Bc. Baco)	UD	Požiadavku prerokujeme s dopravným inšpektorátom. Dopravný inžinier je však dlhodobo PN, takže časový horizont momentálne nevieme odhadnúť.	12.1.2017	
8.17	Skontrolovať poklapy a šupáky na ul. Pod Čerešňami	UD	Obhliadka/kontrola je dohodnutá s realizátorom a bude vykonaná za vhodných klimatických podmienok.	12.1.2017	
<b>Zasadnutie VMČ SEVER sa uskutočnilo dňa 2. februára 2017 v KS Opatová.</b>					
<b>Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa bude konať dňa 2. marca 2017 v KS Kubrá.</b>					
9.17	Žiadame, aby bola prostredníctvom správcu toku - Lesy vykonaná kontrola Opatovského potoka, z dôvodu topenia snehu ako preventívne opatrenie kvôli možným povodňam. (Ing. Mičega)	USaŽP	Odpoveď správcu toku : Kontrolu vodných tokov vykonávajú popri svojej práci príslušní správcovia lesných obvodov – lesníci. Momentálny stav Opatovského potoka neohrozuje Opatovú povodňou. Potok je zamrznutý v extraviláne a pomaly dochádza k rozmrazaniu a tak isto sneh sa topí postupne.	2.2.2017	
10.17	Urýchlene osadiť odcudzenú značku pre imobilných pred UNICENTROM, stĺpik je zachovaný.	UD	Osadíme, len čo skončí súťaž na dodávateľa ZDZ a podpíše sa zmluva.	2.2.2017	
11.17	Osloviť stavebníka rekonštrukcie mosta I/61 Opatová – Most 061, aby zabezpečilo úpravu verejného priestranstva v blízkosti domu p. Gavendovej v Opatovej do pôvodného stavu (kamene na roli, stavebný neporiadok)	UD	Dňa 16.2.2017 bola za prítomnosti zástupcov zhotoviteľa - fi. Strabag a mesta Trenčín uskutočnená obhliadka verejných priestorov v okolí domu p. Gavendovej. Na mieste nebol zistený žiadny odpad pochádzajúci zo stavby - rekonštrukcia mosta I/61 Opatová - Most 061. Na mieste bola zistená len jedna drevená skriňa, ktorá určite zo stavby nepochádzala.	2.2.2017	
12.17	Odrezať jednu polovicu lipy, ktorá je už suchá pri požiarnej zbrojnici v Opatovej	UIS, MHSL	Orez predmetného stromu bol zadaný na MHSL, m.r.o. v r. 2016 pod č. 68 (20.5.2016). Najvhodnejší čas realizácie je vo vegetačnom období, kedy MHSL orez zrealizuje.	2.2.2017	
<b>Zasadnutie VMČ SEVER sa uskutočnilo dňa 2. marca 2017 v KS Kubrá.</b>					
<b>Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa bude konať dňa 6. apríla 2017 v Centre seniorov na Sihoti v Trenčíne.</b>					
13.17	Žiadame zabezpečiť orez brezy na Žilinskej č. 6. (Ing. Mičega)	UIS, MHSL	Za MHSL: Orezy drevín v MČ Sever začali od marca 2017 (celtisy -Razusova, Nábřežná) a budú pokračovať do konca apríla, podľa podkladov z UIS od Ing. Omachelovej (vrátane ulice Žilinská) Za UIS: Na základe výstupov z obhliadky bolo MHSL požiadané o zabezpečenie orezu.	2.3.2017	
14.17	Žiadame zabezpečiť orez stromov na Žilinskej č. 16. (Ing. Mičega)	UIS, MHSL	Za MHSL: Orezy drevín v MČ Sever začali od marca 2017 (celtisy -Razusova, Nábřežná) a budú pokračovať do konca apríla, podľa podkladov z UIS od Ing. Omachelovej (vrátane ulice Žilinská) Za UIS: Na základe výstupov z obhliadky bolo MHSL požiadané o zabezpečenie orezu.	2.3.2017	
15.17	Opätovne žiadame zabezpečiť výrub drevín na Clementisovej ulici, ktoré clonia verejnemu osvetleniu. (Dlhodobo) (Ing. Mičega)	USaŽP	Za MHSL: Orez drevín cloniacich verejnú osvetlenie na Clementisovej ulici bude vykonaný v mesiaci apríl 2017. Za USaŽP: V súčasnosti je na UIS podaná žiadosť na výrub smreka rastúceho na ul. Clementisova, v tesnej blízkosti vodovodnej šachty.	2.3.2017	

16.17	Opätovne žiadame zabezpečiť orez drevín na Sibírskej ulici, ktoré clonia verejnému osvetleniu. (Dlhodobá) (Ing. Mičega)	UIS, MHSL	Za MHSL: Orezy drevín v MČ Sever začali od marca 2017 (celtisy -Razusova, Nábrežná) a budú pokračovať do konca apríla, podľa podkladov z UIS od Ing. Omachelovej (vrátane Sibírskej ulice) Za UIS: Na základe výstupov z obhliadky bolo MHSL požiadané o zabezpečenie orezu.	2.3.2017	
17.17	Žiadame zhotoviť drevený altánok pri športovom a detskom ihrisku ul. Clementisova/Kraskova, na ktorý bol zakúpený materiál v roku 2015 a poslanci VMČ SEVER ho uznesením žiadali zhotoviť. (Ing. Mičega)	MHSL	MHSL nebude zatiaľ altánok zhotovovať z dôvodu nepripravenosti tejto investičnej akcie. Na požiadavku bolo komplexnejšie odpovedané poslancom mailom zo dňa 7.3. 2017.	2.3.2017	
18.17	Upozorňujem na zlé a nebezpečné dopravné značenie na Sihoti v rozhladových poliach. (Ing. Mičega)	UD	Na Sihoti je cez 100 križovatiek. Niektoré už boli preverované niektoré nie. V križovatkách kde rozhľad nezodpovedá STN 73 6102 sa rozhladové polia upravujú strihaním zelene alebo zákazmi zastavenia (čo však niektorí vodiči ignorujú pod zámienkou, že sme ich obrali o parkovacie miesta). Pokiaľ to situácia vyžaduje v spolupráci s dopravným inšpektorátom konkrétne miesta vždy na mieste preverujeme. V súčasnosti napríklad pripravujeme osadenie dopravných zrkadiel na Žilinskej ulici, kde je uhol napojenia ciest príliš ostrý, čo znižuje viditeľnosť.	2.3.2017	
19.17	Kto a na koho príkaz bol zrealizovaný asfaltový chodník na Jiráskovej ulici pri Holubyho námestí v rozpore uznesením komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania a aj uznesením poslancov VMČ SEVER? (malo byť zo zámkovej dlažby) (Ing. Mičega)	UD	Chodník pri Holubyho námestí, -došlo tu k oprave výtlkov na chodníku celoplošným preplátovaním, keďže výtlky tvorili viac ako 50 % plochy chodníka, a zalátanie jednotlivých výtlkov by bolo finančne náročnejšie ako celoplošné preplátovanie. Takýto postup bol zvolený na príkaz vedúceho útvaru dopravy po obhliadke priamo na mieste. Oprava bola zrealizovaná z bežných výdavkov	2.3.2017	
20.17	Žiadame zabezpečiť náhradnú výsadbu stromov pred bytovým domom Pod Sokolice 528. (Ing. Mičega)	MHSL	Náhradná výsadba bude tento rok realizovaná v jarnom a jesennom termíne, v lokalitách v zmysle rozhodnutí o výruboch z rokov 2013, 2014, 2015. Výsadba v lokalite Pod Sokolice 528 bude vykonaná v rámci jesenného termínu.	2.3.2017	
21.17	Požadujeme preveriť na TVK, či majú v rozpočte na tento rok riešenie kanalizácie na ulici Kukučínova, kde dlhodobá pretrvávajú problémy so zatopením ulice v období dažďov. (Ing. Mičega)	KPRIM	V rozpočte TVK je vyčlenená suma na riešenie kanalizácie na ulici Kukučínova.	2.3.2017	
22.17	Dosledovať zhotovenie odvodňovacieho rigolu, resp. Iných opatrení na dolnej Kukučínovej ulici. (Ing. Mičega)	UD	Opatrenia s odvodom vody na dolnej Kukučínovej ulici by mali podľa vyjadrenia vedenia mesta zrealizovať v tomto roku Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	2.3.2017	
23.17	Akým spôsobom sú zaznamenané a následne monitorované opravené výtlky na miestnych komunikáciách? (Ing. Mičega)	UD	Výtlky sa zaznamenávajú od minulého roka fotograficky pred opravou. Po oprave sa kontrolujú vizuálne správcov komunikácie.	2.3.2017	
24.17	Urgujem doplnenie dopravnej značky na nosič - vyhradené miesto pre imobilných pri Unicentre na parkovisku od hrádze. (Ing. Mičega)	UD	Osadenie už bolo zadané dodávateľovi	2.3.2017	
25.17	V roku 2015 bol zhotovený priechod pre chodcov na Žilinskej ulici, hrádze. Dodnes nie je dorobný chodník podľa súpisu prevzatých prác, za ktoré už bolo zaplatené. Zároveň upozorňujem na technicky nedoriešené odvodnenie odvodňovacieho rigolu (pásiky) pri nástupe na priechod z oboch strán. (Ing. Mičega)	UIS	K prvej časti otázky: Uvedená akcia bola dokončená v zmysle PD a rozpočtu s jediným rozdielom - asfaltový pás o výmere 0,8m2 mal byť položený na rozkopanej časti chodníka pri VO, realizátor po dohode s investorom ho vzhľadom na celkovo rozbitý stav chodníka namiesto zaasfaltovania zabetónoval. K druhej časti otázky: Správca komunikácií má zaradenú túto požiadavku do harmonogramu svojich prác.	2.3.2017	
26.17	Upozorňujem na vypadnutý asfalt v opravenom výtlku na priechode ulice Pod Skalkou pri odbočení z Opatovskej ulice. Foto v prílohe. (Ing. Mičega)	MHSL	Oprava predmetného výtlku bola vykonaná v mesiaci marec 2017.	2.3.2017	
27.17	Urgujem riešenie zamedzenia prejazdu áut z parkovacej plochy pri OD Radegst cez chodník a priechod pre chodcov. Foto v prílohe. (Ing. Mičega)	UD	Dané miesto je stále v správe stavby MŽT. Prvé tohtoročné rokovanie so zástupcami modernizácie železnice, bude vo štvrtok 30.3.2017. Prerokujeme s nimi túto požiadavku. Po ich súhlase dáme stĺpiky osadiť	2.3.2017	
28.17	Požadujeme preveriť na Marius Pedersen, ktoré lokality by vyžadovali doplnenie kontajnerov - napr. pri Rozkvetke, kde dlhodobá pretrvávajú stav, že sú pomerne rýchlo zaplnené, poprípade zvýšiť frekvenciu ich vývozu (Smolka)	USaŽP	Nádoby na komunálny odpad sa občanom pridelujú podľa počtu poplatníkov v zmysle schváleného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO, prevádzkam podľa toho aký objem nádoby a frekvenciu vývozu si prihlási. Ak prevádzka nestačí objem nádoby a frekvencia vývozu, ktorú si prihlási, môže kedykoľvek v roku požiadať o zmenu a prihlásiť si väčší objem nádoby, či častejšiu frekvenciu vývozu. K počtu občanov sú nádoby na sídliskách vo väčšine prípadov pridelené určite aj nad rámec VZN. Ak má konkrétne bytový dom pocit, že objem nádoby nemá v súlade s VZN, môže sa prostredníctvom svojho správcu alebo zástupcu vlastníkov bytov obrátiť na útvary stavebný a životného prostredia a požiadať o preverenie počtu prihlásených osôb na danej adrese.	2.3.2017	
29.17	Opätovne žiadame o orezanie kríkov popri chodníku na ulici Kubranská. (Bc.Baco)	UIS	Orezanie kríkov na Kubranskej ulici sa realizovalo koncom marca.	2.3.2017	
30.17	Žiadame o vypracovanie návrhu riešenia vjazdu do ZŠ Kubranská. Zabezpečiť situáciu tak, aby neprichádzali deti do nebezpečného styku s autami. Navrhujem osobné stretnutie na mieste. (Bc.Baco)	UD	Zástupca útvaru dopravy sa spojil s poslancom Bacom a dohodne si stretnutie priamo na mieste.	2.3.2017	

31.17	Prosím o zrealizovanie blikajúceho priechodu pre chodcov pred ZŠ Kubranská (Bc.Baco)	UIS	Uvedený priechod je súčasťou 9tich priechodou, na ktorých sa budú v r. 2017 osádzať bezpečnostné prvky "blikačky".	2.3.2017	
32.17	Prosím o kontrolu nového chodníka na ulici Opatovská v smere z Opatovej na Sihof. V blízkosti prečerpávačky by mal byť chodník prepadnutý. (Bc.Baco)	UIS	Chodník bol obhliadnutý a bolo zistené jeho poškodenie vo Vami udanej lokalite. Poškodenie bude reklamované u zhotoviteľa.	2.3.2017	
33.17	Prosím o zaslanie projektu, ktorý bol podaný na mesto a týka sa udalosti DNI SIHOTE 2017. (Bc.Baco)	UKIS	Projekt je v samostatnej prílohe.	2.3.2017	
34.17	Žiadame o opravu výtlku na ceste Opatovská ulica - na konci pri RD - foto v prílohe. (Ing. Matejka)	UD	Výtlkov je po tejto zime veľké množstvo a bude trvať ešte mesiace, kým sa všetky opravia. Zaradujeme požiadavku do zásobníka práv.	2.3.2017	
35.17	Požadujeme doplniť kontajner na papier pred bytovým domom na ulici Pred poľom 370.	UsaŽP	Nádoby na triedený odpad od 1.7.2016 financujú organizácie zodpovednosti výrobcov. Na sídlisku Pred poľom a celkovo v celom meste je objem nádob na papier presahujúci zákonný štandard k počtu obyvateľov, ktorý je stanovený už pre rok 2020. Papier treba do nádob ukladať rozložený a roztrhaný na čo najmenší objem, aby sa neefektívne nevyvážali poloprázdne nádoby. Na sídlisku Pred poľom je dokonca umiestnený aj 5m <sup>3</sup> polopodzemný kontajner na papier. Problémom je, že nádoby na triedený odpad zaplňajú prevádzky, ktorým tieto nádoby nie sú určené. Preto treba vyvinúť od občanov tlak na prevádzky, upozorniť ich, keď vyhadzujú odpad do nádob občanov a hlásiť to príp. na MsP, resp. na útvár stavebný a životného prostredia s nejakou fotodokumentáciou alebo uvedením ŠPZ vozidla.	2.3.2017	
36.17	Požadujeme vedieť, v akom stave sa nachádza projekt - rozšírenie cintorína Kubrá a kedy sa začne so samotnou realizáciou investičnej akcie?	UIS	Za UMM: Útvár majetku mesta v rokoch 1995 až 1998 majetkovoprávne vysporiadaval spoluvlastnícke podiely od jednotlivých členov urbárskeho spoločenstva Kubrá do majetku Mesta Trenčín, za účelom rozšírenia cintorína Kubrá. Za UIS: V rozpočte mesta na rok 2017 nevidujeme na takúto akciu alokáciu finančných prostriedkov. Investičné oddelenie takúto stavbu nepripravuje, takže termín začatia nie je možné stanoviť.	2.3.2017	
37.17	Prosíme zvýrazniť vyšeďivý nápis na lavičke Janka Zacharu pri lekárni v Kubrej neďaleko kostola.	MHSL	Nápis na lavičke sa pokúsime obnoviť v termíne do 28.4.2017	2.3.2017	
	<b>Zasadnutie VMČ SEVER sa uskutočnilo dňa 6. apríla 2017 v priestoroch Centra seniorov na Sihoti v Trenčíne.</b>		<b>VMČ SEVER nebol uznášaniaschopný.</b>		
	<b>Ďalšie zasadnutie VMČ SEVER sa bude konať dňa 4. mája 2017 v SOŠ Pod Sokolice.</b>				
38.17	Požadujeme opraviť polámané lavičky na Pádivého 6 - 8 (Ing. Matejka)	MHSL	Lavičky budú opravené do konca mája.	MHSL	6.4.2017