

ID	Dátum VMČ/ Komisie	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4240	13.1.2025	p.Egg Jiří : navrhol dať do ODA defibrilátor, kde sa sústreďujú návštevníci aj podujatí.	Vašu požiadavku sme presmerovali na správu ODA. V blízkom okolí sa nachádzajú 2 mestské defibrilátory, jeden na mestskej polícii a druhý na mestskom úrade.	Lisáček Benjamín, Ing.	V procese - čaká sa na tretie strany
4241	13.1.2025	p.Egg Jiří : pripomenul, že projekt na Sv.Anny „A-Platz-polyfunkčný dom“ je už vyššia stavba ako je v projekte a ako je doriešená doprava z tejto oblasti.	Predmetná požiadavka je totožná s požiadavkou č. 4244. Stavba Polyfunkčného objektu na Nám. Sv. Anny je v súlade s platným ÚPN mesta Trenčín, ustanoveniami a parametrami vyplývajúcimi z regulatívu UO 02B - Nešpecifikovaná komerčná vybavenosť, príslušnými kapitolami Závaznej časti ÚPN mesta Trenčín, v znení zmien a doplnkov č. 1 - 9. Pokiaľ ide o dopravné riešenie - statická doprava objektu je riešená v podzemnom podlaží. Aktuálne realizovaný Polyfunkčný objekt na Nám. Sv. Anny bol projekčne preriešený, t.j. nie je totožný s pôvodným zámerom, upravený objekt bol riadne povolený v zmysle platnej legislatívy. Ku konaniam na stavebnom úrade boli doložené všetky potrebné vyjadrenia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov.	Ďudáková Mária Bc.; Mlynčeková Adriana, Ing. arch.	Zatvorené
4242	13.1.2025	p.Egg Jiří : sa pýta, kde bude po novom zhromaždisko občanov v prípade evakuácie?	Odpoveď konzultovaná s Ing. Milošom Kmentom - externým spolupracovníkom pre oblasť CO, obrany a hospodárskej mobilizácie. Presné miesto evakuačného strediska č. 10 v zmysle Plánu evakuácie mesta Trenčín nie je určené na mieste bývalého parkoviska, kde momentálne prebieha výstavba polyfunkčnej budovy, ale je plánované v celom priestore samotného námestia sv. Anny v Trenčíne.	Patková Katarína, JUDr.	Zatvorené (kladne)
4243	13.1.2025	p.Egg Jiří : žiada doriešenie požiadavky na vybudovanie druhej verejnej toalety v meste.	Mesto Trenčín uvažuje s viacerými verejnými toaletami, resp. takými toaletami, ktoré v príslušnom režime tej ktorej funkcie územia, bude môcť využívať aj verejnosť. Nám. Sv. Anny - na mieste, kde boli staré verejné wc, bude vybudovaná súkromným investorom nová kaviareň, v rámci ktorej budú nové wc. Tie sú prístupné aj zvonku a podmienkou zadania vybudovania tejto prevádzky bude skombinovať systém prístupnosti týchto wc aj pre verejnosť, aj pre zákazníkov kaviarne. Alúvium- v areáli parku nového Alúvia sú navrhované wc – architekti navrhli betónové zásteny organického tvaru a v nich budú dve bunky toi-toi wc. Ďalej je uvažované v rámci riešenia ďalších projektových zámerov s funkciou verejných wc: Parkovisko pre luh za Ozetou, Park M.R.Štefánika, Starý železničný most, LOOK-a - priestor po starom kúpalisku, v Čerešňovom sade je už verejné wc vybudované.	Mlynčeková Adriana, Ing. arch.	Zatvorené

ID	Dátum VMČ/ Komisie	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4244	13.1.2025	P. Medaľ Richard: otázku/podnet - Prosím o preverenie schváleného projektu stavby "A-Platz" s platným územným plánom mesta Trenčín a so všetkými jeho platnými regulatívami (osobitne výška nehnuteľnosti, riešenie parkovacích miest a ďalšie regulatívy, ktoré stavba podľa územného plánu musí rešpektovať)	Predmetná lokalita, na ktorej je v súčasnosti realizovaný polyfunkčný objekt (Nám. Sv. Anny) je súčasťou územia, definovaného regulatívom UO 02B – Nešpecifikovaná komerčná vybavenosť, s maximálnou výškou zástavby 4 NP. Maximálna zastavanosť je pri tomto regulatíve určená na 75%, minimálny podiel zelene je stanovený na 15%. Maximálna konštrukčná výška podlažia, definovaná pri regulatíve UO 02B, je stanovená na 6,5m. Zároveň sa podľa kap. C.2.4. do počtu nadzemných podlaží nezapočítava výstup na strechu zo schodiska (nepresahujúci pôdorysné rozmery schodiskového priestoru), strojovňa výtahu umiestnená na streche budovy, komíny a technické zariadenia umiestnené na streche budovy. Pre posúdenie dodržania maximálnej výškovej hladiny je teda rozhodujúce, či celková výška budovy po hornú úroveň vodorovnej nosnej konštrukcie posledného nadzemného podlažia nepresiahne výšku danú súčinom počtu nadzemných podlaží a max. konštrukčnej výšky podlažia, stanovených pre daný mestský blok, a nie skutočný počet nadzemných podlaží. Statická doprava je pri danom objekte riešená v podzemnom podlaží. Zámer výstavby polyfunkčného objektu vychádzal z platných povolení, upravené architektonické riešenie bolo viackrát konzultované na našom útvare a boli vydané príslušné stanoviská, potvrdzujúce súlad s platným ÚPN. Zároveň investor na základe požiadavky ÚÚP a konzultácií na 4 NP vytvoril ustúpené podlažie s terasou, smerom od kaplnky Sv. Anny. Ku konaniam na stavebnom úrade boli doložené všetky potrebné vyjadrenia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov.	Mlynčeková Adriana, Ing. arch.; Ďudáková Mária Bc.	Zatvorené
4256	13.1.2025	p. Patrik Žák a p. Pavel Trúchly predložili žiadosť o obnovu schodov na ulici Partizánska. Vyjadrili sa, že schody sú majetkom Mesta Trenčín aj majetkom bytovky. Preto žiadajú Mesto Trenčín o nacenenie / posúdenie obnovy schodov. Viac viď priložená žiadosť.	Správca miestnych komunikácií urobil obhliadku stavu schodiska a konštatujeme, že jeho stav je adekvátny veku, nachádzajú sa na ňom znaky povrchovej deštrukcie, čo má vplyv na estetický vzhľad schodiska. To ale nespôsobuje nebezpečenie v jeho schodnosti.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4257	13.1.2025	p.Hajašová Anna upozornila na objekt / dom na ul.Legionárska, že je opustený a sú tam otvorené okná a podobne. Bude sa s objektom niečo robiť?	V uvedenej lokalite vlastník plánuje výstavbu nového objektu.	Ďudáková Mária Bc.	Zatvorené
4259	13.1.2025	p.Egg Jiří : Kedy presne bude začatá prestavba autobusovej stanice?	Kedy presne bude začatá prestavba autobusovej stanice v súčasnosti nevieme odpovedať. Podľa poslednej informácie od investora zo 16.1.2025 má byť do konca mesiaca január uzatvorená zmluva s dodávateľom stavebných prác a následne sa začne s prácami. O termíne začatia budeme informovať ihneď ako nám bude termín oznámený.	Vaššová Malvína	Zatvorené

ID	Dátum VMČ/ Komisie	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4260	13.1.2025	p.Egg Jiří : Žiada o upresnenie riešenia napojenie cyklotrasy od MHD na ulici Braneckého smer mesto?	Detailné informácie o požadovanom napojení nájdete v prílohe.	Múdra Hana, Ing.	Zatvorené
4261	13.1.2025	p.Egg Jiří : Žiada na základe ID 3938, 3978 a 4033 o prehodnotenie možnosti vytvorenia priechodu pre bezpečnosť chodcov ku Kauflandu na Inoveckej ulici. „Načo sa čaká?“	Umiestnenie priechodu pre chodcov v blízkosti okružnej križovatky nie je možné, čo bolo vysvetlené v odpovedi na požiadavku č. 3938, nie je tu obojstranná pešia infraštruktúra. Ak by sme navrhli priechod ďalej od okružnej križovatky, nebude využívaný ľuďmi prichádzajúcimi od okružnej križovatky, nakoľko by bol vzdialený približne 100 m, čo je popísané v odpovedi na požiadavku č. 4033. Intenzita dopravy sa aj vzhľadom k úprave trasovania liniek MHD znížila a chodec v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. môže prejsť cez cestu aj mimo vyznačeného priechodu. Na prípravu projektovej dokumentácie priechodu pre chodcov na Inoveckej ulici neboli vyčlenené peniaze v rozpočte mesta.	Múdra Hana, Ing.	Zatvorené
4262	13.1.2025	p.Egg Jiří : Ako má mesto od 1.1.2025 zabezpečené rozhodnutie EÚ o separovanom zbere textilu?	Mesto Trenčín zber textilného odpadu robí proaktívne už mnohé roky, takže to, že sa z toho stala povinnosť pre mesto neznamenalalo žiadnu zmenu. Nádobový systém zberu ostal zachovaný a naďalej pokračuje. Informácie o zbere textilu a šatstva v našom meste sú uverejnené aj na stránke mesta v sekcii odpady: Triedenie a nakladanie s odpadom . Odpad z textilu je možné odovzdať aj vo všetkých troch našich zberných dvoroch, pričom sú na nich umiestnené nádoby na použiteľný, ako aj na nepoužiteľný, nerecyklovateľný odpad z textilu.	Ďuďáková Mária Bc.	Zatvorené
4263	13.1.2025	p.Egg Jiří : V 8/2024 bol návrh na predaj budovy kultúrneho strediska Dlhé hony. Ako to dopadlo?	V orgánoch Mesta Trenčín nebol predložený žiadny návrh na predaj budovy kultúrneho strediska Dlhé hony a ani nezačali procesy, ktoré by smerovali k predaju tejto nehnuteľnosti.	Vanková Gabriela, Ing.	Zatvorené (nie je v rozpočte)
4264	13.1.2025	p.Egg Jiří : Žiada o info o stave a využití bývalého hotela Laugaricio v centre mesta.	Mesto Trenčín ani jeho odborné útvary nemajú žiadne vedomosti o využití ani prípadných zámeroch na rekonštrukciu či obnovu objektu bývalého hotela Laugaricio. Objekt je v súkromnom vlastníctve, dlhodobo je problematická akákoľvek komunikácia s jeho vlastníkom, čo ovplyvnilo aj aktuálnu revitalizáciu Hviezdoslavovej ul., z hľadiska vlastníckych vzťahov. V minulosti vlastník deklaroval viacero zámerov na rekonštrukciu, ani jeden z nich sa však neuskutočnil.	Mlynčeková Adriana, Ing. arch.	Zatvorené

ID	Dátum VMČ/ Komisie	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4265	13.1.2025	p.Egg Jiří : Žiada a odporúča informovať obyvateľov o rozbere pitnej vody v novinách INFO aspoň každý štvrtrok.	Žiaľ, nový informačný systém Úradu verejného zdravotníctva SR ešte nie je spustený. RÚVZ Trenčín nás preto odporučili na Trenčianske vodárne a kanalizácie. Tí robia rozbory pitnej vody raz za pol roka. Spolupráca sa začala a bude pretrvávať v polročných intervaloch. Informácie budeme teda zverejňovať na webe mesta i v mestských novinách Info. Prvýkrát tak urobíme v poslednom januárovom týždni na mestskom webe a vo februárovom vydaní Infa.	Vaššová Malvína	Zatvorené (kladne)
4277	13.1.2025	p.Egg Jiří : Nevyužíte bicykle Mestskej polície - info z 9/2024 - bol daný návrh na ich vyradenie. Aký je aktuálny stav? Boli odpredané v hodnote...?	Bicykle boli vyradené v likvidačnej komisii novembri 2024. Momentálne sa čaká na hromadný odvoz do zberného dvora.	Sedláček Peter,Mgr.	Zatvorené (kladne)
4278	13.1.2025	p.Egg Jiří: pýta sa na likvidáciu prebytočného materiálu v CO kryte na Inoveckej (po osobnej kontrole krytu) - aký je stav dnes?	Materiál bol skontrolovaný a na základe vyjadrenia okresného úradu je potrebné materiál v CO kryte ponechať.	Lisáček Benjamín, Ing.	Zatvorené