

Požiadavky a odpovede zo zasadnutia VMČ JUH z 10.03.2025

ID_číslo	Požiadavka	Zodpovední	Odpoveď
4374	občianka p. Téглаšiová: "V nadväznosti na odpoveď k požiadavke 3956 "Odumretý strom bude odstránený. Na jeho miesto bude možné vysadiť nový v priebehu roka 2025." žiadam o zväženie výsadby konkrétnej dreviny na tomto mieste, a to konkrétne druh dreviny moruša (stromová malina)."	MHSL, ÚÚP	Požadovaný druh dreviny nie je vhodný na výsadbu do bytovej zástavby. Moruše sú vysadené v poloprírodnom parku pod ulicou Východná.
4375	občianka p. Téглаšiová: "Žiadam o orez kríkov (zlatý dážď) a prípadné odstránenie prerastlých drevín (stromov) zasahujúcich a prerastajúcich do oploteného ihriska vo vnútrobloku Halalovka (48.873376, 18.047930)." (priložené foto)	MHSL	Údržba zelene v lokalite Halalovka bola realizovaná v priebehu 12 týždňa.
4376	občan p. Omachel: "Žiadam o vyčistenie kríkov (zlatý dážď) a bezprostredného okolia v blízkosti oploteného ihriska v lokalite Halalovka (48.873376, 18.047930) od odpadkov a nečistôt." (priložené foto)	ÚIS	Lokalita bude za predpokladu vhodného počasia vyčistená 27. 3. 2025.
4377	predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam o riadne dočistenie znečisteného povrchu asfaltového ihriska (plochy) a príľahlých chodníkov znečistených blatom po nedávnych rekonštrukciách inžinierskych sietí ZSdis (48.873512, 18.047631)." (priložené foto)	MHSL	Správca komunikácií vyžiadal od zhotoviteľa rozkopávok očistenie príľahlých asfaltových povrchov.
4378	predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam informáciu, či je v rámci pripravovanej rekonštrukcie verejného osvetlenia plánované aj vybudovanie nových svetelných bodov v lokalite prepojenia Východnej ulice k novej výstavbe Halalovka" (priložené foto).	MHSL	Rozšírenie verejného osvetlenia je naplánované v úseku chodníka po ľavej strane komunikácie od ulice Východná po prvú odbočku vľavo. Ostatné úseky komunikácie sú osvetlené na strane chodníkov, po pravej strane pri parkovacích miestach sa s rozšírením osvetlenia neuvažuje.
4379	predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam o kultiváciu existujúceho prírodného pešieho prepojenia (cestičky) vedúceho na Východnú ulicu prostredníctvom orezov, presvetlenia, odstránenia náletových drevín a krov zabraňujúcich prechodu peších" (priložené foto a video).	MHSL	MHSL nemôže robiť akýkoľvek zásah na úprave zelene v tejto lokalite, nakoľko pozemok nie je vo vlastníctve mesta Trenčín.
4380	predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam o informáciu o termíne otvorenia (sprístupnenia) nového detského ihriska - vnútrobloku na Ul. Západná."	MHSL, ÚI	Predpokladaný termín sprístupnenia detského ihriska je polovica apríla 2025.
4381	predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Upozorňujem na nefunkčný bod osvetlenia na priechode pre chodcov na Ul. Saratovská pri cintoríne." (priložené foto)	MHSL	Svietidlo je poškodené bez možnosti opravy, následne bolo objednané náhradné, s termínom realizácie výmeny v 14 týždni 2025.
4382	občan p. Piffi: "Žiadam o vyhrabanie starého lístia z detského ihriska v kultúrnom stredisku na Kyjevskej. Začína rásť tráva a to lístie ju zničí." (priložené foto)	MHSL	Úprava priestoru s odvozom lístia bola zrealizovaná v 12 týždni tohto roka.
4383	občianka p. Hromádková: sa pýta na dôvod odstránenia 2 ks drevín na DI Bazovského - Šafárikova	ÚSaŽP, MHSL	Jednalo sa o invazívny druh dreviny ktorá sa má odstraňovať z verejných priestorov podľa možností v čo najväčšom rozsahu. Tieto dva jedince boli v zlej zdravotnej kondícii, s bezpečnostným rizikom, preto sme pristúpili k ich odstráneniu.
4384	občianka p. Hromádková: upozorňuje na chýbajúce vaky určené pre závlahu novo vysadených drevín v okolí ulíc Bazovského a Šafárikova	MHSL	Vaky sa v tomto období rozmiestňujú ku stromom z náhradnej výsadby, čiže ešte nie sú všetky osadené.
4385	zástupkyňa SVB Gen. Svobodu 2755 p. Čačíková: žiada v súvislosti s požiadavkou 4208 o opravu vstupného chodníka do predmetného BD, navezenie hliny na miesta po prácach ZSDIS a následným zatravnením, vyspádovať a urovnať terén zo zadnej časti predmetného BD (priložený PDF sken fotografií aj s pokynmi)	MHSL	Opravu asfaltového povrchu chodníka má MHSL zaradenú v zozname objektov pre stavebnú údržbu s termínom realizácie do konca mesiaca apríl tohto roka. Terénne úpravy s vysiatím trávnik má zhotoviteľ v podmienkach rozhodnutia o rozkopávke, ktoré nemá zo strany mesta doposiaľ prevzaté a má ich realizovať do konca mesiaca máj.
4386	zástupkyňa SVB Gen. Svobodu 2755 p. Čačíková: v súvislosti s odpoveďou na požiadavku 4215 upozorňuje na blížiaci sa termín prísľubu opráv (1Q 2025)	MHSL, ÚI	Požiadavka 4215 bola realizovaná zo strany MHSL 30.1.2025. Jednalo sa o odstránenie zbytkov asfaltu, betónovanie prasklín a asfaltovanie v nevyhnutných úsekoch. Povrch chodníka aj schodov je teraz bezpečne schodný. Komplexnej rekonštrukcií sa venuje útvar investícií mesta ktorý musí mať na takúto akciu schválené finančné prostriedky poslancami mestského zastupiteľstva mesta Trenčín.
4387	zástupkyňa SVB Gen. Svobodu 2755 p. Čačíková: upozorňuje na nebezpečnosť dopravnej situácie na ulici T. Vansovej pri OC Južanka a Gen. Svobodu a následne hore pri MŠ. Doposiaľ tam nie je vytvorený priechod pre chodcov. Žiada o návrh riešenia.	ÚM	Vansová ulica je súčasťou zóny s najvyššou dovolenou rýchlosťou 30 km/h. Priechod pre chodcov je zriadený pozdĺž Ulicou Gen. Svobodu a pred vstupom do MŠ Šafárikova. Sú to priechody vytvorené na hlavných peších ťahoch, vzdialenosť medzi nimi je približne 220m. Nie je možné vytvárať priechody pre chodcov všade, kde sú peší zvyknutí prechádzať cestu, napriek tomu Zákon č. 8/2009 Z. z. prechádzanie cesty s ohľadom na bezpečnosť mimo priechodu pre chodcov povoľuje.
4388	občianka p. Smejkalová: upozorňuje na neporiadok v meste. Pýta sa, či sa podarí upratať mesto do februára 2026. Žiada aby mesto apelovalo na občanov aj na prevádzky v meste aby si upratovali svoje okolie, ktoré je verejne prístupné.	ÚSaŽP, MHSL	ÚSaŽP: V našej kompetencii je, a to aj pravidelne plníme, že 2 x do roka (na jar a na jeseň) organizujeme pre občanov mesta upratovanie, počas ktorého rozmiestňujeme do jednotlivých mestských častí veľkoobjemové kontajnery, pričom jeden slúži výlučne na bioodpad a druhý na ostatný odpad, najmä objemný. Touto aktivitou každý rok apelujeme a vyzývame občanov, aby sa zapojili a upratali si bezprostredné okolie svojho bývania. Túto aktivitu organizujeme už mnoho rokov a plánujeme v nej pokračovať nielen v roku 2026, ale aj po tomto roku. MHSL: ako správca miestnych komunikácií zabezpečuje ich čistenie po zimnej údržbe a počas roka opakuje čistenie ulíc podľa aktuálneho znečistenia. MHSL ako správca detských ihrísk vykonáva pravidelné obhliadky a údržbu verejných detských ihrísk, zabezpečujeme poriadok na ihriskách. MHSL ako správca lesoparku Brezina vykonáva jeho údržbu a zabezpečuje prostredie relax aj šport pre návštevníkov lesoparku.

Požiadavky a odpovede zo zasadnutia VMČ JUH z 10.03.2025

ID_číslo	Požiadavka	Zodpovední	Odpoveď
4389	občianka p. Smejkalová: žiada o výmenu poškodených uličných odpadových nádob za nové. Zároveň sa pýta na možnosť vkladania odpadových vriec do odpadových nádob aby neboli znečisťované odpadom prípadne na možnosť čistenia ich vnútra podobne ako je to pri bio nádobách.	ÚSaŽP	Podnet na zničenú uličnú nádobu treba konkretizovať a poslať na e-mail: enviro@trencin.sk. Nie je ekologické ani ekonomické meniť bezdôvodne všetky uličné nádoby, pokiaľ plnia svoj účel. Pokiaľ dôjde k poškodeniu vnútra v uličnej nádobe zabezpečuje sa jeho výmena, ako aj ak dôjde k zničeniu celej nádoby zberová spoločnosť zabezpečí opravu alebo výmenu za novú. Aktuálne sa kameninové uličné nádoby postupne nahrádzajú nádobami s drevenými lamelami. Zatiaľ sa nejaví opodstatnené vkladanie vriec do uličných nádob. Poskytovaná služba by bola drahšia a prispievali by sme k zbytočnej produkcii plastových obalov.
4390	občianka p. Smejkalová: žiada o dôsledné upratanie po výruboch kde často po ich realizácii zostávajú zbytky pilín a vetiev na trávnikoch alebo chodníkoch	MHSL	Správa komunikácií a verejnej zelene kontroluje plochy pri odovzdávaní staveniska od zhotoviteľov po ukončení všetkých prác podľa podmienok v povoleniach na rôzne činnosti. Správcovia sú schopný reagovať aj na podnety nedostatkov počas výkonu výrubov stromov. Je potrebné lepšie zadefinovať miesto takéhoto porušenia, prípadne odfotiť stav.
4391	občianka p. Smejkalová: žiada o dôsledné upratovanie na zastávkach MHD a SAD a aj za ich prístreškami a v príľahlom okolí.	MHSL	Čistenie okolia prístreškov bude prebiehať v poslednom marcovom týždni, podľa nastavenej frekvencie.
4392	občianka p. Muráriková: upozorňuje na neporiadok v okolí kontajnerov na ulici Jána Halašu 1-22. Pýta sa či mesto neuvažovalo zapojiť maloletých občanov do súťažných výziev na upratovanie svojho okolia.	ÚSaŽP	Mesto zatiaľ neuvažuje o takejto výzve smerom k maloletým občanom. Za čistotu na stojiskách sú primárne zodpovední užívatelia nádob. Popri tejto zodpovednosti mesto pravidelne vo frekvencii 1 x za 14 dní zo stojísk nádob zabezpečuje zber objemného odpadu, v rámci ktorej sa stojiská dočisťujú. Mesto zároveň organizuje jarné a jesenné upratovanie, počas ktorého rozmiestňuje po jednotlivých mestských častiach veľkoobjemové kontajnery na bioodpad a ostatný odpad a v rámci tejto aktivity sú bytové domy vyzvané, aby si vyčistili nielen svoje domácnosti ale aj svoje okolie.
4393	občianka p. Šišovská: v súvislosti s odpoveďou na požiadavku 3249, že k oprave poškodeného asfaltového povrchu pri vstupe do garáží na ulici Saratovská príde v roku 2024 upozorňuje, že k oprave prišlo len spôsobom odstránenia asfaltového povrchu a nie k celkovej oprave. Na ceste sa nachádzajú už výmole, ktoré sťažujú pohodlný prejazd. Žiada o bezodkladné riešenie situácie, nakoľko termín opravy bol rok 2024.	MHSL	MHSL odstránilo z povrchu uvoľnené kusy asfaltu, čím sa zabezpečila zjazdnosť komunikácie. Na nový asfaltový povrch neboli v roku 2024 a ani v 2025 schválené finančné prostriedky v rozpočte mesta Trenčín.
4394	občianka p. Šišovská: upozorňuje na porušovanie osobnej slobody a verejného poriadku osobami zdržiavajúcimi sa v okolí prevádzky Pueblo. Osoby bývajú často pod vplyvom alkoholu, sú agresívne a obťažujú ostatných spoluobčanov. Žiada o bezodkladné riešenie situácie.	MsP	Požiadavka bola zodpovedaná zo strany MsP priamo počas zasadnutia VMČ
4395	občianka p. Šišovská: upozorňuje na znečistené kvetináče odpadom od osôb požívajúcich zakúpený alkohol a cigariet pri prevádzke Terno na ulici Západná. Žiada o ich odstránenie alebo riešenie situácie.	MsP, ÚSaŽP, MHSL	Mestská polícia vykonáva v danej lokalite zvýšenú hliadkovú činnosť zameranú na kontrolu dodržiavania čistoty a verejného poriadku. MHSL odstránilo kvetináče z problémového priestoru, čiže už nebude na čom sedieť. Zároveň sa budeme venovať aj intenzívnejšiemu osvetleniu priestoru z príľahlého stĺpa verejného osvetlenia, možno aj na pohybovú detekciu v správne nastavených časoch, aby to bolo účinné.
4396	občianka p. Šišovská: sa pýta či na DI Západná bude aplikovaný aj kamerový systém na kontrolu DI. Otázku kladie v obave o obsadení DI po jeho otvorení skupinou osôb, ktorá porušuje verejný poriadok pri prevádzke Pueblo. Kamerový systém by ich mohol odradiť alebo mať ich konanie pod kontrolou.	MsP, KaPre	Aktuálne je ihrisko pre verejnosť uzatvorené, napriek tomu tam vykonávajú hliadky MsP, počas výkonu hliadkovej služby, kontroly. V kontrolách budeme pokračovať aj po sprístupnení ihriska pre verejnosť. Následne po vyhodnotení výsledkov kontrol zvažíme potrebu inštalácie kamery.
4397	poslankyňa p. Machová: v súvislosti s porušovaním verejného poriadku pri prevádzke Pueblo sa pýta na možnosť inštalácie akustických odpudzovačov "neželaných návštevníkov", ktoré používajú obchodné reťazce.	MHSL, ÚÚP	MHSL odstránilo kvetináče z problémového priestoru, čiže už nebude na čom sedieť. Zároveň sa budeme venovať aj intenzívnejšiemu osvetleniu priestoru z príľahlého stĺpa verejného osvetlenia, možno aj na pohybovú detekciu v správne nastavených časoch, aby to bolo účinné.
4398	občan p. Piffel: žiada o vyčistenie komunikácií od odpadu, ktorý vznikol na ulici Rázusa po výruboch. Pracovníci to len pohrabú čo pri malých konároch alebo pilinách nestačí. Bude treba aj zametať.	MHSL	Hneď na druhý deň po VMČ bola urobená kontrola výkonu dodávateľskej firmy na orezy a neboli zistené nedostatky v plnení zmluvy. Podnet vznikol pravdepodobne v čase neukončeného výkonu.
4399	občan p. Lichvár: žiada o osvetlenie chodníka od otoču na ulici Gen. Svobodu až po BD Liptovská 7642/1H	MHSL	Osvetlenie chodníka je možné realizovať investičnou akciou na ktorú musia byť schválené finančné prostriedky v rozpočte mesta. MHSL pripraví cenovú ponuku, ale tento rok nie sú v rozpočte prostriedky.
4400	občan p. Lichvár: žiada o osadenie betónového pingpongového stola s kovovou sieťkou v lokalite BD Liptovská 7369 - 7642 alebo v plánovanom DI v tejto lokalite	ÚÚP	V súčasnosti prebieha povoľovacie konanie pre súkromného investora MONOLIT Slovakia s.r.o. na detské ihrisko a oddychovú zónu v tejto lokalite, ktoré bude slúžiť nielen obyvateľom z bytových domov na Liptovskej ulici ale aj širšieho okolia. Preto ak vznikne požiadavka na osadenie ping-pongového stola od viacerých občanov danej lokality, bude vhodné umiestniť takýto prvok práve do tohto územia vzhľadom na jeho finančnú náročnosť, kde sa predpokladá jeho maximálne využitie a zároveň minimalizácia sprievodných rušiacich vplyvov na obyvateľov bytových domov (napr. zvuk loptičky, hlučné správanie hráčov). Náklady na obstaranie aj samotná realizáciu však závisia od finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta na daný rok, nakoľko MHSL m.r.o. ako správca nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami na dopĺňanie takýchto prvkov.

Požiadavky a odpovede zo zasadnutia VMČ JUH z 10.03.2025

ID_číslo	Požiadavka	Zodpovední	Odpoveď
4401	občan p. Lichvár: žiada o osadenie odpadových nádob na psie exkrementy v lokalite BD Liptovská 7369 - 7643	ÚSaŽP	Nádoba na psie exkrementy je osadená pri bytovom dome s.č.7559 z južnej strany. Jedna uličná nádoba je k dispozícii pri bytovom dome 7642. Ďalšie nádoby na psie exkrementy v lokalite Liptovská 7369 - 7642 nebudeme osádzať. Psie exkrementy je možné vhodiť aj do nádob na komunálny odpad.
4402	občan p. Lichvár: žiada o zriadenie venčovnísk pre psov v lokalite BD Liptovská 7369 - 7643	ÚÚP	Vybudovanie venčoviska pre psov v tejto lokalite nepovažujeme za opodstatnené, nakoľko sa v blízkosti nachádza lesopark Brezina. Rovnako má mesto negatívne skúsenosti s budovaním takýchto priestorov medzi obytnými domami. Ako príklad uvádzame venčovisko v lokalite Zámotie, kde na základe tlaku obyvateľov muselo mesto už vybudované venčovisko zrušiť. Taktiež sa v rozpočte mesta nenachádzajú finančné prostriedky na tento účel.
4403	občan p. Lichvár: žiada o osadenie spomaľovača na ulici Liptovská pri BD 7642/1G	ÚM	Inštalácia spomaľovacích prahov má svoje pravidlá a v tomto prípade nepovažujeme umiestnenie ďalšieho spomaľovacieho prahu za nevyhnutné, nakoľko vo vzdialenosti do 50 m je už spomaľovač vynucujúci zníženie rýchlosti osadený. Umiestnenie spomaľovacieho prahu často vyvoláva negatívne reakcie obyvateľov z blízkeho okolia z dôvodu zvýšeného hluku, prašnosti a emisií. Aj z tohto dôvodu neplánujeme inštalovať na Liptovskej ulici ďalší spomaľovací prah na základe individuálnej požiadavky.
4404	občan p. Lichvár: sa pýta či je možnosť k nahliadnutiu k situácii výstavby BD, ktoré sa stavajú za vodným zdrojom Liptovská a BD 7827 až 7841.	ÚSaŽP	V prípade, že ste boli účastníkom stavebného konania, je možné po dohode nahliadnuť na stavebnom úrade k situácii stavby. V prípade, že ste účastníkom konania podľa stavebného zákona nebol, stavebný úrad neposkytne uvedené k nahliadnutiu.
4405	občan p. Lichvár: sa pýta prečo sa povoľuje výstavba v lokalite JUH s tak vysokými opornými múrmi. Prečo sa nestavia v podobnej architektúre ako sú postavené BD zo staršieho obdobia.	ÚSaŽP	Na stavby prebehli riadne konania na stavebnom úrade, stavby sú v súlade s územným plánom mesta Trenčín, súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií boli predložené stavebnému úradu k jednotlivým konaniam.
4406	občan p. Lichvár: sa pýta prečo sa povoľuje výstavba v lokalite JUH s náhradou zelene na streche alebo privátnych záhrad. Ostatní obyvatelia BD takto prichádzajú o verejnú zeleň.	ÚSaŽP	Stavba prebieha na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, prípadne iné právo. Územný plán mesta Trenčín dovoľuje náhradu zelene realizáciou napr. vegetačných striech. Pozemky, na ktorých prebieha výstavba bytových domov neboli pozemky s verejnou zeleňou.
4407	poslanec , p. Hošták: Chodník na Brezinu v lokalite BD Liptovská / vodný zdroj. Počas zasadnutia VMČ zaznela obava, že trasa novobudovaného chodníka bude situovaná popri 6m vysokom opornom múre („bude na vrchu“) a chodník nebude plnohodnotne slúžiť svojmu účelu („nakoľko ľudia ktorý sa boja výšok tadiaľ proste neprejdú“). Prosím stanovisko odborných útvarov k tejto pripomienke (t.z. k obave občanov z „neprimeraného vertikálneho rozdielu v teréne pri budovaní komunikácie pre chodcov v danej lokalite“).	ÚM, ÚÚP, ÚSaŽP	ÚÚP: Je to súkromná investícia. Podľa našich informácií to bolo v projektovej dokumentácii riešené, lebo napr. na opornom múre okolo detského ihriska, ktoré bude Monolit budovať je oplatenie výšky 1,25 m + 0,15 m výška oporného múra nad terénom, teda spolu 1,4 m. ÚSaŽP: Pre stavbu Obytný súbor Pod Brezinou bolo vydané stavebné povolenie č. MSUTN-USŽP 2022/39322/114797/22-LaP, Dud., ktorého súčasťou je stavebný objekt SO 07 komunikácie a spevnené plochy. Súčasťou objektu je chodník riešený popri oplatení vodného zdroja spájajúci ulicu Liptovská a Lesopark Brezina, ktorý je navrhnutý v šírke 1,5 m. Časť riešeného chodníka je v dĺžke 25,0 m vedený nad oporným múrom, ktorý bude mať výšku nad terénom od 4,0 do 4,5 m. Navrhovaný chodník je umiestnený 0,2 m pod hornou hranou oporného múru. Na opornom múre je navrhnuté v zmysle normy STN 74 33 05 Ochranné zábradlia, oceľové zábradlie so zvislou tyčovou výplňou o výške 1,1 m. Bariéra proti pádu bude teda vysoká 1,3 m od úrovne chodníka (podľa vyššie uvedenej normy je pri hĺbke voľného priestoru menšej ako 12 m požadovaná základná výška zábradlia od vodorovnej plochy 1,0 m). V rámci projektu Obytný súbor Pod Brezinou sú navrhnuté spevnené plochy / chodníky vedúce cez obytný súbor, ktoré sú bez vertikálnych rozdielov, ktorými sa dá obísť trasa nad oporným múrom a napojiť sa späť na predmetný chodník pri panelovej ceste. Ku stavebnému povoleniu boli doložené kladné stanoviská dotknutých orgánov a organizácií.