

Odpovede na požiadavky VMČ STRED 10.3.2025

ID	Dátum VMČ/ Komisie	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4342	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: Prosíme o odstránenie náletovej zelene z chodníka pri východe z podchodu k železničnej zastávke Trenčín predmestie (fotku prikladáme z obdobia vegetačnej sezóny).	Údržba zelene bola realizovaná v 13 týždni.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4343	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: Chceme sa opýtať, či majú zmysel 3 uličné nádoby na odpad umiestnené v okolí roky zrušenej zastávky MHD Električná, predmestie a pri komerčnom areáli ČS OMV Električná. Nemala by si odpad po svojich zákazníkoch riešiť ČS OMV?	Podnet bol preverený a vzhľadom k opodstatnenosti budú 2 ks uličné nádoby stiahnuté a ostane len 1 ks uličná nádoba pri podchode. Požiadavka bola zadaná na zberovú spoločnosť.	Ďuďáková Mária Bc.	V procese - čaká sa na tretie strany
4344	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: Chceme sa opýtať, či má zmysel uličná nádoba na odpad umiestnená pri vchodových dverách zrušenej pohotovosti na Ulici Dolný Šianec.	Uličné nádoby sú umiestnené na frekventovaných miestach, aby boli dostupné čo najväčšiemu počtu občanov, preto jej umiestnenie na danom mieste význam má. Na zberovú spoločnosť bola zadaná požiadavka na presun nádoby od vchodu zrušenej pohotovosti na chodník k dopravnej značke, ktorá je v blízkosti prechodu.	Ďuďáková Mária Bc.	Zatvorené
4345	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: V požiadavke ID 3304 z 11.09.2023 sme prosili o opravu poškodených lavičiek v prístreškoch na zastávke Opatová, Maják obojsmerne, kde sú jednotlivé kruhové sedany uvoľnené, zlomené, prípadne chýbajú. K náprave dodnes nedošlo, znovu prosíme o realizáciu opravy.	Lavičky na oboch prístreškoch sú opravené.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4346	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: V požiadavke ID 3303 sme sa pýtali na stanovisko k reklamným plachtám na dopravnom zábradlí v Opatovej pri Majáku. Podľa vtedajšieho stanoviska boli plachty umiestnené nelegálne a minulý rok boli v rámci obnovy náteru zábradlia odstránené. Aktuálne už je však jedna z plachiet naspäť. Prosíme o odstránenie tohto vizuálneho smogu a dávame na zváženie, či by nebolo vhodné aj upovedomenie subjektu, ktorý plachta propaguje, že dopravné zábradlie nie je nosičom exteriérovej reklamy. Ide o príjazdovú cestu, ktorá má vplyv na prvý dojem návštevníkov prichádzajúcich do mesta Trenčín.	Zabezpečíme odstránenie reklamnej plachty. Upovedomíme majiteľa reklamnej plachty, že za porušenie predpisov (cestný zákon) mu môže byť v prípade opakovaného porušenia uložená sankcia.	Ďuďáková Mária Bc.	V procese - čaká sa na tretie strany

Odpovede na požiadavky VMČ STRED 10.3.2025

ID	Dátum VMČ/ Komisie	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4347	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: Prosíme o informáciu, ako často sa realizuje čistenie rampy zo staničného podchodu na Hodžovu ulicu od odpadu? Pravidelne tu vidíme nie malé množstvo nefúkaného drobného odpadu. Železničná stanica je vstupnou bránou do mesta a odpadky určite neprispievajú k dobrému prvému dojmu. Prosíme o zváženie častejšej frekvencie čistenia.	Čistenie naklonenej roviny po tubus podchodu z ul. Hodžova sa čistí vo frekvencií 1x týždenne a to strojným zariadením (vo väčšine prípadov je to štvrtok). Zachytený stav na fotografií môže vyplývať z kombinácie veterného počasia a poruchy zametacieho stroja, kedy bola dva týždne výluka čistenia.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4348	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: Nadväzujeme na predošlé dva podnety k nádobám pri ČS OMV a pri zrušenej pohotovosti. Vodiči MHD sa na nás obrátili s požiadavkou, že v obratisku na Gen. Svobodu a novom obratisku na Sihoti chýbajú uličné nádoby na odpad. Aj mnohí vodiči sú občanmi mesta Trenčín a nevidíme dôvod, prečo by nemali mať možnosť vyhodit' drobný odpad do koša. Do obrátisk je možné presunúť uvoľnené nádoby od ČS OMV a od zrušenej pohotovosti. Nádoby tak budú zmysluplnejšie slúžiť svojmu účelu, pričom ich celkový počet sa nezvýši. Prosíme o zváženie tohto návrhu.	Uvedený podnet bol riešený už na viacerých úrovniach. Na všetkých aut. zástavkách sú umiestnené uličné koše, ktoré slúžia občanom na vyhodenie odpadu vznikajúceho z pobytu na verejnom priestranstve. V minulosti na obratisku na Sihoti bola umiestnená uličná nádoba, ale keďže je to na odľahlom mieste, kde sa nezdržujú bežne občania, boli pri nej pravidelne vytvárané nelegálne skládky. Na Gen. Svobodu je rozmiestnených v okolí dostatok uličných nádob. Mesto nezabezpečuje koše pre zamestnancov právnických osôb či fyzických osôb podnikateľov. Táto úloha je v zodpovednosti zamestnávateľa, ktorý si za poplatok môže objednať ľubovoľný počet košov na rôzne miesta v rámci mesta. Táto problematika bola už viackrát prejednávaná aj s TRANSDEV.	Ďuďáková Mária Bc.	Zatvorené

Odpovede na požiadavky VMČ STRED 10.3.2025

ID	Dátum VMČ/ Komisie	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4349	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: V požiadavke ID 3465 sme upozornili na problematickú terasu, ktorá bránila vo výhľade na priechode pre chodcov pri Perle. Ide o priechod, ktorý využívajú aj deti zo ZŠ Dlhé Hony. Na základe podnetu malo prebehnúť zameranie pozemku. Chceme sa poďakovať za demontáž najproblematickejšej časti terasy s reklamnou plachtou, vďaka čomu sa výrazne zlepšil rozhľad najmä detí. Zároveň sa ale chceme opýtať, či sa zvyšné časti terasy už nenachádzajú na mestskom pozemku, prípadne či je možné podniknúť nejaké kroky k odstráneniu jej torza.	Útvar majetku mesta telefonicky oslovil majiteľa nehnuteľnosti, ku ktorej bola zriadená terasa, s požiadavkou o odstránenie zvyšných častí terasy z pozemku vo vlastníctve mesta. Zo strany majiteľa bolo prisľúbené odstránenie zvyšných častí terasy v termíne do 2 týždňov. Útvar majetku mesta následne vykoná obhliadku a kontrolu splnenia danej požiadavky.	Ďuďáková Mária Bc.	V procese - čaká sa na tretie strany
4350	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: Chceme požiadať v jarných mesiacoch o realizáciu čistenia prístreškov zastávok MHD a RAD v správe mesta Trenčín. Na rozdiel od prístreškov v správe euroAWK sú sklá na prístreškov v správe mesta Trenčín na viacerých zastávkach zaprášené. Prosíme konkrétne o vyčistenie prístreškov zastávok Biskupice, Belá smer Trenčín; Biskupice, čistička smer centrum; Električná, nemocnica smer Bánovce n/B; Gen. Svobodu smer centrum; Opatová, Maják obojsmerne; ZŠ Veľkomoravská smer centrum.	Čistenie prístreškov zastávok máme zaradené v pláne činností na mesiac apríl tohto roka.	Múdra Hana, Ing.; Jaroš Roman, Ing.	V procese - naplánované
4351	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: Prosíme o vyčistenie okolia zastávky Biskupice, Belá za OD TESCO.	Čistenie okolia prístreškov prebehlo v poslednom marcovom týždni, podľa nastavenej frekvencie.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4352	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: Bolo by možné naceniť realizáciu osadenia 2 kusov stojanov pre bicykle. Ide o vydláždený priestor zámkovou dlažbou, ktorá sa používa pri realizáciách chodníkov + 2x stojany používané od Mmcité. Ale samozrejme aj s kotvením.	Po nacenení danej požiadavky budú poslanci informovaní o výške investície.	Korienek Ján	Zatvorené (kladne)

Odpovede na požiadavky VMČ STRED 10.3.2025

ID	Dátum VMČ/ Komisie	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4353	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: Chceli by sme sa spýtať na stav investičnej akcie chodníka popri jazykovej škole, kde boli vyčlenené financie v rozpočte na tento rok. Ak máme správne informácie, projekt bol tiež už aktualizovaný a odovzdaný na investičné oddelenie.	Projekt bol aktualizovaný a dodaný, boli rozoslané žiadosti o vyjadrenia k PD dotknutým orgánom, a následne sa spúšťajú procesy k vydaniu stavebného povolenia.	Korienek Ján	Zatvorené (kladne)
4354	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: Chceli by sme sa tiež spýtať na aktuálny stav prípravy projektovej dokumentácie križovatky na Partizánskej ulici pri židovskom cintoríne. Financie boli vyčlenené ešte v roku 2024.	V príprave danej projektovej dokumentácie bolo vykonané polohopisné a výškopisné zameranie, vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí. Momentálne prebieha verejné obstaranie projektanta.	Korienek Ján	Zatvorené (kladne)
4355	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: Na vyjadrenie k možnosti realizácie vyvýšeného/priebežného chodníka Chceli by sme sa spýtať, či sa zmenilo myslenie Dopravného inšpektorátu v možnosti povolenia priebežných chodníkov pri vjazdoch (nie len) do zón 30. Pretože pred približne 7. rokmi takáto realizácia nebola možná.	Požiadali sme okresný dopravný inšpektorát o vyjadrenie k možnostiam realizácie priebežných chodníkov, odpoveď je nasledovná: „Je potrebné to posudzovať individuálne, či to vhodné je alebo nie je. Zároveň je dôležitý navrhovaný spôsob vyhotovenia. Na priloženej fotke je vzorový prípad ako by to malo vyzeráť. Takže áno, je to možné.“	Múdra Hana, Ing.	Zatvorené (kladne)
4356	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: Na rozkopávku chodníka súkromnou investíciou - Slnéčné námestie. V roku 2024 sme dávali podnet na odstránenie skládky odpadu z rekonštrukcie rodinného domu na mestskom chodníku. Vtedy sme dostali odpoveď z mesta: „Útvar mobility vyzval realizátora rozkopávky na uvedenie chodníka do pôvodného stavu. Nakoľko realizátor rozkopávky na výzvu nereagoval, postúpil útvar mobility tento problém na právny útvar mesta Trenčín, ktorý bude ďalej vo veci konať“. Preto sa chceme spýtať: 1.) Čo konkrétne právne kroky boli vykonané, keď skládka stavebného odpadu je na mestskom chodníku naďalej? 2.) Aký je ďalší krok k odstráneniu a uvedeniu chodníka do pôvodného stavu?	1.) Čo konkrétne právne kroky boli vykonané, keď skládka stavebného odpadu je na mestskom chodníku naďalej? – Skutok je predmetom riešenia vo veci podozrenia zo spáchania priestupku v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. V tejto chvíli nie je možné poskytnúť viac informácií o tomto konaní. 2.) Aký je ďalší krok k odstráneniu a uvedeniu chodníka do pôvodného stavu? – Podarilo sa nám kontaktovať stavebníka, ktorý sa v minulosti nezúčastnil na štátnom stavebnom dohľade ani na štátnom odbornom dozore. Je v jeho záujme vykonať nápravu, odstrániť stavebnú suť a za súhlasu ÚMM zrekonštruovať predmetný chodník.	Mrázová Katarína; JUDr., Múdra Hana, Ing.	Zatvorené

Odpovede na požiadavky VMČ STRED 10.3.2025

ID	Dátum VMČ/ Komisie	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4357	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: Nefunkčný hydrant – Cintorínska ulica V roku 2022 pri rekonštrukcii chodníka sme sa pýtali na iný hydrant zapustený do plotu rodinného domu. Vtedy sme dostali vyjadrenie z TVK a.s., že: „Hydrant je napojený z vodovodného potrubia a je evidovaný ako nefunkčný a uvažuje sa s jeho zrušením alebo výmenou za nový.“ Dodnes sa s ním nič neurobilo. Preto by sme sa chceli okrem spomínaného hydrantu spýtať aj na ďalší pri cintoríne. Ktorý by mohol byť prínosný aj v prípade požiaru panelového domu oproti. Budú sa hydranty meniť za funkčné a použiteľné? Alebo sa táto problematika necháva nepovšimnutá zo strany TVK a.s., kde má mesto 44% akciový podiel.	Podnet sme preposlali na TVK a.s. a požiadali ich o vyjadrenie. Dňa 28.3.2025 TVK a.s. odpovedali, že podnet preverili v teréne. Výmenu hydrantu na Ul. Cintorínskej pri rodinnom dome zrealizovali tento týždeň. Hydrant pri cintoríne odpojili na potrubí a demontovali, výmenu nebolo možné zrealizovať kvôli kolízii s inými inžinierskymi sieťami a zároveň by výmena vyžadovala rozsiahlu niekoľkodňovú odstávku vody okolitej obytnej zástavby. Aj bez demontovaného hydrantu je vodovodná sieť plne funkčná a poskytovanie verejnej služby zásobovania obyvateľstva nezávadnou pitnou vodou je zabezpečené.	Vaššová Malvína	Zatvorené (kladne)
4358	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: Bolo by možné (aj majetkovo) osadiť 2 lavičky v úseku chodníka do Nozdrkoviec? Opodstatnenie takejto realizácie je hlavne pre starších ľudí, ktorí sa prechádzajú a nie raz si potrebujú oddýchnuť. S pripravovanou súkromnou investíciou reťazca Biedronka nadobudne ešte väčší význam takéto osadenie. Naša predstava je osadenie v tretinách celého úseku. Prípadne sme otvorení diskusie na túto tému.	Osadenie lavičiek nie je možné zrealizovať na pozemku vo vlastníctve mesta, nakoľko hranicu medzi mestským pozemkom a súkromným, tvorí obrubník chodníka. Osádzať lavičky do pozemku zo strany od komunikácie nie je vhodné, a to najmä z bezpečnostného hľadiska.	Mlynčeková Adriana Ing. arch.	Zatvorené
4359	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: Prosíme o kontaktovanie majiteľa nehnuteľnosti - budovy bývalej VÚB banky na začiatku ulice Palackého. Vjazd do dvora je trvalo otvorený a extrémne znečistený holubím trusom, ktorým je znečistený aj príľahlý verejný chodník. O neporiadku vo dvore nehovoriac. Ide nielen o vizuálne znečistenie. Prosíme - nech majiteľ objektu minimálne zabezpečí zatvorenie brány a zamedzí aspoň tomu vizuálnemu znečisteniu.	Požiadali sme vlastníka budovy o zabezpečenie čistoty a uzatvorenie objektu.	Ďuďáková Mária Bc.	V procese - čaká sa na tretie strany

Odpovede na požiadavky VMČ STRED 10.3.2025

ID	Dátum VMČ/ Komisie	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4360	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: Na základe záujmu obyvateľov ulice Hviezdoslavova sa opätovne pýtame, či a v akom rozsahu sa ráta s opravou schodov vedľa Gastrocentra. Vraj mali byť schody opravené popri rekonštrukcii GC, čo ale bola pravdepodobne nekorektná informácia. Ráta sa teda s opravou schodov v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie pešej zóny?	Tie schody sa urobili len po tú prvú rozšírenú úroveň a ich vrchná časť nebola súčasťou ani DUR ani DSP, resp. súčasťou riešeného územia rekonštrukcie pešej zóny. V počiatočných fázach sa uvažovalo o tom, že sa budú musieť búrať (a následne postaviť nanovo), kvôli elektro trasám pre ZS DIS (kvôli množstvu káblov), ale nakoniec sa oni rozhodli, že rozvody pôjdu druhou stranou, kde sa umiestnili aj elektromery atď. Tým pádom sa s tým schodiskom, resp. jeho vrchnou časťou, nebude robiť nič. Informácia je komunikovaná aj hlavným projektantom.	Korienek Ján; Mlynčeková Adriana Ing. arch.	Zatvorené
4361	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: Stav investičných akcií v Mestskej časti stred: Prosíme o informáciu, v akom štádiu je príprava, príp. realizácia menších investičných akcií, rozpočtovaných v rozpočte mesta v r. 2024/2025, konkrétne: - 2. etapa oporný múr na Cintorínskej - oprava cesty Karpatská - Jesenského v podjazde pod Električnou ulicou aj s realizáciou pešieho prepojenia s Jilemnického ulicou (v zmysle pripravovanej PD) a s realizáciou zastávok MHD na Jesenského ulici + preriešenie križovatky Jesenského x Dolný Šianec (rozšírenie + zriadenie priechodu pre chodcov) - MŠ Legionárska - 2 parkovacie miesta pre zamestnancov v areáli škôlky (+ PD, ak je potrebná) + oprava 2 terás - MŠ Stromová - oprava chodníkov vnútri areálu MŠ - Dopravno - overovacia štúdia priestorového usporiadania jestvujúcej komunikácie v časti Nozdrkovce - Parkovisko Družba - rampový systém (projekt) - Priechod pre chodcov - Legionárska CSS (projekt) - Priechod pre chodcov - Gymnázium CSS (projekt) - Ul.Jilemnického a Jesenského - prepojenie pre peších (projekt) - Záchytné parkoviská Biskupice - Regenerácia vnútrobloku Opávia na Beckovskej ulici štúdia novej cyklotrasy - prepojenie Trenčína s Trenč. Turnou a napojenie na cyklotrasu v TN Turnej - vedenie cyklotrasy po pozemkoch ŽSR popri železničnej trati + na časti trasy od žel. stanice v TN Turnej do obchodnej zóny riešenie aj pre chodcov, ktorí od vlaku chodia do nákupnej zóny.	Správa o stave daných investičných akcií MČ Stred bude poslaná poslancom do 8.4.2025	Korienek Ján	Zatvorené (kladne)

Odpovede na požiadavky VMČ STRED 10.3.2025

ID	Dátum VMČ/ Komisie	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4362	10.3.2025	Mgr. Richard Medal, Ing. Richard Ščepko a Michal Mazánik majú požiadavku: Prosíme o vysvetlenie manažmentu odpadového hospodárstva na mestskom cintoríne. Sú tam novo osadené kovové ohrádky na odpad (viď foto). Aký je ich účel? Ako sa s odpadom z týchto ohrádok ďalej manipuluje? Slúžia na všetok odpad s výnimkou zeminy a stavebného odpadu, ktoré sa tam podľa upozornenia na ohrádke nesmú sypať? Občania tam vyhadzujú všetko (viď foto). Nebolo by lepšie aj návštevníkov cintorínov edukovať aspoň k minimálnemu triedeniu odpadov a rozmiestniť na cintoríne nádoby na triedený zber odpadu? Ak už nie v štandarde bioodpad-plasty-sklo-papier-zmesný odpad, aspoň extra nádoby na bioodpad a extra nádoby na ostatný odpad?	Na cintoríne JUH sa správca cintorína rozhodol vymeniť najmä z kapacitných dôvodov, na frekventovaných miestach štandardné nádoby za väčšie ohrádky. Do týchto ohrádok patrí zmesový komunálny odpad. Zároveň sa správca rozhodol pilotne vyskúšať ochotu a zodpovednosť občanov pri triedení odpadu, ktorý vzniká na cintorínoch a preto dňa 13.3.2025 k týmto ohrádkam umiestnil 240 l nádoby na sklo a trojzber. Na základe tejto ochoty a požiadavky mesto správcovi cintorína zabezpečí k vstupu 1100 l nádoby na plasty a sklo, ktoré bude správca priebežne plniť vyzbieraným odpadom z týchto menších nádob, čiastočne tento odpad dočisťovať a po naplnení budú následne tieto 1100 l nádoby zberovou spoločnosťou vysypané.	Lisáček Benjamín, Ing.; Ďuďáková Mária Bc.	Zatvorené

Odpovede na požiadavky VMČ STRED 10.3.2025

ID	Dátum VMČ/ Komisie	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4363	10.3.2025	Mgr. Michal Moško a Mgr. Richard Medal sa pýtajú právneho oddelenie MsÚ o stanovisko k novele rokovacieho poriadku VMČ, ktorá by umožnila "hybridné" rokovanie výborov - tj. za akých podmienok by bola možná aj online účasť poslancov - členov VMČ na rokovaní.	Podľa Rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín je v súčasnosti umožnené online zasadnutie VMČ a to len v stanovených situáciách (počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej pre celé územie Slovenskej republiky alebo pre územie mesta Trenčín podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu). Táto forma rokovania bola počas pandémie využívaná. VMČ je miesto, na ktorom sa pravidelne stretávajú poslanci z príslušných mestských častí s obyvateľmi. Prostredníctvom VMČ sa obyvatelia zapájajú do riešenia verejných vecí v meste a majú možnosť podieľať sa na rozvoji tej mestskej časti, v ktorej bývajú. VMČ je akýsi „most“ medzi poslancami, mestským úradom, mestskými rozpočtovými organizáciami a obyvateľmi. Práve osobná účasť a diskusia obyvateľov s poslancami je predpokladom riadnej účasti na veciach verejných a kvalita dialógu sa v tomto prípade nedá nahradiť on-line formou (aj s prihliadnutím na to, že zasadnutie sa často zúčastňujú aj starší ľudia, pre ktorých je on-line forma účasti poslancov stále neprijateľná). A práve navrhovaným „hybridným“ rokovaním VMČ by podľa nášho názoru bolo popreté to, čo je základom VMČ. Osobná účasť poslancov je podľa nášho názoru esenciálna pre zasadnutie VMČ. Preto v súčasnosti neuvažujeme nad možnosťou rozšírenia online formy zasadnutia VMČ aj na „bežné“ rokovanie VMČ, resp. neodporúčame zaviesť režim rokovania tak, že časť poslancov by bola prítomná prezenčne a časť online – tzv. „hybridné“ rokovanie VMČ. Okrem toho by sa vynárali ďalšie praktické otázky a problémy – napr. koľko poslancov by mohlo byť prítomných len on-line formou na to, aby bolo VMČ považované za uznášaniaschopné? Ad absurdum by postačovalo, ak by na zasadnutie prišiel osobne len „garant“? Uvedený názor sme prediskutovali aj s prednostom a viceprimátormi a rovnako ako aj úrad, nesúhlasia s návrhom začať sa zaoberať touto formou rokovania VMČ.	Mrázová Katarína, JUDr.	Zatvorené

Odpovede na požiadavky VMČ STRED 10.3.2025

ID	Dátum VMČ/ Komisie	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4364	10.3.2025	p. Egg Jiří: pripomienka k ID4321 nie je spokojný s odpoveďou, žiada konkretizovať, kde presne išlo drevo z tohto výrubu.	Biologicky rozložiteľný odpad z vyrúbaných stromov bol zhodnotený podľa platných noriem o nakladaní z bioodpadom z verejnej zelene, čo sa realizuje na základe zmluvy so spoločnosťou BTT EKO s.r.o. Východná 2566, Trenčín. Za každý vyrúbaný strom je v rozhodnutí o výrube určená náhradná výsadba nových rastlín.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4365	10.3.2025	p. Egg Jiří: požiadavka opätovná k CO krytu a civilnej ochrane obyvateľov, žiada o potvrdenie o vyradení príslušenstva v CO kryte.	Potvrdenie o vyradení neexistuje. Tak ako aj pri poslednej odpovedi naďalej platí, že na základe stanoviska okresného úradu nie je materiál prebytočný a treba ho v CO kryte ponechať z dôvodu jeho prípadného použitia.	Lisáček Benjamín, Ing.	Zatvorené

Odpovede na požiadavky VMČ STRED 10.3.2025

ID	Dátum VMČ/ Komisie	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4366	10.3.2025	p. Egg Jiří: opätovne žiada odpoveď a riešenie situácie v tejto časti Stred, nie je spokojný s odpoveďami na ID požiadavky. Súhrn požiadaviek s ktorými nie je spokojný: ID3938 : P. Egg: Osoby navštevujúce obchodný reťazec Kaufland s využitím MHD, využívajú predovšetkým linky premávajúce po Inoveckej a v nadväznosti na ul. Ku štvrtiam. Obe komunikácie predstavujú obojsmernú premávku. Na ul. Inovecká vystúpia na zastávke MHD Inovecká a po chodníku sa presunú na križovatku pred kruhovým objazdom, cez manipulačný priestor firiem a Kauflandu na jednosmernú komunikáciu pozdĺž Kauflandu. Táto komunikácia nemá chodník pre peších a tak vstupujú do protismeru prichádzajúcim vozidlám. Môžu využiť aj zastávku MHD Ku štvrtiam. Vtedy sa cez prechod presunú na druhú stranu komunikácie a cez neprehľadnú zákrutu, už bez vyznačeného priechodu ďalej ku manipulačnému priestoru a do jednosmernej ulice pozdĺž Kauflandu. Obdobná situácia je pri odchode z Kauflandu. V tejto časti by bolo dobré kvôli bezpečnosti chodcov urobiť opatrenia: odstrániť krovie, ktoré spôsobuje neprehľadnosť v tejto zákrute, spraviť prechod pre chodcov... ID3978 P. Egg: Keď idú autá z Juhu a pri Kauflande odbáčajú na Inoveckú, nemajú dobrý výhľad, kvôli hustému porastu, ktorý rastie na pozemku na rohu. V mieste, kde končí zábradlie zvyknú ľudia prechádzať cez cestu ku Kauflandu, pretože prechod na druhú stranu je ďaleko. Žiada vyzvať majiteľa pozemku na úpravu zelene. ID4033 P. Egg: na základe komunikácie s p. Marčekovou na zasadnutí VMČ Stred žiada o prehodnotenie možnosti vytvorenia priechodu pre chodcov ku Kauflandu na Inoveckej ulici v Blízosti ul. Osloboditeľov. ID4261 Žiada na základe ID 3938, 3978 a 4033 o prehodnotenie možnosti vytvorenia priechodu pre bezpečnosť chodcov ku Kauflandu na Inoveckej ulici. „Načo sa čaká?“ ID4317 p. Egg Jiří: pripomienka k ID4261, nie je spokojnosť s odpoveďou, žiada o opätovnú odpoveď.	ÚM: Nie je možné zriadiť priechod pre chodcov v mieste, kde sa nenachádzajú obojstranné chodníky a nie je dostatočný rozhľad ako sám uvádzate. Komunikácia pozdĺž Kauflandu nie je určená pre chodcov, tí majú použiť chodník vedúci pozdĺž Ulicou Osloboditeľov, napojenie do Kauflandu je vybudované pred reštauráciou Panda. stanovisko Mhsl: Správca miestnych komunikácií urobil obhliadku križovatky ul. Ku štvrtiam a Inovecká a z hľadiska výhľadových parametrov zabezpečí úpravu zelene na príľahlom pozemku. Chodec je povinný prihliadať na pomery v cestnej premávky a dbať na svoju bezpečnosť pri vstupe na vozovku. Preto by nemal vstupovať do jazdného pruhu v nedostatočnej vzdialenosti za kruhovým objazdom. Keďže je chodec povinný pokračovať ku Kauflandu po ul. Osloboditeľov po chodníku, musí prejsť popri garážach až na miesto ležiace oproti nemu. Tu má dostatočný priestor na rozhľad pre vstup na vozovku a môže bezpečne prejsť cez cestu a pokračovať po ul. Osloboditeľov. Rovnako je to aj s chodcami, ktorí vystúpia na autobusovej zastávke na ul. Inovecká smer Soblahovská ul. Požiadavka vybudovania prechodu pre chodcov by mohla byť realizovateľná až za odbočkou na ul. Sama Chalupku. Vzhľadom na nízku hustotu premávky na Inoveckej ul. a malý počet prechádzajúcich chodcov vytvorenie prechodu pre chodcov na tomto mieste považujeme za neopodstatnené.	Múdra Hana, Ing.; Jaroš Roman, Ing.; Ďudáková Mária Bc.	Nové
4367	10.3.2025	p. Hajašová Anna: žiada o úpravu zelene v časti Dlhé Hony a 28. októbra smer škôlka a smer v časti sochy medvede.	Zeleň v tejto lokalite bola upravená v 13 týždni.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené

Odpovede na požiadavky VMČ STRED 10.3.2025

ID	Dátum VMČ/ Komisie	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4368	10.3.2025	p. Bednár Marián: žiada zdôvodnenie výrubu 9 kusov stromov na ul. 28.októbra. Kde sa nachádza konkrétne drevo z týchto stromov? Žiada o výrubové povolenia na už vyrúbané stromy v tejto časti a z okolia kultúrneho domu a trhoviska a aj s analýzou „zdravia stromov“.	V danej lokalite sa jednalo o: 6ks Javor horský <i>Acer pseudoplatanus</i> ID 15093, 15094, 15095, 15096, 15152, 15077 (obv. km. 136, 208, 123, 152, 48, 212 cm) – Dreviny boli v zlom zdravotnom stave a napadnuté hubou <i>Cryptostroma corticale</i>, v korune sa nachádzali suché konštrukčné konáre. V koreňovom priestore drevín pri tržnici sa nachádza betónová platňa a obrubník, korene boli deformované a stabilita stromov bola narušená. Ul. 28 októbra – p.č 756/1 k.ú. Trenčín Ul. 28.októbra 1 - p.č. 1856/1, k.ú. Trenčín 3 ks Jaseň štíhly <i>Fraxinus excelsior</i> ID 14782, 15062, 15062 (obv. km. 80, 132, 81 cm) – Dreviny boli v minulosti vysadené do zemníkov kde nemali ďalšiu perspektívu v raste. Koreňový systém narúšal a dvíhal obrubníky a chodník. Hrozilo nebezpečenstvo vývratu drevín. 15 m² krov Trojpek <i>Deutzia scabra</i> – kry boli prestárnuté, na danej parcele je plánovaná revitalizácia a budú nahradené vhodnými inými drevinami. 1ks Javor horský <i>Acer pseudoplatanus</i> (obv. km. 185 cm) ID 15177. Strom bol v zlom zdravotnom stave a napadnutý hubovým ochorením <i>Cryptostroma corticale</i>. Ul. 28.októbra, Trenčín, p.č. 1856/1, k.ú. Trenčín, 2 ks smrek obyčajný (<i>Picea abies</i>) ID 15307 a 15288 (obv. km. 143 a 101 cm), z dôvodu, že „Dreviny boli v minulosti nevhodne vysadené v blízkosti bytového domu na kanalizačnom potrubí, ktoré narúšali. Na danom stanovišti nemali ďalšiu perspektívu v raste. V prílohe bola žiadosť vlastníkov príľahlých bytov a záznam o vykonaní kamerovej skúšky kanalizačného potrubia“ Biologicky rozložiteľný odpad z vyrúbaných stromov bol zhodnotený podľa platných noriem o nakladaní z bioodpadom z verejnej zelene, čo sa realizuje na základe zmluvy so spoločnosťou BTT EKO s.r.o. Východná 2566, Trenčín. Za každý vyrúbaný strom je v rozhodnutí o výrube určená náhradná výsadba nových rastlín.	Ďuďáková Mária Bc.; Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené

Odpovede na požiadavky VMČ STRED 10.3.2025

ID	Dátum VMČ/ Komisie	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4369	10.3.2025	p. Stašková Marta: Robí sa diagnostika stromov pred ich výrubom?	V odôvodnených prípadoch (spoločensky vysoko hodnotný strom, chránený strom, pri pochybnostiach z vizuálneho posúdenia...) sa dáva spracovať znalecký posudok na konkrétny strom. Pri investičných akciách je súčasťou projektovej dokumentácie inventarizácia drevín s ohodnotením ich aktuálneho zdravotného stavu spracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním.	Ďudňáková Mária Bc.	Zatvorené
4370	10.3.2025	p. Stašková Marta: Sťažuje sa na nedodržiavanie nočného kludu v časti pri reštaurácii Perla a žiada prešetrovanie či sú otváracie hodiny v súlade s VZN Mesta.	Prevádzkový čas v prevádzke je od 1.5.2024 stanovený pondelok-štvrtok od 10:00 do 22:00 hod., piatok, sobota od 10:00 do 24:00 hod. a v nedeľu od 10:00 do 22:00 hod., čo je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčín, článok 3 bod 4bc. Mestská polícia neevviduje v poslednom období žiadne sťažnosti na porušovanie prevádzkového času v reštaurácii PERLA. Hliadky vykonávajú takmer každý týždeň kontrolu prevádzkového času doposiaľ bez závad. V prípade, že bude touto prevádzkou rušený nočný klud, obráťte sa na Mestskú políciu. Prevádzku budeme riešiť v súlade s možnosťami vyššie uvedeného všeobecne záväzného nariadenia.	Capová Mária Ing.	Nové
4371	10.3.2025	p. Stašková Marta: Dáva do pozornosti poriešiť problém so stojiskami nádob na BIO odpad a ich umiestnenie. Ide z nich zápach a sú koľkokrát umiestnené na ceste alebo na parkovisku kde zavadzajú. Nemajú svoje stále miesto.	Nakoľko nie je konkretizovaná adresa stojiska, odpoveď je všeobecná. Nádoby na bioodpad majú stále miesto tak ako nádoby na komunálny odpad, nakoľko musia byť umiestnené bezprostredne pri nádobách na komunálny odpad. Sú na kolieskach a dá sa s nimi veľmi ľahko manipulovať, takže ak ich aj niekto posunie, resp. zberová spoločnosť ich po vývoze nenechá na správnom mieste, je možné ich posunúť. V teplých dňoch zápacha nielen bioodpad, ale aj komunálny odpad, ale preto treba bioodpad vyhadzovať podľa možností čo najviac v kompostovateľných vreckách, ktoré zápach výrazne eliminujú. Všetky bionádoby pri bytových domoch sú aj pravidelne umývané, v jarnom a jesennom období 1 x za mesiac, v letnom 1 x za 14 dní.	Ďudňáková Mária Bc.	Zatvorené

Odpovede na požiadavky VMČ STRED 10.3.2025

ID	Dátum VMČ/ Komisie	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4372	10.3.2025	p. Bobo Ján: Minulý týždeň sme zaregistrovali výrez drevín na ulici Horný Šianec po pravej strane nad oporným múrom. Chcem sa spýtať či je to príprava staveniska na vybudovanie schodiska na sídlisko Nad tehelňou tiež v zmysle už vypracovanej projektovej dokumentácie.	MHSL v rámci údržby zelene realizovalo orez nad oporným múrom na ulici Horný Šianec, nejedná sa o prípravu pre realizáciu investičného projektu mesta.	Ďuďáková Mária Bc.; Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4373	10.3.2025	p. Bobo Ján: Na záver by som Vás požiadal, že by ste sa spýtali kompetentných či už je povolená reklama na čelných oknách autobusoch MHD, lebo v poslednej dobe pribúdajú napr. na číisle 403,	Nejde o reklamu, ale skôr o vyjadrenie osobného názoru vodiča daného autobusu. Vzhľad priestoru pri čelnom skle nie je definovaný v platných technicko-prevádzkových štandardoch, do budúcnosti pri novej súťaži na dopravcu však máme v pláne toto opatrenie zahrnúť.	Múdra Hana, Ing.	Zatvorené
4445	31.3.2025	Poslanci VMČ STRED: Prosíme o zorganizovanie stretnutia poslancov MsZ a dotknutých útvarov Mesta k možnostiam novelizácie VZN, upravujúcich prevádzku terás na území mesta Ďakujem R. Medal	Pracovné stretnutie poslancov MsZ a zainteresovaných útvarov MsÚ sa uskutoční 16.4.2025.	Capová Mária Ing., Mrázová Katarína JUDr., Múdra Hana Ing. Sedláček Peter Mgr.	Zatvorené