


PÔDORYS 1.NP
M 1:50



LEGENDA MATERIÁLOV

- OBVODOVÁ STENA ZO SENDVIČOVÝCH PANELOV
VERTIKÁLNE KLADENÝ SENDVIČOVÝ PANEĽ S PRIZNÁNYMI KOTVIACIMI PRVKAMI KINGSPAN KARRIER THERMAL SAFE HR. 120mm.
SUČINITEL PRESTUPU TEPLA U=0,173 W/m².K
- SADROKARTONOVÁ PRIEČKA RIGIPS 3.40.05 HB hr. 125 mm
PRIEČKA HABITO (E160) NA KOVovej PODKONŠTRUKCII R-CW 75, OPLÁŠTENÁ Z KAŽDEJ STRANY KOMBINÁCIOU DOSIEK 1x RB (Z VNÚTORNEJ STRANY) A 1x HABITO (Z VONKAJŠEJ STRANY) S MINERÁLNOU IZOLÁCIOU HRUBKY 75 mm S MINIMÁLNOU OBJEMOVOU HMOTNOSŤOU 15 kg/m³, Rₛ=58 dB
- SADROKARTONOVÁ PRIEČKA RIGIPS 3.40.02 hr. 100 mm
PRIEČKA RIGIPS (E130) NA KOVovej PODKONŠTRUKCII R-CW 75, OPLÁŠTENÁ ZO STRANY SUCHÝCH PRIESTOROV DOSKOU 1x RB A ZO STRANY VLHKÝCH PRIESTOROV 1x RBi, S MINERÁLNOU IZOLÁCIOU HRUBKY 75 mm S MINIMÁLNOU OBJEMOVOU HMOTNOSŤOU 15 kg/m³
- SPRIAHNUTÁ PREDSADENÁ STENA RIGIPS 3.21.00a NA KOV. PODKONŠTRUKCII R-CD A NASTAVITELNÝCH STRMENOCH
ALEBO PRIAMÝCH ZÁVESOCH, OPLÁŠTENÁ 1xRBi 12,5 mm, BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE, RÔZNE HRUBKY
- PREDSADENÁ STENA VOJNE STOJACA RIGIPS 3.22.00.a NA KOVovej PODKONŠTRUKCII, JEDNODUCHÉ OPLÁŠTENIE DOSKOU 1 x RB, BEZ MINERÁLNEJ IZOLÁCIE


LEGENDA ZNAKOV

- OTVOR V STROPE
- OTVOR V PODLAHE


POZNÁMKY

ZLOŽENIE KONŠTRUKCII JE UVEDENÉ V SAMOSTATNOM DOKUMENTE S NÁZVOM "SKLADBY KONŠTRUKCII"

PÔDORYS 2.NP
M 1:50



PÔDORYS STRECHY
M 1:100



LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP

OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	OZN. SKL. PODLAHY
101	BUFET	46.71	GRESOVÁ DLAŽBA	P1
102	PRIPRÁVOVNÁ	8.20	GRESOVÁ DLAŽBA	P1
103	SKLAD	9.51	GRESOVÁ DLAŽBA	P1
104	CHODBA	4.20	GRESOVÁ DLAŽBA	P1
105	WC IMOBILNÍ	2.88	GRESOVÁ DLAŽBA	P3
106	WC ŽENY	1.67	GRESOVÁ DLAŽBA	P3
107	WC ŽENY	1.44	GRESOVÁ DLAŽBA	P3
108	WC MUŽI	1.44	GRESOVÁ DLAŽBA	P3
109	WC MUŽI	2.49	GRESOVÁ DLAŽBA	P3
110	ŠATNA	3.83	GRESOVÁ DLAŽBA	P1
111	WC ZAMESTNANCI	1.35	GRESOVÁ DLAŽBA	P3
112	SCHODISKO	7.97	DREVENÁ ŠKÁROVKA	P22
113	ČISTIACA ZÓNA	3.07	ČISTIACA ROHOŽ	P24
114	RAMPA	5.91	SLIČKOVÝ PLECH	P23
PLOCHA MIESTNOSTI CELKOM:		100.67		

LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP

OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	OZN. SKL. PODLAHY
201	BUFET	43.73	GRESOVÁ DLAŽBA	P2
202	SKLAD	6.30	GRESOVÁ DLAŽBA	P4
203	TERASA	13.51	GRESOVÁ DLAŽBA	P4A
PLOCHA MIESTNOSTI CELKOM:		63.54		

±0,000 = 212,920 m n.m.
Polohový súradnicový systém S-JTSK
Výškový súradnicový systém B.p.v.

Investor:	Mesto Trenčín Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín	Paré:
Názov:	Zelený most - ulica (Fiesta)	Okres / obec:
Miesto:	Trenčín	Katastr. územie:
Okres / obec:	Trenčín	
Katastr. územie:	Trenčín (864528), Orechové (872598), Zlatovce (873551)	
Autor architektonického návrhu:	De Bondt s.r.o. Rybárska 7389, 911 01 Trenčín tel: 032/7480010, fax 7480013 e-mail: info@debondt.sk	Pečiatka:
Projektant:	De Bondt s.r.o. Rybárska 7389, 911 01 Trenčín tel: 032/7480010, fax 7480013 e-mail: info@debondt.sk	Zodpovedný projektant: Ing. Tomáš Bahno Vypracoval: Ing. Miroslav Zachara
Stupeň:	REALIZAČNÝ PROJEKT	Zák. č. 21-08-05 Dátum: 01/2023 Formát: 8x44 Mierka: 1:50, 1:100
Objekt:	SO 135 Street-art centrum / bar (performance, koncert)	Č. výkresu: 1
Profesia:	1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	RP_D.135 . 1 . 09
Názov výkresu:	PÔDORYSY, STRECHA	

Tlač: 17. 2. 2023

Obsah tohoto výkresu je výhradným majetkom zhotoviteľa a nemôže byť reprodukován, kopírovaný, ani inak odovzdávaný tretím osobám bez súhlasu zhotoviteľa