

Požiadavky a odpovede zo zasadnutia CK z 28.4.2025

ID_číslo	Požiadavka	Zodpovední	Odpoveď	Status
4517	cyklokomisia : Do územného plánu mesta Trenčín požadujeme zapracovanie cykloprepojenia Priemyselného parku s cyklotrasou vedúcou popri kanáli Váhu.	Mlynčeková Adriana Ing. arch.	V platnom ÚPN mesta Trenčín, v znení zmien a doplnkov, je vymedzené prepojenie priemyselného parku a cyklotrasy popri kanáli Váhu. V rámci pripravovanej aktualizácie ÚPN toto prepojenie však mierne skorigujeme podľa skutočného stavu tak, ako sa používa dnes. Územný plán teda na toto prepojenie reflektuje aj dnes, v rámci aktualizácie ÚPN vymedzený koridor upresníme a skorigujeme tak, aby v prípade alokovania finančných prostriedkov bolo možné pokračovať v projektovej a prípadne realizačnej príprave	Zatvorené (kladne)
4518	cyklokomisia : Požadujeme zabezpečenie opravy cykloeskalátora a posunutie konštrukcie umožňujúcej transport bicyklov dolu schodiskom ďalej od zábradlia v podchode na Hasičskej ulici.	Jaroš Roman, Ing.	Eskalátor je v tomto čase funkčný, je objednaná oprava u odbornej servisnej spoločnosti, nakoľko je nutná výmena niektorých už opotrebených súčiastok.	Zatvorené