

Odpovede na požiadavky VMČ STRED 14.4.2025

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4474	Poslanci VMČ Stred, žiadajú o aktualizácie statusov a odpovedí všetkých nevybavených požiadaviek od roku 2022 po aktuálne.	Vedúci útvarov boli na porade prednostu dňa 3.3.2025 vyzvaní, aby aktualizovali statusy požiadaviek v termíne do 30.6.2025.	Pagáč Jaroslav, Ing.	V procese - naplánované
4475	Poslanci: Dotaz k ID1127: Požiadavka je stále v riešení. Aký bude ďalší postup? Odpoveď na Variant 2 čakáme od p. Marečkovej.	V minulosti bola po dohode s obyvateľmi zriadená zóna 30 a prednosti sprava, otočenie smeru jazdy na Bezručovej, čo malo posilniť upokojenie dopravy. Pôvodnej požiadavke bolo týmto spôsobom čiastočne vyhovené, môže byť uzavretá. V súvislosti s plánovaným rozšírením parkovacej zóny je v návrhu uvažované na základe nových požiadaviek obyvateľov aj zapracovanie zjednosmernenia ulíc.	Múdra Hana, Ing.	Zatvorené
4476	Poslanci: Dotaz k ID1142: Aká je aktuálna situácie?	Na základe dohody s vlastníkmi pozemku boli na vstupoch do pasáže osadené stĺpiky. Od Mierového námestia pevné, od Palackého ulice jeden pevný a jeden sklopný uzamykateľný, aby mali majitelia v prípade nevyhnutnej potreby umožnený vjazd na ich pozemok.	Múdra Hana, Ing.	Zatvorené
4477	Poslanci: Dotaz k ID1145: Požiadavka neuskutočnená. Aké iné riešenie?	Úpravy nebolo možné zrealizovať investorom už skolaudovanej príľahlej nehnuteľnosti, ako vraj bolo plánované. Pokiaľ je záujem o riešenie tejto situácie, je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu v rozpočte mesta.	Múdra Hana, Ing.	Zatvorené (nie je v rozpočte)
4478	Poslanci: Dotaz k ID1344, 1367 a ID1368: Žiadame aktuálne informácie.	KONTROLA PLNENIA 1344 a 1367: Ulica bola zjednosmernená, požiadavka je uzavretá. KONTROLA PLNENIA 1368: Parkovisko na pozemku spoločnosti Tesco nie je verejnou komunikáciou – ide o areálovú komunikáciu slúžiacu na zásobovanie obchodného domu a teda cesty nie je možné prepojiť.	Múdra Hana, Ing.	Zatvorené
4479	Poslanci: Dotaz k ID1361: Oplotenie je preč, ale sú tam iné zvyšky terasy. Budú odstránené?	Všetky fragmenty zvyškov terasy sú odstránené.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4480	Poslanci: Dotaz k ID1555: Žiadame o aktuálnu odpoveď na požiadavku, ktorá nebola splnená ako sa píše odpoveď pána Hartmana R.	Dopravnými značkami bol iba zdôraznený zákaz plynúci priamo zo Zákona 8/2009 Z. z., čo bolo už v minulosti vysvetlené.	Múdra Hana, Ing.	Zatvorené
4481	Poslanci: Dotaz k ID1560: Opätovná otázka k požiadavke k zarastenému chodníku pri BD. Je možný prenájom alebo predaj? Nie je to v rozpočte?	Na úpravu plochy nedostalo MHSL finančné prostriedky v rozpočte, toto územie bude riešené v komplexnej revitalizácii príľahlého vnútrobloku. V prílohe je mapka hranice riešeného územia.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4482	Poslanci: Dotaz k ID1561: Bola požiadavka postúpená na dopravný inšpektorát? V akom je to procese?	Ulica bola zjednosmernená, požiadavka môže byť uzavretá.	Múdra Hana, Ing.	Zatvorené
4483	Poslanci: Dotaz k ID1568: Nebude riešené v rámci IA TSK?	MHSL dalo stenu vyčistiť, ale lepší výsledok je už na zvetranom povrchu ťažko dosiahnuť. O IA v rámci TSK informáciu nemáme.	Jaroš Roman, Ing..	Zatvorené
4484	Poslanci: Dotaz k ID1689: P. Struhárová, Mgr. Medal: V akom štádiu príprav je nový skate park a kde bude umiestnený? Prosíme tiež o sprístupnenie projektovej dokumentácie nového skate parku.	Na začiatku mája 2025 bude odovzdaná projektová dokumentácia, ktorú Vám útvár investícií následne môže poskytnúť. Riešené územie je, vymedzené Mládežníckou ulicou, železničnou traťou a parkoviskom autobusov pri Mestskej plavárni.	Korienek Ján	Zatvorené (kladne)
4485	Poslanci: Dotaz k ID1732: Požiadavky je stále v riešení? Aký je ďalší postup?	Zóny 30 sú zriadené, požiadavka môže byť uzavretá.	Múdra Hana, Ing.	Zatvorené
4486	Poslanci: Dotaz k ID1878: Ohľadom reklamnej plochy pri reštaurácii Perla. Do kedy je nájomná zmluva?	Nájomná zmluva č. 16/2017 je uzatvorená na dobu neurčitú. Výpovedná lehota je 12 mesiacov a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Informácie o podmienkach predmetnej nájomnej zmluvy so spoločnosťou RENGL Slovensko, s.r.o. boli poskytnuté pri odpovedi na požiadavku VMČ Stred pod ID 1878.	Vanková Gabriela, Ing.	Zatvorené (kladne)
4487	Poslanci: Dotaz k ID1883: Požiadavka je stále v riešení? Aký je ďalší postup?	Na úpravu plochy nedostalo MHSL finančné prostriedky v rozpočte, toto územie bude riešené v komplexnej revitalizácii príľahlého vnútrobloku vnútrobloku. V prílohe je mapka s hranicou riešeného územia.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4488	Poslanci: Dotaz k ID1953: Bola požiadavka aktualizovaná tak ako bolo odpovedané?	V uplynulom roku boli doaktulizované herné prvky v ZŠ a MŠ, aktualizované detské ihriská po revitalizácii Považská a Pádivec. V súčasnosti sú v procese sumarizácie podklady zo zamerania detského ihriska ul. Západná (kolauduje sa v najbližších dňoch), zároveň dopĺňame ešte jedno nezamerané ihrisko, ktoré sme nadobudli do vlastníctva v ostatnom čase. Aktuálne dáta sú len v internej platforme Panorama a v XLSX tabuľke zodpovedného pracovníka MHSL. Na geoportáli zatiaľ nie je nič, nakoľko by boli dáta neaktuálne, navyš prebieha aj intenzívna komunikácia s údržbou a kompetentnými kolegami na úprave dátového modelu pasportov mobiliáru a detských ihrísk tak, aby sme nemali duplicitné dáta. Podobne boli takto upravené aj passpory drevín či komunikácií. Informácia z pôvodnej odpovede o lehote aktualizovania je nesprávna, ide o dlhší proces, ktorý si vyžaduje súčinnosť viacerých kompetentných zložiek.	Mlynčeková Adriana Ing. arch.; Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4489	Poslanci: Dotaz k ID1951: Žiadame o aktuálnu odpoveď a vyjadrenie kedy bude dokončená realizácia.	Všetky staré svietidlá v spoločných priestoroch chodieb a schodísk boli nahradené LED svietidlami. Úloha bola zrealizovaná, tak ako bolo naplánované do konca apríla 2023.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4490	Poslanci: Dotaz k ID2916: Žiadame o aktuálny stav k tejto požiadavke.	Ulica bola zjednosmernená, požiadavka môže byť uzavretá.	Múdra Hana, Ing.	Zatvorené
4491	Poslanci: Dotaz k ID2917: Žiadame o aktuálny stav k tejto požiadavke.	Informáciu o stave, resp. kvalite pitnej vody sme zverejnili vo februárovom vydaní INFO Trenčín (7.2.2025) v rubrike STRUČNE na str. 11. Išlo o stručnú informáciu, vzhľadom k tomu, že všetky sledované parametre boli v norme a aj vzhľadom k tomu, že neevidujeme iné otázky, či požiadavky od občanov k tejto téme. V spolupráci s Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami budeme aktualizovať informáciu o stave pitnej vody (nevylučujeme, že už v trochu rozšírenejšej podobe) každého polroka, to znamená, že najbližšie by sme mali túto informáciu zverejniť v augustovom vydaní mestských novín. K tejto informácii plánujeme pridať aj článok o tom, že práve v Trenčíne máme pitnú vodu vo vynikajúcej kvalite, a to v rámci celého Slovenska. Tento článok pripravujeme s odborným pracovníkom Regionálneho útvaru verejného zdravotníctva v Trenčíne.	Vaššová Malvína	Zatvorené

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4492	Poslanci: Dotaz k ID3005: upresnenie: Vymeniť starú stenu za novú?	MHSL dalo stenu vyčistiť, ale lepší výsledok je už na zvetranom povrchu ťažko dosiahnuť.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4493	Poslanci: Dotaz k ID3006: Ohľadom podstránky webu mesta venovaná MHD.... aj v angličtine?	Na stránke mesta je informácia o mestskej hromadnej doprave aj v anglickom jazyku, je zverejnený platný cenník cestovného aj aktuálna schéma linkového vedenia.	Múdra Hana, Ing.; Sedláčková Janka, Ing.	Zatvorené
4494	Poslanci: Dotaz k ID3010: Otázka požiadavka: Ing. Ščepko, Mgr. Medal, M. Mazánik: Na základe podnetu od občanov mesta sa pýtame, či by sa dala zaviesť zľava z poplatku (či jeho úplné odpustenie) za použitie mestských WC na Štúrovom námestí pre držiteľov Karty pre seniorov.	Výsledok z prerokovania témy na vedení mesta je , že WC bude naďalej spoplatnené bez výnimky.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4495	Poslanci : Dotaz k ID3064: Žiadame o aktuálny stav k tejto požiadavke.	Riešenie bolo dohodnuté a dokumentácia je odovzdaná, momentálne prebieha proces stavebného povoľovania.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4496	Poslanci: Dotaz k ID3167: Žiadame o aktuálny stav k tejto požiadavke.	Riešenie bolo dohodnuté a dokumentácia je odovzdaná, momentálne prebieha proces stavebného povoľovania.	Múdra Hana, Ing.	Zatvorené
4497	Poslanci: Dotaz k ID3170: Žiadame predložiť výsledky štátneho stavebného dohľadu.	V čase výkonu štátneho stavebného dohľadu sa na parc. č. 62/2 k.ú Trenčín, nenachádzala žiadna stavba. Na spevnenej ploche bol postavený prístrešok - stan, pod ktorým bol uskladnený nábytok. Z pohľadu platnej legislatívy sa nejedná o stavbu, a teda nie je v kompetencii stavebného úradu ďalšie riešenie.	Ďudáková Mária Bc.	Zatvorené
4498	Poslanci: Dotaz k ID3190: Žiadame opätovnú odpoveď. Žiadame pri preberaní novo vyasfaltovaných povrchov ciest po rekonštrukcii plynu na ulici Puškinova na križovatke s ul. Stromová (pod schodmi k bývalému nákupnému centru oproti škôlke) a na križovatke s ul. Sasinkova tieto úseky NEPREBRAŤ, nakoľko sú zle vyspádované a stojí tam pri daždivom počasí voda - tieto úseky je potrebné prerobiť.	MHSL v roku 2023 na pokyn UM dalo vybudovať novú dažďovú vpusť na križovatke ulíc Puškinova/Sasinkova, čím sa problém s odvodnením tohto úseku komunikácie vyriešil.	Korienek Ján; Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4499	Poslanci: Dotaz k ID3193 : Čo ten provizórny most - kedy bude odstránený?	Demontáž lávky je dohodnutá do konca mesiaca máj tohto roka.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4500	Poslanci: Dotaz k ID3200: Prosíme o výmenu deformovaných dopravných značiek umiestnených na stĺpe verejného osvetlenia na Ulici kniežaťa Pribinu, priamo pred vstupom do zrekonštruovaného Kina Hviezda.	Deformované dopravné značenie bolo nahradené novým Slovenskou správou ciest.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4501	Poslanci: Dotaz k ID3210: Žiadame o aktuálnu odpoveď. Doplňujúca otázka: nový projekt - IA Dolné Mesto to spraví - odbočka k zbernému dvoru?	Komunikácia je teraz vo vlastníctve developera, ktorý ju rozširuje a opraví aj nájazd z hlavnej cesty Soblahovská.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4502	Poslanci: Dotaz k ID3282 : Žiada opätovnú odpoveď na: Protihluková zábrana na ul. Električná od železnice - v minulosti sa to riešilo, ale Železnice to zamietli. Odvtedy sa situácia ešte zhoršila, preto prosíme mesto, aby znovu obnovilo jednanie so Železnicami a znovu požiadali Železnice o ich stanovisko, prečo tam nie je možné vybudovať akýkoľvek spôsob zvukovej izolácie.	ÚÚP opätovne osloví ŽSR s uvedenou požiadavkou. Upozorňujeme však na skutočnosť, že problém zvýšeného hluku nie je v dôsledku železničnej dopravy, ale v dôsledku intenzívnej automobilovej dopravy na ul. Električnej. Táto komunikácia je vo vlastníctve a správe TSK ako cesta II/507. O výsledku stanoviska ŽSR v tejto veci budeme informovať.	Mlynčeková Adriana Ing. arch.	Zatvorené
4503	Poslanci: Dotaz k ID3311: Žiadame o aktuálnu odpoveď.	Výstavba výťahu v DSS na Piaristickej ulici je dokončená, v nasledujúcich týždňoch bude prebiehať kolaudačné konanie ku stavbe.	Korienek Ján	Zatvorené (kladne)
4504	Poslanci: Dotaz k ID3465: Žiadame o aktuálnu odpoveď v akom procese je požiadavka.	K požiadavke ID 3465 bola zo strany útvaru majetku mesta zaslaná odpoveď v nasledovnom znení: Útvar majetku mesta zabezpečí geodetické zameranie hranice pozemku vo vlastníctve mesta a vo vlastníctve spoločnosti BASTA REAL, s.r.o. a na základe tohto upresnenia bude riešený prípadný záber terasy do mestského pozemku s návrhom na odstránenie reklamy a oplotenia." Následne bola zo strany vlastníka nehnuteľnosti odstránená reklama.	Vanková Gabriela, Ing.	Zatvorené (kladne)
4505	Poslanci: Dotaz k ID3471: Požiadavka nebola vyriešená. Aký je aktuálny termín ja jej realizáciu?	Oprava bude realizovaná po dokončení prác na prebiehajúcej rekonštrukcii ulice Jaselská.	Jaroš Roman, Ing.	V procese - naplánované

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4506	Poslanci: Dotaz k ID3552: Žiadame o aktuálnu odpoveď a termín zhotovenia.	Na základe vyjadrenia ODI nie je možnosť využitia parkovacích dorazov prípustná. Do úvahy by prichádzalo umiestnenie separátorov jazdných pruhov, ktorých osadením sme sa zaoberali z dôvodu nižšej ceny realizácie, ich osadením by však nebol dostatočne splnený účel, nakoľko by vozidlá pomalou jazdou vedeli prejsť do plochy pre chodcov. V minulom roku bola zapracovaná zmena projektovej dokumentácie, aktuálne prebieha povoľovacie konanie pre územné rozhodnutie.	Múdra Hana, Ing.	Zatvorené
4507	Poslanci: Dotaz k ID3590: Preverenie požiadavky v akom je procese.	Dokončenie orezu stromu bolo realizované arboristom stromolezecky v 10.2024.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4508	Poslanci: Dotaz k ID3591: Požiadavka a jej odpoveď nebola vyriešená. Žiadame o opätovnú odpoveď na požiadavku. A je možnosť odpredať garážnikom tú cestu?	Na realizáciu odvodnenia plochy medzi garážami nezostali v roku 2024 finančné prostriedky a nie sú v rozpočte ani pre rok 2025. Polovica plochy je už v súkromnom vlastníctve, takže je možné odpredať aj ostatnú plochu.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené (nie je v rozpočte)
4509	Poslanci: Dotaz k ID4038: Prosíme si informáciu o požiadavke.	3. 12. 2024 bola poslaná mailom informácia o nacenení 2 výjazdov na Jesenského ulicu, rozpočet z decembra minulého roku bol 3.600,- eur	Korienek Ján	Zatvorené (kladne)
4510	Poslanci: Dotaz k ID4065: Požiadavka bola vyriešená iba čiastočne. Žiadame o aktualizovanie v akom je to procese dokončenia tejto opravy.	Dokončenie opravy bolo realizované 24.10.2024. , pričom sa tejto téme venuje aj požiadavka č. 4137 kde bolo aj odpovedané že je oprava hotová.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4511	Obyvateľka žiada k ID4349 preverenie stavu terasy, lebo po 2 týždňoch sa nič neudialo. Žiada, aby sa na odpratanie zvyšných častí terasy (nachádza sa na mestskom pozemku) vyzvalo majiteľa písomne, prípadne požiadať políciu.	Útvar majetku mesta opätovne telefonicky kontaktoval vlastníka príľahlej nehnuteľnosti s požiadavkou na odstránenie zvyšnej časti pôvodnej letnej terasy. Vzhľadom k tomu, že do vzájomne dohodnutého termínu tieto zvyšné časti terasy neboli odstránené, útvar majetku mesta zašle písomnú výzvu vlastníkovi príľahlej nehnuteľnosti na odstránenie zvyšných častí terasy, ktoré sa nachádzajú na časti pozemku vo vlastníctve Mesta Trenčín aj s termínom, do kedy sa má pozemok vo vlastníctve mesta uvoľniť. V prípade, že ani po písomnej výzve nedôjde k vyprataniu časti terasy z pozemku mesta, budeme kontaktovať mestskú organizáciu, na uvoľnenie zabratého pozemku vo vlastníctve mesta.	Vanková Gabriela, Ing.	V procese - čaká sa na tretie strany
4512	P.Červeňanová, žiada v Biskupiciach (ako sú rampy) upraviť kaplinku a jej okolie (zeleň, strom), blíži sa jej 100. výročie.	MHSL zrealizuje údržbu verejnej zelene v okolí v priebehu mesiaca máj.	Jaroš Roman, Ing.	V procese - naplánované

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4513	P.Bednár sa pýta čo sa stalo s drevom, s kmeňmi, s konármi odpílených stromov v lokalite Kultúrne stredisko Dlhé Hony a ul. 28. októbra. Viac v ID4368.	Biologicky rozložiteľný odpad z vyrúbaných stromov bol zhodnotený podľa platných noriem o nakladaní s bioodpadom z verejnej zelene, čo sa realizuje na základe zmluvy so spoločnosťou BTT EKO s.r.o. Východná 2566, Trenčín. Za každý vyrúbaný strom je v rozhodnutí o výrube určená náhradná výsadba nových rastlín.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4514	P.Bednár, žiada stanovisko ku kanalizácií bytový dom na ulici Inovecká 1137 a zároveň žiada o zabezpečenie vyjadrenia z TVK , kto je vlastníkom tejto kanalizácie.	Dňa 25.4.2025 sme z kancelárie primátora požiadali emailom TVK a.s. o vyjadrenie ku danej kanalizácii. Z TVK a.s. bola emailom dňa 25.4.2025 zaslaná odpoveď, že sa jedná o kanalizačnú prípojku DN 150 zriadenú k bytovému domu, parc. č. 1848/2 k.ú. Trenčín. Spoje na potrubí kanalizačnej prípojky sú posunuté, a TVK a.s. doporučuje výmenu prípojky v celej dĺžke. Kanalizačná prípojka nie je vo vlastníctve vodárenskej spoločnosti TVK a.s.	Jaroš Roman, Ing.; Vaššová Malvína	Zatvorené
4515	Podnet viacerých občanov z ulice Pod Juhom: Prosím o promptné riešenie situácie a to odstránenie ostrovčeka pri vjazde / výjazde do/z ulice Pod Juhom. Ostrovček možno kedysi spĺňal akúsi bezpečnostnú úlohu v tejto časti avšak t.č. je absolútne nevyhovujúci, určite nespĺňa ani parametre z hľadiska dopravných predpisov atď. Táto situácia vznikla tým, že rožný RD mal zrealizované oplotenie okolo svojho domu, myslím, že 2 x došlo k nehode auta v tejto inak nešťastnej zákrute, pričom auto prerazilo oplotenie patriace k RD a doslova skončilo v záhrade , vlastník tohto RD si zrejme na svoje náklady a myslím, že "načierno" vybudoval pri svojom plote ďalší dosť široký plot vid foto z bezpečnostných dôvodov čo samozrejme chápem, a nechcem na to nejako poukazovať, ale tým pádom došlo k totálnemu zúženiu cesty v smere z ulice Pod Juhom na hlavnú cestu. Okrem toho, že je tam naozaj veľký problém vychádzať možno síce s väčšími ale stále osobnými autami som si istá, že požiarnici by sa odtiaľ dostali len s problémami rovnako ako smetiari teraz vychádzajú na ostrovček aby vôbec prešli a samozrejme ide aj o skutočnosť že v danej lokalite ešte stále prebieha výstavba RD pričom sa tam nevie dostať ani domiešavač, žeriav atď. Z uvedeného dôvodu, prosím aby sa požiadavka o odstránenie, ktorá bola konzultovaná aj s p. Múdrrou (a ona o tejto nevyhovujúcej situácii vie) dostala do riešenia (zrejme projekt odstránenia, vyjadrenie DI, atď).	V tomto prípade ide o nepriaznivý stav vyvolaný nevhodným umiestnením múru pred plotom priľahlej nehnuteľnosti, pričom táto realizácia prebehla bez ohlásenia na stavebnom úrade a múr bol vybudovaný v tesnej blízkosti cesty bez dodržania bezpečnostného odstupu. Je úlohou autorizovaného inžiniera pre dopravné stavby preveriť možnosti zlepšenia prejazdnosti úpravou ostrovčeka a zároveň navrhnúť opatrenia garantujúce bezpečnosť pri vzniku kolíznych situácií. Na spracovanie projektovej dokumentácie a následnú realizáciu je nutné vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte mesta.	Múdra Hana, Ing.	Zatvorené (nie je v rozpočte)

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4546	p.Stašková podala podnet / sťažnosť písomne na podateľňu, žiada o odpoveď. Žiadam, aby ekonomický odbor MÚ Trenčín zjednal nápravu, a to tým spôsobom, že stanoví čas prevádzky Reštaurácie Perla v súlade so VZN a s ohľadom na skutočnosť, že uvedená prevádzka sa nachádza v obytnej zóne.	K prevádzkovému času v prevádzke Perla sa uskutoční pracovné stretnutie za účasti pani JUDr. Staškovej 7.5.2025 na Mestskom úrade.	Capová Mária Ing.	V procese - čaká sa na tretie strany