

Odpovede na požiadavky VMČ STRED 9.6.2025

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4610	p.Egg: žiada výsledky / záverečnú správu z akcie „Parklet“ z roku 2024	odpoveď zástupcov EHMK: Všetci respondenti, ktorí sa zúčastnili zisťovania spätnej väzby o parklete si vedia predstaviť mnohé miesta, na ktorých by mohla stáť ďalšia intervencia. Na základe výsledkov je možné zhodnotiť, že obyvatelia by chceli byť v budúcnosti viac zapojení do plánovania a tvorenia podobných intervencií a cítia sa byť kritickými expertmi na mestské prostredie, v ktorom žijú. Monitoring parkletu taktiež ukázal, že pre podobné intervencie je zásadná zeleň, ako aj estetickosť miesta i samotného objektu. Najspontánnejšie k využitiu parkletu pristupovali deti, ktoré boli spolu s mladými ľuďmi najpočetnejšími skupinami, ktoré parklet rady využívali. Podľa našich monitorovaní počas piatkových popoludní využili parklet v priemere piati návštevníci za hodinu. Niektorí v parklete pobudli len chvíľku, zastavili sa, posedeli si, zjedli zmrzlinu. Najmä deti sa v parklete zdržali dlhšie, kde ho pod dozorom rodičov alebo starých rodičov preskúmavali. Pozorovanie ukázalo, že parklet bol aj miestom na stretnutie či rozprávanie sa.	Vaššová Malvína	Zatvorené
4611	p. Červeňanová: žiada o úpravu zelene stromov a drevín pri kaplnke a aj žiada majiteľa kaplnky aby opravil/zrekonštruoval hrdzavú bráničku a vymaľoval kaplnku. Viac v ID4512.	Údržba zelene v okolí kaplnky bola zrealizovaná v 25. týždni 2025. Zisťovanie majiteľa kaplnky ohľadne opravy bráničky prebieha, následne bude na neho požiadavka prenesená.	Jaroš Roman, Ing.; Lisáček Benjamín, Ing.	V procese - čaká sa na tretie strany
4612	Obyvateľka žiada o preverenie, kedy opäť vrátia lavičku. „Vraveli, keď ju brali, že sa ide natierať a cca 2 roky sa už nevrátila“	Lavička bola neopraviteľná. Náhrada za ňu bola osadená na iné miesto (p. poslanec Medaľ po dohode s občanmi určil pre lavičku nové miesto, ktoré je vzdialené asi 20 m od pôvodného miesta a lavička je osadená priamo pri komunikácii pri prechode). Jedná sa o ul. J. Zemana na Novinách. V okolí bytových domov je na uvedenej ulici osadených 10 ks lavičiek (podľa pasportu evidovaného v Panorama, aktualizovaného v 3/2025).	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4613	p.Bobo: Žiada o zokruhovanie - prepojenie ulice Pod Brezinou a Horný Šanec v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.	Nemáme informáciu o vypracovanej dokumentácii prepojenia, na základe ktorej by malo byť prepojenie Ulice Pod Brezinou a Horný Šanec realizovateľné. Prepojenie nie je možné najmä z dôvodu nevhodného pozdĺžneho sklonu navrhovanej prepojovacej komunikácie. Výrazný výškový rozdiel medzi pripájanými úsekmi by si vyžadoval sklon, ktorý presahuje povolené technické normy pre cestné komunikácie.	Múdra Hana, Ing.	Zatvorené

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4614	p. Bobo: žiada o preverenie nájazdu na schodisku na ul. Horný Šianec, ktoré nevedú nikam a sú v rozpore z STN.	Nájazdy pre kočky a invalidné vozíky montuje MHSL na požiadanie občanov o bezbariérový prístup na komunikácie alebo do nehnuteľností. Tu by som poprosil o zhovievavosť nás ostatných zdravých ľudí voči tým , ktorý takéto opatrenie na schodisku nevyhnutne potrebujú.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4615	p. Bobo: upozorňuje na chodník - schody sú prerastené vegetáciou, kde sa dvaja ľudia majú problém obísť, dokončenie vybavenosti - vybudovanie schodiska na ul. Pod Brezinou v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie a dokončenie nedorobených chodníkov.	Údržbu zelene okolo schodiska bude realizovať MHSL v priebehu mesiaca júl .	Jaroš Roman, Ing.	V procese - naplánované
4616	p. Bobo: Upozorňuje na parkovanie na ulici a na chodníku hlavne vo vrchnej časti ulice Pod Brezinou a dlhodobo odstavené asi vraky.	Mestská polícia neeviduje v danej lokalite žiadne "vraky". Čo sa týka parkovania vozidiel na chodníkoch mesto preveruje rozsah, ktorým boli spomenuté úseky prevzaté do majetku mesta a následne do siete miestnych komunikácií. Až po vyhodnotení bude môcť dať stanovisko, či ide o spevnenú plochu pred nehnuteľnosťami alebo o chodník, ktorý nie je priebežný (dobudovaný), teda je na viacerých miestach prerušený napríklad zelenými pásmi.	Sedláček Peter,Mgr.	Zatvorené (kladne)
4617	Obyvateľ žiada o zrezanie dreviny, lebo nevidieť do križovatky.	Príhľadá zeleň v okolí križovatky ulíc Bezručova / Inovecká v smere do centra je v dostatočnej vzdialenosti od hranice komunikácie a nezmenšuje tak rozhľadový uhol pre vodičov ktorý musia podľa príkazovej značky STOP zastaviť vozidlo pri vychádzaní na ulicu Inovecká.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4618	p. Bobo: Upozorňuje na nelegálne skládky odpadu pri cyklo chodníku od nového mostu smerom na Nové Mesto pri záhradkárskej osade.	Mestská polícia preverila podnet a šetrením zistila, že ide najmä o skládky bioodpadu popri cyklotrase v blízkosti záhradkárskej osady. Pozemky nie sú v správe ani vo vlastníctve mesta, pôvodcu týchto skládok sa zistiť nepodarilo. Keďže pozemky sú v správe urbariátu, bude Útvárom stavebným a životného prostredia odoslaná výzva správcovi pozemkov, aby zabezpečili vyčistenie a pravidelnú starostlivosť o tieto pozemky.	Ďudáková Mária Bc.; Bredschneiderová Beata, Ing.	Zatvorené (kladne)
4619	p. Bobo: žiada o úpravu chodníkov - nájazdy na novom moste zarastené burinou a čo horšie burina rastie aj zo všetkých dažďových vpustí, takto nám nový most dlho nevydrží.	MHSL má v správe plochy chodníka a cyklotrasy na ktoré máme zadanú objednávku na odburinenie. Ostatné plochy , vpuste a cestnú zeleň má v správe SSC , na ktorú prepošleme váš podnet.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4620	p. Bobo: aký príjem má mestská pokladňa z reklamy na čelnom okne autobusov MHD, ak nie tak nech si vodič vyzdobia s reklamou súkromné vozidlá a dodržia dohodu že nebudú autobusy MHD ako nosiče reklám, tak isto o tom čo môže byť na čelnom okne hovorí aj vyhláška o prevádzke motor. vozidiel.	Ako som už písala, nejde o reklamu, ale skôr o vyjadrenie názoru. Súčasné Technicko-prevádzkové štandardy neupravujú vzhľad čelného okna. V prípade zastavenia hliadkou policajného zboru môže byť vodičovi daného vozidla udelená pokuta.	Múdra Hana, Ing.	Zatvorené
4621	p. Bobo: Informuje a upozorňuje. Kópia zo zaslaného e-mailu: starý cestný most je zaradený 10 rokov v poslednej triede poškodenia - obnažená armatúra, nefunkčné dilatačné uzávery, odhnuté zábradlia, kolóny stojacich vozidiel v oboch smeroch, počkáme až dôjde k nejakej havárii ako napr. v Poprade, Brodskom, Filakovea k tomu všetkému obchádzka Bierovských mostov, ktorá potrvá ešte 10 rokov.	Ďakujeme za informáciu a upozornenie, technický stav mosta je monitorovaný. V súčasnosti prebieha príprava projektovej dokumentácie rekonštrukcie mosta pre stavebné povolenie. Most je v správe a majetku Slovenskej správy ciest, nie Mesta Trenčín.	Múdra Hana, Ing.; Ďudáková Mária Bc.; Bredschneiderová Beata, Ing.	Zatvorené
4622	p. Bobo: sa pýta a žiada odpoveď: na Mierovom námestí nemá terasu už len pošta a kostol, tak sa pýtam kade majú chodiť občania, nehovoriac o tom keď je pri tribúne nejaké podujatie už ani radšej nehovorím. Kde je nejaký koridor aby mohli ľudia prejsť? kde je nejaká záchranná ulička?	V prípade návrhu kultúrnych alebo športových podujatí sa vždy myslí na prejazdny koridor pre záchranné zložky. Ide o zariadenia, ktoré sú staticky umiestnené na ploche vo väčšine prípadov na vozovke Mierového námestia. V prípade letných terás sú sedenia odsadené od budovy v šírke priechodných koridorov od 1,5 m po 3 m.	Múdra Hana, Ing.; Mlynčeková Adriana Ing. arch.	Zatvorené
4623	p. Bobo sa pýta: Kópia zo zaslaného e-mailu: Kedy odkiaľ a koľko ton sutiny bolo odvezené z pešej zóny za navýšený rozpočet o 500 000 € / už raz bol navýšený o takú istú sumu/.	Stavebná suť ako navyše práce bola fakturovaná iba raz v dodatku č. 6 v sume 291 857,10 eur bez DPH (358 984,23 eur s DPH) a navýšený rozpočet kvôli týmto prácam bol tiež iba raz. Dodatok č. 6 kde sú aj dôvody prečo práce navyše vznikli posielam v prílohe.	Korienek Ján	Zatvorené
4624	p. Bobo: Kópia zo zaslaného e-mailu: Neplánuje mesto zo stavebnou firmou vyhlásiť brigádu na pešej zóne, lebo tí traja dláždiči to budú robiť ešte 10 rokov, nemohli by to robiť súvisle aby sa dalo slušne prejsť ale nie raz tam raz tam, neukončené okraje, alebo napojenie na pôvodné úseky / pri lekární, pri reštaurácii Koruna/	O postupe prác sú zástupcovia mesta na pravidelných kontrolných dňoch informovaní. Ak aj sa bežnému občanovi zdá, že práce postupujú pomaly alebo, že sa robí nejaký čas na jednom mieste a potom zrazu na inom, všetko má svoj dôvod. Zhotoviteľ musel riešiť niekoľko nečakaných situácií a tomu sa vždy prispôsobila činnosť na stavbe. Zhotoviteľ nás ubezpečil, že zatiaľ, nedochádza k omeškaniu. Ide o stavenisko veľkého územného rozsahu, čo, samozrejme, prináša obmedzenia pre nás všetkých. Prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť.	Vaššová Malvína	Zatvorené

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4625	p.Bobo: pýta sa prečo pri textile sú schody? Vid foto.	Ide o prevádzku, kde zhotoviteľ spolu s projektantom intenzívne hľadali a komunikovali optimálne riešenie, avšak iné technické riešenie možné nie je, vzhľadom na odvod dažďových vôd a celkového riešenia spádovania plôch pešej zóny. Problém riešil odborne spôsobilý projektant dopravy v spolupráci s generálnym projektantom. Celkovo je vstup rozšírený, kvôli lepšiemu komfortu, s p. Potočárovou, ktorej sa tento problém bezprostredne dotýka, je to odsúhlasené. Všetko je navrhnuté v zmysle platných noriem, bohužiaľ nie vždy je možné všetko riešiť ideálne a kompromisy sú nutné aj pri takto rozsiahlej rekonštrukcii.	Mlynčeková Adriana Ing. arch.	Zatvorené
4626	p.Bobo: Po výmene nových svetidiel na ul. Pod Brezinou je skoro každá druhá lampa omotaná lepiacou páskou ktorá drží kryt poistiek, čo potom keď odpadne?	Stavebná suť ako naviac práce bola fakturovaná iba raz v dodatku č. 6 v sume 291 857,10 eur bez DPH (358 984,23 eur s DPH) a navýšený rozpočet kvôli týmto prácam bol tiež iba raz. Dodatok č. 6 kde sú aj dôvody prečo práce naviac vznikli posielam v prílohe.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4627	Obyvateľ žiada o obhliadku a posúdenie vyrúbu stromu, ktorý je nevhodne zasadený, natoľko bráni vo výhľade z križovatky ul. Bezručova a ul. Inovecká. Jeho kmeň je dosť široký a pravdepodobne niečom napadnutý (viď foto). Pri búrke ohrozoval aj okolie natoľko sa jeho suché konáre zlámali (viď foto). Tento strom je zasadený na vodovodnej prípojke k rodinnému domu, ktorého je obyvateľ spoluvlastníkom a jeho koreňový systém ho môže kedykoľvek poškodiť. Výrub bol pre niekoľkými rokmi na ul. Inovecká smerom ku kruháču, ale tento strom ostal na mieste.	Práce na rekonštrukcii verejného osvetlenia ešte nie sú dokončené, stavba nie je od zhotoviteľa prevzatá. Zhotoviteľ si páskami označuje stĺpy na ktorých bude ešte realizovať práce.	Múdra Hana, Ing.; Ďuďáková Mária Bc.	V procese - čaká sa na tretie strany
4628	p.Egg: žiada kontrolu starých stromov na ulici Biskupická 4, Trenčín	Suché konáre budú orezané a v prípade, že bude strom vážne narušený bez možnosti zásahu zdravotným rezom, dá sa na odstránenie vo výrubovom období.	Jaroš Roman, Ing.	Zatvorené
4629	podnety Richard Medal: rovnako na základe upozornenia občanov prosíme o zhodnotenie zdravotného stavu javora na ulici Nad tehelnou oproti domu č. 37 a posúdenie rizika škôd v prípade, že tento strom celý alebo čiastočne spadne napr. v dôsledku silného vetra	Vašu požiadavku sme zaregistrovali. Do konca mesiaca prebehne vizuálna kontrola a následne sa rozhodne o ďalšom postupe podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. Ak sa potvrdí, že akýkoľvek strom v danej lokalite odumrel, bude zaradený do žiadosti o výrub.	Jaroš Roman, Ing.	V procese - naplánované

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
4630	podnety Richard Medal: prosím o nacenenie rozšírenia, resp. doplnenia schodov z hrádze na atletický ovál pri Zátoke pokoja (1. alternatíva - rozšírenie jestvujúceho kamenného schodiska, 2. alternatíva - inštalácia dreveného či kovového schodiska na teleso hrádze).	Útvar investícií dá nacenit' obe varianty a výsledné rozpočty budú následne poslancom zaslané.	Korienek Ján	Zatvorené (kladne)
4631	podnety Richard Medal: schodisko na starom moste od Novín smerom k lodenici je pri vstupe z hrádze voľne prístupné, ale hore pri vstupe na na mostový chodník je privarené zábradlie - treba teda schodisko znepřístupnit' už dole pri hrádzi.	MHSL zabezpečí zábranu aj na spodnej časti schodiska.	Jaroš Roman, Ing.	V procese - naplánované
4632	podnety Richard Medal: . pred hotelom Elizabeth sú stĺpiky pospájané pomerne zle viditeľnou reťazou, ktorá spôsobuje nebezpečné situácie či pre chodcov, či pre cyklistov, pohybujúcich sa v tomto priestore - aký je účel tejto reťaze? musí tam byť? rozumiem, že je to na súkromnom pozemku, ale je to verejný priestor s pomerne frekventovaným pohybom chodcov, cyklistov a príležitostne aj áut.	Reťaz slúži ako vizuálna a fyzická bariéra, ktorá má usmernit' pohyb osôb a vozidiel tak, aby sa zvýšila bezpečnosť v bezprostrednej blízkosti hotela na súkromnom pozemku, kde je tiež zriadený vstup do hotela.	Múdra Hana, Ing.	Zatvorené
4633	Obyvateľ žiada o preverenie parkovania na chodníku na Legionárskej ulici na križovatke s Beckovskou ulicou , je tam najmä problém zákazníkov kvetinárstva.	Mestská polícia uvedené protizákonné parkovanie vozidiel na chodníku na ul. Legionárska eviduje a počas výkonu hliadkovej služby vykonávame v danej lokalite nepravidelné kontroly. V kontrole dodržiavania zákazu zastavenia a státia na chodníku budeme aj naďalej pokračovať.	Sedláček Peter,Mgr.	Zatvorené (kladne)