

Požiadavky a odpovede zo zasadnutia VMČ JUH z 07.09.2026			
ID_číslo	Požiadavka	Zodpovední	Odpoveď
5530	predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Nové ihrisko Liptovská - netečie voda z vodného prvku." (priložené foto)	MHSL	Mhsl rieši reklamáciu služby s dodávateľom ohľadom prípojky vodovodu , TVK a.s.
5531	predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Nové ihrisko Liptovská - hojdačka pre väčšie deti je príliš vysoko zavesená, deti sa nevedia samé posadiť na túto hojdačku." (priložené foto)	MHSL	DI Liptovská je novo vybudované ihrisko s dodaným certifikátom TISR a každý herný prvok ako aj hojdačka bol skontrolovaný inšpektorom. Pre deti, ktoré sa nedokážu vyšplhať na hojdačku bez istenia, sa predpokladá bezpečnejšie, keď použijú hojdačku pre menšiu kategóriu detí. To, či sa dieťa dokáže vyšplhať na akýkoľvek herný prvok, nezbavuje rodiča zodpovednosti (a aj pomoci a istenia dieťaťa) za bezpečnosť. Ako opatrenie správa DI v najbližšom termíne doplní dopadový materiál pod hojdačku.
5532	predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Nové ihrisko Liptovská - je možné vhodne vysadiť stromy priamo do priestoru ihriska tak, aby tvorili tieň? Prípadne inštalovať tieniace plachty nad niektoré prvky - napr. šmykľavku, ktorá býva počas slnečných dní horúca a nepoužiteľná?" (priložené foto)	MHSL	Viac stromov sa v tejto lokalite už vysadiť nedá. Treba počkať, kým vyrastú stromy, ktoré tam už sú. Postupne dorastú a zabezpečia aj potrebný tieň. Na území mesta sú desiatky kovových a aj plastových prvkov, ktoré sa v horúcich letných mesiacoch natoľko rozhorúčia, že sa nedajú používať. Montovať nad tieto prvky tienenia je finančne nákladné a prakticky nereálne. Ak sú prvky tak rozpálené, je otáznne, či je samotná návšteva detského ihriska v letných horúčavách vhodná.
5533	predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam o objasnenie situácie s novovybudovaným chodníkom prepojenie Liptovská s Brezinou. Posledný úsek chodníka nie je zrealizovaný a v takomto prevedení nie je zjazdný pre kočíky a je ťažko zjazdný pre bicykle kvôli pohyblivému štrku. Okrem toho po dažďoch steká na nový chodník blato s príľahlých svahov. Kedy bude zrealizovaný posledný úsek chodníka, kto ho bude realizovať a v akom štandarde?" (priložené foto)	ÚI, ÚM	Situáciu ohľadom vybudovania chodníka a jeho napojenia momentálne preverujeme.
5534	predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam o opravu systémového poškodenia menších schodísk v parku pod Juhom. Poškodenie je zdokumentované na priložených fotografiách." (priložené foto)	MHSL	Lokálne opravy schodísk týkajúce sa vyrovnania záhonových obrubníkov, dorovnania a opätovného zasypania dlažby bolo zadané do systému lokálnych opráv miestnych komunikácií. Termín realizácie bude závisieť od poveternostných podmienok v zimnom období s predpokladom v prvom štvrtroku 2027.
5535	predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam zabezpečiť umiestnenie TOYTOY na nejakom vhodnom mieste v blízkosti ihrísk v spodnej časti parku pod Juhom je detské ihrisko Žihadielko a taktiež pumptracková dráha nakoľko návštevníci vykonávajú potrebu v bezprostrednej blízkosti záhrad rodinných domov na ul. Pod Juhom.	MHSL	Umiestnenie WC bunky bude realizované po prerokovaní rozpočtu pre rok 2027 kedy môžu byť na takúto službu uvoľnené finančné prostriedky. Režim prevádzky WC buniek býva od apríla do marca.
5536	poslankyňa p. Gabrhelová: "Prosím o oplotenie detského ihriska (z dôvodu bezpečnosti) pred bytovým domom na ul. M. Bela 51,49,47, pri ihrisku vedie hlavná cesta." priložené foto)	MHSL	V priestore vnútrobloku je do budúcnosti plánovaná revitalizácia celého priestoru na čo bola vypracovaná štúdia. Tento rok určite nemá žiadny z útvarov alokované finančné prostriedky na úpravu alebo montáž prvkov oplotenia .
5537	poslankyňa p. Gabrhelová: "Žiadam o doplnenie zábradlia v lokalite BD K. Šmidkeho č. 16" priložené foto)	MHSL	Obnovu zábradlia zaradíme do plánu údržby s predpokladaným termínom realizácie do konca roka 2026.
5538	poslankyňa p. Gabrhelová: "Žiadam o revitalizáciu pôvodného stojiska pre odpadové kontajnery na parkovacie miesto v lokalite BD K. Šmidkeho č. 14" priložené foto)	ÚI, ÚM	Revitalizácia je plánovaná. Nakoľko však nie je možná realizácia v rámci bežnej údržby, je nevyhnutná príprava projektovej dokumentácie, na základe ktorej bude vykonaný povoľovací proces zrejme ohlásenia stavby. Následne, po vyčlenení potrebných finančných prostriedkov bude zaradená do realizácie.
5539	predsedkyňa SVB T. Vansovej 2757, p. Horňáková: žiada o prerokovanie zo strany Mesta Trenčín a v súčinnosti s firmou, ktorá vlastní OC Južanka možnosť vybudovania protihlukovej steny, ktorá by zabránila šíreniu hluku s novovybudovaných tepelných čerpadiel a klimatizačných jednotiek pri chodníku OC Južanka. Riešenia, ktoré firma navrhla a realizovala nepomohli aj keď meranie hluku je v norme. Obyvatelia BD začínajú mať zdravotné problémy.	ÚSaŽP	Mesto Trenčín zvolá rokovanie vo veci.
5540	predseda SVB č. 2442, p. Strempek: žiada o výrub 2 ks invázných drevín rodu Ailanthus vo svahu BD Mateja Bela č. 43 a č. 45	ÚSaŽP, MHSL	Požiadavka bola postúpená na správcu verejnej zelene.
5541	predseda SVB č. 2442, p. Strempek: žiada o orez dreviny s ID 5636, ktorá dosahuje fasádu BD č. 2442/47 a 2443/49 nakoľko v budúcom roku plánujeme čistiť fasádu a konáre drevín by bránili prístupu k nej. Orez požadujeme do výšky 5-6 m.	MHSL	Orez vykonáme v maximálnej možnej miere, v súlade s arboristickým štandardom do konca roka.
5542	predseda SVB č. 2442, p. Strempek: žiada o výrub invázných drevín rodu Ailanthus pred BD Mateja Bela č. 43 pri zbernej šachte. Sú tam výmladky už odstránenej dreviny, ktorých plody a lístie upcháva predmetnú šachtu.	ÚSaŽP, MHSL	Výmlady budú v dohľadnej dobe odstránené. Výrub invázných drevín realizujeme postupne, pričom uprednostňujeme invázne dreviny, ktoré sú v zlom zdravotnom stave.
5543	zástupca BD Západná č. 11: ďakuje za realizáciu chodníka pred BD a zároveň žiada o umiestnenie lavičky na predmetnom chodníku.	ÚI, ÚM, ÚÚP	Možné umiestnenie lavičiek už bolo zo strany ÚÚP komunikované, v prílohe sú v situácii vytypované 2 potenciálne vhodné polohy lavičiek, žiadame zástupcu BD o výber konkrétneho miesta z uvedených alternatív, následné zabezpečenie a dodanie je v kompetencii MHSL.

Požiadavky a odpovede zo zasadnutia VMČ JUH z 07.09.2026			
ID_číslo	Požiadavka	Zodpovední	Odpoveď
5544	zástupca BD Západná č. 11: žiada o náhradu jestvujúcich prírodných lavičiek z kmeňov stromov za štandardné lavičky v lokalite prírodného parku Východná.	ÚÚP	Cieľom projektu revitalizácie verejnej plochy na Východnej ulici o výmere cca 21 900 m² bola jej komplexná regenerácia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Samotné práce zahŕňali okrem vyčistenia plochy, najmä odborné ošetrovanie existujúcich vzrastlých stromov, výsadbu nových drevín – ovocných stromov a krov a stromov zo strany od parkoviska, plniacich funkciu izolačnej bariéry a vetrolamu. Nakoľko zámerom bolo vytvorenie poloprírodného prostredia s minimalizáciou stavebných zásahov, projekt ani na samotnom začiatku, teda pri spracovaní zadania, neuvažoval s osádzaním akéhokoľvek mobiliáru v revitalizovanom území. Preto aj samotné „lavičky“, ktoré sa na ploche nachádzajú sú „vyrobené“ z kmeňov stromov, ktoré boli odstránené vo verejnej zeleni na základe právoplatných rozhodnutí na výrub. Vzhľadom na uvedený koncept je možné poškodené lavičky v budúcnosti opätovne nahradiť rovnakým spôsobom.
5545	zástupca BD Západná č. 11: žiada o kontrolu dodržiavania dopravných pravidiel zásobovacích áut v ranných hodinách, ktoré blokujú chodcov a dopravu v lokalite zásobovania prevádzky BILLA v OC Južanka.	MsP	Mestská polícia v rámci hliadkovej služby kontroluje parkovanie vozidiel v danej lokalite. V prípade, ak ste svedkom takéhoto konania je potrebné vec nahlásiť na linku 159
5546	zástupca BD Západná č. 11: žiada o umiestnenie lavičiek pri centrálnom chodníku v lokalite Východná ulica	ÚÚP	Na Východnej sa osadí lavička L5 pri zastávke pod kostolom až po realizácii teplovodu – prepoj Východná kotolňa – Bytové domy RV3 pri MHSL (zberný dvor MP). To už je hotové, tak lavička sa tam môže osadiť. Ďalej boli v návrhu dve nové lavičky medzi oplotením ZŠ Východná a chodníkom – tie sú osadené. Rovnako sa osadila lavička popri chodníku v mieste pod BD č.2338. Za križovatkou Východná – Halalovka smerom ku kotolni sú osadené ešte dve lavičky na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Ostatné parcely sú súkromné. Keďže v danej lokalite plánuje výstavbu súkromný investor a stavebné práce zasiahnu aj príľahlé územie, majetkové riešenie a osádzanie ďalších lavičiek by bolo v súčasnosti neefektívne.
5547	zástupca BD Západná č. 11: sa pýta, prečo nie je súvislé prekrytie zastávok MHD na autobusovom nástupišti pred železničnou stanicou podobne ako sú prekryté zastávky SAD	ÚÚP	Z dôvodu vysokej finančnej náročnosti realizácie jednotného prekrytia na stanici bolo rozhodnuté, že nepristúpime k súvislému zastrešeniu autobusových zastávok MHD v takom rozsahu, v akom je vyhotovený zvyšok stanice.
5548	zástupca BD Západná č. 11: upozorňuje, že v určitých časových intervaloch nefunguje osvetlenie zastávok MHD na autobusovom nástupišti pred železničnou stanicou	MHSL	Podnet je riešený formou reklamácie u dodávateľa osvetlenia, pričom je požadované odstránenie poruchy v čo najkratšom čase.
5549	zástupca BD Západná č. 11: sa pýta, kde je čakáreň pre cestujúcich MHD a SAD dopravou na autobusovom nástupišti pred železničnou stanicou. Aké má otváracie hodiny táto čakáreň?	ÚI, ÚM	Čakáreň pre cestujúcich MHD a SAD na autobusovej stanici sa nachádza v priestoroch prevádzky Fresh Corner (stredný objekt v rámci zrekonštruovanej stanice). Otváracie hodiny sú denne od 5:00 do 22:00 hod.
5550	občan p. Ševčík: žiada o opravu poruchy cyklochodníka pri prevádzke LIDL na Soblahovskej ulici.	MHSL	Cyklochodník bol realizovaný v rámci investičnej akcie „Cyklotrasa Juh 3.etapa v Trenčíne“, ktorej realizáciu zabezpečoval útvar investícií. Vodorovné značenie na cyklochodníku – protišmykový nástrek, ktorý je poškodený a nespĺňa očakávanú kvalitu je momentálne v procese reklamácie a oprava by mala byť zabezpečená v priebehu mesiaca september.
5551	občan p. Ševčík: žiada o úpravu dopravného značenia pri križovaní komunikácií Hasičská a Palackého pri knižnici. Ľudia, ktorí vychádzajú z podchodu a pokračujú k priechodu pre chodcov na Palackého ulici nemajú dostatočný rozhľad na reakciu pred cyklistami alebo autami.	ÚI, ÚM	Po preverení je rozhľad dostatočný, nakoľko nejde o nepriehľadné lešenie.
5552	občan p. Piffli: žiada o úpravu dopravného režimu parkovania pre nadrozmerné vozidlá v lokalite križovania ulíc Gen. Svobodu a Saratovská (parkovacie miesta pod ID 895), kde autá vychádzajúce zo Saratovskej nemajú dostatočný rozhľad v križovatke pokiaľ je na danom parkovacom mieste zaparkované dodávkové vozidlo.	ÚI, ÚM	Rozhľadové pomery na predmetnom mieste sú v zmysle platnej STN dostatočné. Zvislé dopravné značenie „Daj prednosť v jazde!“ prikazuje vodičovi dať prednosť v jazde, pričom mu však nezakazuje zastaviť. Pokiaľ má vodič prichádzajúci zo Saratovskej ulice pochybnosť o dostatočnom rozhľade, z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky môže na hranici križovatky bezpečne zastaviť a situáciu vyhodnotiť. Na základe vyššie uvedených skutočností nepovažujeme požadovanú zmenu dopravného režimu za odôvodnenú a k jej realizácii nepristupujeme.
5553	občan p. Piffli: sa pýta na opravu kanalizačných poklopov na ulici Soblahovská, ktoré na niektorých miestach sú už výrazne prepadnuté pod úroveň vozovky.	MHSL	Podnety ohľadom prepadnutých kanalizačných poklopov budú preposlané na správcu – TVK a.s., ktorá aktívnejšie začala riešiť podnety týkajúce sa tejto problematiky.
5554	občan p. Piffli: žiada o opravu povrchu vozovky na ulici Nám sv. Anny v zákrute pri kostole.	MHSL	Opravu úseku máme zaradenú v zozname objektov opráv miestnych komunikácií, s predpokladaným termínom realizácie v prvom štvrťroku 2027
5555	občan p. Macák: žiada o pridanie ďalších herných prvkov na DI "Park pod Južankou IV" s ID 445 prípadne revitalizáciu DI "Park pod Južankou V" s ID 444	MHSL, ÚÚP	Proces dopĺňania prvkov riadi UUP, musí obsahovať správu od TISR na vzťahové pomery medzi prvkami. Na nákup a osadenie herných prvkov musia byť v rozpočte schválené finančné prostriedky.
5556	poslanec p. Bohuš: žiada o pridanie herného prvku "pieskovisko" na DI Liptovská s ID 462	MHSL, ÚÚP	Toto detské ihrisko bolo odovzdané do správy s certifikátom od TISR a každé doplnenie prvku si vyžaduje opätovné posúdenie. Na požadované doplnenie prvku musia byť na takúto akciu schválené finančné prostriedky v rozpočte, ktoré pre tento rok alokované neboli.
5557	predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam o orez kríkov zasahujúcich do malého schodiska pred BD Halalovka 18. Schodisko je tak ťažko prechodné."	MHSL	Zeľeň bude upravená v priebehu mesiaca október tohto roka.

Požiadavky a odpovede zo zasadnutia VMČ JUH z 07.09.2026

ID_číslo	Požiadavka	Zodpovední	Odpoveď
5558	predseda VMČ JUH, p. Gabriel: "Žiadam o vyčistenie priestoru a odstránenie smetí vo svahu a rozbitého skla v blízkosti dolného asfaltového ihriska vo vnútrobloku Halalovka. " (priložené foto)	ÚIS, MHSL	Daný priestor bude vyčistený do 6. 10. 2026.