Odpovede na požiadavky VMČ STRED 14.09.2026

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
5559	p.Medal: Žiada o nájdenie a preskúmanie možnosti prenájmu mestského pozemku: miesto na stíšenie - iniciatíva o. z. Dvojkríž. Prosba na hlavného architekta mesta a na majetkové oddelenie nájsť vhodný mestský pozemok na umiestnenie tejto iniciatívy alebo stanovisko hl. architekta/úradu, prečo nie, ak nie.	Útvar majetku mesta sa zaoberal žiadosťou o.z. Dvojkríž v mesiaci apríl 2026, ktorou požiadali o odkúpenie pozemku v lokalite SInečného námestia. Táto žiadosť nebola odporučená, nakoľko táto lokalita koliduje s požiadavkou ZSD, a.s. na vybudovanie novej trafostanice. Druhou žiadosťou o.z. požiadalo o prenájom pozemku v lokalite parku M.R. Štefánika, ktorá bola taktiež zamietnutá zo strany odborných útvarov z dôvodu prípravy novej investičnej akcie mesta - revitalizácie parku, v rámci ktorej sú už rozbehnuté procesy schvaľovania projektovej dokumentácie.	Mlynčeková Adriana Ing. arch.; Vanková Gabriela, Ing.	Zatvorené
5560	p.Medal: Prosím o sprostredkovanie konkrétnych a termínovo jasne zadefinovaných odpovedí pre p. Kormanca: 1. Ako obyvateľ ulice Nozdrkovce chcem poprosiť o preverenie stavu spracovania dokumentácie na rekonštrukciu ulice Nozdrkovce. V akom stave je dokumentácia? Kedy sa predpokladá vyhlásenie obstarávania na zhotoviteľa rekonštrukcie? 2. V akom stave je požiadavka na osadenie spomalovačov rýchlosti + zóna 30km/h na začiatku ulice Nozdrkovce? Nakoľko to čo predvádzajú najmä vodiči vozidiel betonárne (a ich zásobovania), tak to je ďaleko za hranicou bezpečnej jazdy.	K Vašej požiadavke z bodu 2, týkajúcej sa osadenia spomaľovacích prahov a zavedenia zóny 30 km/h na začiatku ulice Nozdrkovce uvádzame nasledovné stanovisko: Návrh na umiestnenie spomaľovacieho prahu bol prerokovaný na zasadnutí Výboru mestskej časti (VMČ) Stred dňa 10. novembra 2025 s nasledovným záverom zo zápisnice: „Poslanci navrhujú stretnutie s občanmi, ktorí žiadali útvar mobility, aby im dali spomaľovače a 30tku. Poslanci súhlasili s návrhom, ale posúdenie by malo byť na pláne po stretnutí s občanmi.“ Nakoľko Útvar mobility do dnešného dňa neobdržal od poslancov VMČ Stred spätnú väzbu ani termín plánovaného stretnutia s obyvateľmi, realizácia opatrení zatiaľ nemohla byť uskutočnená.	Kozáček Roman, Ing., MBA.	V procese - čaká sa na tretie strany
5561	p.Medal : od p. Poliak: S odstupom času sa na Mestské zastupiteľstvo, VMČ Stred opätovne obraciam so žiadosťou o prehodnotenie postoja k úprave rýchlosti na Električnej ulici. Keď som o úpravu/spoluprácu/usmernenie pri úprave v spolupráci so správcom cesty žiadal naposledy, bolo mi povedané, že cesta má tranzitný význam a nie je dôvod na zníženie rýchlosti. Dokonca ani pani poslankyni z Novín to nevadilo - nerušilo ju to. Nedávno som autom využil komunikáciu 1. triedy medzinárodného významu v časti od kruhového objazdu pri Trenčianskej Turnej po ČS Daliol v Bierovciach. S úžasom som sledoval, že na ceste takéhoto významu, s vysokou frekvenciou vozidiel je na väčšine spomenutého úseku zavedená 50 tka a to aj za prítomnosti protihlukových stien. V porovnaní s Električnou, hustota okolitej zástavby domov na danom	Zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na novovybudovanom úseku cesty I/9 je spôsobené konkrétnymi technickými a bezpečnostnými parametrami. Po výstavbe protihlukových stien tam vznikli výrazne nedostatočné rozhľadové pomery pri výjazdoch z priľahlých komunikácií. Zníženie rýchlosti je tu legislatívnou povinnosťou na zaistenie bezpečnej premávky. Električná ulica je v danom úseku navrhnutá ako plynulý tranzitný úsek. Na tomto úseku sa nenachádzajú žiadne priame odbočenia do dvora, pripájacie pruhy prevádzok ani priame výjazdy z rodinných domov, ktoré by spôsobovali kolízne body. Vďaka tomu spĺňa normové parametre na plynulú a bezpečnú premávku pri stanovenom rýchlostnom režime.	Kozáček Roman, Ing., MBA.	Zatvorené

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
	úseku ani z ďaleka nedosahuje zástavbu Novín. Vzdialenosť zástavby domov od cesty je tiež väčšia ako na Novinách. 50tka bola určite zavedená kvôli prítomnosti napojenia firiem a ich komunikácií na spomenutú cestu, ale aj kvôli rodinným domom. Zo žartu dodávam, že asi aj kvôli bezpečnému príjazdu a výjazdu z herne. Preto sa na VMČ obraciam so žiadosťou o prehodnotenia postoja a pomoc pri spomalení premávky na Električnej. Určite nie som sám, koho táto ,,autostráda,, ruší. Znížením rýchlosti sa stav aspoň čiastočne skoriguje. S ohľadom na vyššie uvedené, neexistuje dôvod, prečo by táto cesta 2. triedy mala mať súčasný režim. Myslím si, že spomalenie dopravy je v záujme všetkých obyvateľov mesta. Pomalšie znamená TICHŠIE, BEZPEČNEJŠIE, EKOLOGICKEJŠIE.			
5562	p.Medal: Žiadam o prešetrenie k diskutovanej téme neoprávneného parkovania a blokovania výjazdov tu bývajúcich občanov z ich dvorov (Legionárska ulica) posielam fotografie na upresnenie lokality.	Hliadky MsP, počas výkonu hliadkovej služby vykonávajú dohľad nad dodržiavaním zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke aj v danej lokalite	Sedláček Peter,Mgr.	Zatvorené
5563	p.Medal: V tej istej lokalite - na druhej strane - zasielam fotografie chodníku na Legionárskej ulici, ktorý je v zlom stave. Na základe podnetu od občianky prosím dajte do zápisu túto požiadavku ako požiadavku na zaradenie do zásobníka investičných akcií na riešenie v rámci rozpočtu na rok 2027.	Uvedenú IA zaradíme ako požiadavku do zásobníka investičných akcií na rok 2027.	Kozáček Roman, Ing., MBA.	V procese - naplánované
5564	p.Medal: Žiadam o vyjadrenie novovybudovaný chodník do Nozdrkoviec - zasielam fotografie - sú tam nerovnosti, jamy, preukazujúce pravdepodobne nie dostatočne zhutnený podklad pod chodníkom - dávam teda podnet na reklamačné konanie voči zhotoviteľovi (je to ešte v záruke?) a samozrejme na opravu najviac sa prepadajúcich častí chodníka. V prípade potreby rád osobne na mieste ukážem kompetentným osobám, ktoré to budú riešiť.	Uvedený chodník bol rekonštruovaný v roku 2022 a uvedené nerovnosti sú riešené v rámci reklamácie.	Kozáček Roman, Ing., MBA.	V procese - naplánované
5565	p. Bočák: Žiada o preverenie reklamy pred 6.ZŠ Bezručova. Je vhodná pre deti, ktoré chodia do školy?	Pri hlavnom vchode (popri ceste) na pozemku školy sú reklamné tabule označené číslami 13077 a 13076. Tabule sú tam už niekoľko rokov. Škola nevie ovplyvniť, aké reklamy sa tam nachádzajú. S rôznymi, napr. aj nevhodnými reklamami sa deti a žiaci stretávajú na rôznych miestach, nielen pred školou. Je ich vidno napr. aj na oknách autobusov, rôznych billboardoch, či v nákupných centrách.	Horňáčková Ľubica, Ing.	Zatvorené

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
5566	p.Bočák: Žiada o kontrolu cyklotrasy pri Lidl pod Juhom. Je potrhaná, rozbitá.	Povrch cyklotrasy v tomto úseku je opravený v rámci reklamácie u zhotoviteľa diela.	Škultéty Štefan, PhDr, MBA	Zatvorené
5567	poslanci+ občianka: žiadajú o preverenie prestavby na stanici, kde zo striech prší rovno na ľudí aj lavičky pod nimi, keď čakajú na autobus.	Autobusová stanica bola realizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie, vrátane všetkých prvkov, z ktorých sa skladá. Z dôvodu vysokej finančnej náročnosti realizácie jednotného prekrytia na stanici bolo rozhodnuté, že nepristúpime k súvislému zastrešeniu autobusových zastávok MHD v takom rozsahu, v akom je vyhotovený zvyšok stanice.	Mlynčeková Adriana Ing. arch.	Zatvorené
5568	občania: Nová preložená zastávka na ulici Legionárska je na zlom mieste, kde nieje ani prístrešok ani poriadna lavička na sedenie. Keďže ma byť táto lavička na viac ako 1 rok, bolo by dobre premyslieť toto preloženie lepšie. Na starom mieste, kde bola zastávka je zle zabezpečený prechod na druhú stranu. Chodci idú v protismere cyklistom. Žiadame o bezpečnosť chodcov. https://trencin.sk/aktuality/dlhodobe-premiestnenie-zastavky-legionarska-od-17-augusta/	Dočasné dopravné značenie k stavenisku, ako aj k presunutej zastávke „Legionárska“ v smere do centra, bolo naprojektované autorizovaným dopravným inžinierom, schválené Okresným dopravným inšpektorátom a povolené príslušným cestným správnym orgánom. Poloha dočasnej zastávky sa nebude meniť, nakoľko to priestorové možnosti neumožňujú.	Kozáček Roman, Ing., MBA.	Zatvorené
5569	p. Medal: Žiada o informácie ohľadom zabezpečenie obedov pre deti na ZŠ Dlhé Hony.	V Základnej škole, Dlhé Hony 1, Trenčín prebieha od apríla 2026 rozsiahla rekonštrukcia školskej kuchyne a jedálne. Touto rekonštrukciou by sa mali zväčšiť priestory na skvalitnenie prípravy a výdaja jedál. Veľkým problémom je, že škola v spolupráci so zriaďovateľom nedokázala zabezpečiť žiakom náhradné stravovanie. Od 1. 9. 2026 žiakom nie je vydávaná žiadna strava. V minulom školskom roku v máji a júni útvar školstva spolu s riaditeľom ZŠ oslovil ohľadom prípravy obedov pre žiakov Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Jilemnického 24, Trenčín (zriaďovateľská pôsobnosť TSK), Materskú školu, Legionárska 37, Trenčín a Základnú školu, Bezručova 66, Trenčín. V kapacitných ani priestorových možnostiach uvedených škôl nie je, aby stravu pre také veľké množstvo detí pripravovali (580). Základná škola, Bezručova 66, Trenčín mohla pripravovať cca 50 obedov, čo aktuálnu situáciu nerieši a pre ostatných žiakov by to bolo diskriminačné. Škola nedisponuje žiadnymi priestormi, kde by mohla byť dovážaná strava vydávaná. Treba uviesť, že na vydávanie stravy je potrebný priestor, kde budú deti stravu konzumovať (rozloženie stolov a stoličiek), priestor, kde sa bude strava vydávať, udržiavať v potrebnej teplote a priestor, kde sa budú riady umývať a skladovať. Podľa platnej legislatívy stravu pre školy môže zabezpečovať iba zariadenie, ktoré je zaregistrované v Registri škôl a školských zariadení Slovenskej	Horňáčková Ľubica, Ing.	Zatvorené (kladne)

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
		republiky. Už v predchádzajúcom období sme hľadali poskytovateľa takto veľkého množstva jedál, ktorý je v Registri“ zaregistrovaný, avšak bezúspešne. V septembri 2026 útvar školstva opätovne kontaktoval ohľadom pomoci so stravovaním odbor školstva TSK, avšak bezúspešne. Táto záležitosť je všetkým nepríjemná, avšak je potrebná určitá miera tolerancie a vedomia, že všetko sa robí pre naše deti, aby sa stravovali v príjemnejšom prostredí. Predpokladané ukončenie prác je koncom októbra 2026. V súčasnosti – 17. 09. 2026 oslovil školu externý mimotrenčiansky dodávateľ, ktorá sa zaväzuje zabezpečovať prípravu a dovoz teplej stravy pre žiakov a zamestnancov školy. Dodávka stravy bude zabezpečovaná ako jedno hlavné jedlo na príslušný deň, bez možnosti výberu z viacerých jedál. Strava bude dodávaná v obaloch vhodných na prepravu a výdaj teplého jedla. Minimálny počet objednaných obedov na jeden deň, kedy bude strava dodaná, musí dosiahnuť počet 250. Ak počet objednaných obedov klesne pod 250, dodávateľ nebude povinný stravu na tento deň uskutočniť. Škola o tejto možnosti informovala všetkých rodičov prostredníctvom EduPage. Hodnota takto podávaného obeda je jednotná 3,90 €. S využitím štátnej dotácie bude rodič v období, kým bude jedlo dodávané takýmto spôsobom, doplácať na stravu: pre dieťa 1. stupňa = 1,80 €, pre žiaka 2. stupňa = 1,60 €. Po splnení všetkých legislatívnych predpisov platných k takto poskytovanému jedlu, by sa dovoz stravy pre žiakov a zamestnancov mal uskutočniť od 28. 09. 2026. V súčasnosti je už dovoz stravy zabezpečený. Počas troch dní dovozu (k 30. 9. 2026) sme nezaznamenali žiadne pripomienky.		
5570	p.Medal: Žiada o vypracovanie od pána architekta umiestnenie pamätných tabúľ na dôstojnejšie miesto aj s popisom, vysvetlením, kto to bol a podobne.	Po konzultácii mestského kurátora s predsedom VMČ Stred p. Medalom sa budeme touto požiadavkou zaoberať a skúsime nájsť riešenie, ako predmetné pamätné tabule prezentovať dôstojnejším, vizuálne atraktívnejším a informačne adekvátnejším spôsobom.	Mlynčeková Adriana Ing. arch.	V procese - naplánované
5571	p.Egg: Odporučenie - V časopise INFO zverejniť rozbor vody dodávanej do vodovodnej siete Občanom mesta (aká je kapacita s pohľadu suchého obdobia, obsah hlavných prvkov) 91 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. marca 2023, S17(4) zákona &355/2007 Z. z.Kontr010u kvality pitnej vody sa zisťujú a) ukazovatele kvality pitnej vody ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podra 62 I pism. w)	V rámci možností uverejníme v niektorom z najbližších vydaní INFO Trenčín (do konca tohto roka) informácie o kvalite pitnej vody v Trenčíne tak, aby to bolo pre čitateľov zrozumiteľné.	Koreňová Miriama, Mgr.	Zatvorené (kladne)

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
5572	p.Egg: Dôrazne požadujem opravu betónových omietok na opornom múr v priestoru Hviezdoslavova ul., Horný Šianec a okolo detského ihriska č. 116. Oprava bolo prisľúbené vykonať na jar tohto roku (2026) a nič sa neurobilo. Zodpovedné osoby si plne neuvedomujú bezpečnostnú stránku z pohľadu objektu budov na Hviezdoslavovej ulici a osobitne objekt Č. 235(13) Horný Šianec. Lokalita má geologický podklad ílovitého charakteru, čo ovplyvňovalo aj termín kolaudácie objektu č. 235. Neriešenie problému do obdobia dažďov, príchodu mrazov iba zhoršujú stav a to pre vyplavovanie cementu a uvoľňovaní kameňov múru. Prikladám fotografie súčasného stavu a ich priloženie k zápisnici z dnešného rokovania. Súčasne upozorňujem, že možné následky neriešení problému idú na vrub konkrétnych osôb a to z nekonania. Na súčasný stav upozorňujem už niekoľko rokov. Stav detských ihrísk definuje vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach 0 požiadavkách na pieskoviská. Pripomínam aj Zákon č.355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákon.	Sanácia povrchov múrov okolo detského ihriska bude realizovaná v priebehu mesiaca október tohto roka.	Škultéty Štefan, PhDr, MBA	Zatvorené
5573	p.Egg: Požadujem doručenia výsledkov posledných statických meraní na objektu gabiónový múr Horný Šianec. Ani tu v minulosti nikto nebral v úvahu domovej výstavby nad múrom. Čo dokážu prívalové dažde doma a v zahraničí nám môžu byť ponaučením. Prevencia je teda na mieste.	Po roku a pol sledovania gabiónovej opornej steny boli namerané malé posuny steny, ktoré zatiaľ nie sú väčšie ako štatistická chyba merania. V súčasnej dobe je oporná stena stabilná aj keď malé posuny indikujú deformáciu. Pre zhodnotenie rozvoja deformácií je potrebné stenu sledovať ešte tri roky, aby bolo možné prehlásiť opornú stenu za stabilnú. Po spracovaní výsledkov a analýze meraní zvislých a horizontálnych posunov (ďalej len posunov) môžeme pri hladine významnosti α=0,05 teda 5% konštatovať, že žiadny z nameraných posunov nie je štatisticky významný, a teda sa nulová hypotéza nezamieta, resp. meranie nedokázalo posun žiadneho z bodov. Žiadna hodnota zisteného posunu nemá charakter skutočného fyzického pohybu a zistené hodnoty posunov sú štatisticky nevýznamné. Závery posudku sú platné iba v jeho celkovom kontexte s vylúčením vyberania jeho častí a ich posudzovania oddelene.	Škultéty Štefan, PhDr, MBA	Zatvorené

ID	Požiadavka	Odpoveď	Zodpovední	Status
5574	p.Patek: Pred Hotel Laugaricio sú rozbité dlaždice. Keďže mám bielu paličku a moc dobre nevidím je problém tadiaľto prejsť. Poprosím o úpravu terénu.	Predmetná spevnená plocha sa nachádza v stave po skončení svojej životnosti a vykazuje rozsiahle poruchy povrchu. MHSL ako správca miestnych komunikácií vykonáva len lokálne opravy jednotlivých poškodení. V tomto prípade však vzhľadom na rozsah a charakter poškodenia nie je možné zabezpečiť účinnú a trvácnu opravu formou lokálnych zásahov. Obnova predmetnej plochy si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu – investičnú akciu. Zároveň evidujeme majetkovoprávne a pozemkové vzťahy v dotknutom území, ktoré v súčasnosti komplikujú prípravu a realizáciu investičných zámerov. Pokiaľ chcete presadiť rekonštrukciu/revitalizáciu tohto priestoru, odporúčame osloviť poslancov za príslušnú mestskú časť, aby na konkrétnu investíciu vyčlenili finančné prostriedky.	Škultéty Štefan, PhDr, MBA	Zatvorené
5575	p.Patek: Navrhujem, aby sa vytvoril projekt na zachytávanie dažďovej vody pre polievanie v parkoch a zalievanie kvetov.	Mesto Trenčín už dnes pri revitalizáciách vnútroblokov v maximálnej miere nahrádza nepriepustné povrchy priepustnými a tam, kde je to technicky možné buduje úžitkové studne na využívanie podzemných vôd na zalievanie drevín. Vodozádržné opatrenia v rôznej forme realizovalo mesto počas revitalizácie vnútroblokov Sihoť, J. Halašu, na Východnej ulici v parku Úspech i v átriu pod Mestskou vežou. Efektívnosť podzemných retenčných nádrží sa navyše aktuálne overuje pri strategických investíciách, akými sú Revitalizácia Hviezdoslavovej ulice a Revitalizácia Ulice 1. mája. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že počas horúcich letných mesiacov, kedy je potreba zalievania najvyššia, prichádzajú dlhé týždne sucha. Retenčné nádrže sa vtedy rýchlo vyprázdnia a zostanú suché práve v momente, kedy vodu najviac potrebujeme. Aby bola zabezpečená funkčnosť systému, riešením je prepojenie nádrží s inými mestskými zdrojmi (napr. studňa, rieka Váh), tzv. hybridný systém.	Ďuďáková Mária Bc.	Zatvorené
5576	p.Hajašová: Požiadala by, aby sa v parkoch a v meste čistili pravidelne lavičky, hlavne dezinfikovali lavičky na zastávkach.	Téma bola prerokovaná na MsZ.	Škultéty Štefan, PhDr, MBA	Zatvorené